

Tarifa ABRIL 2018



## ABN// EVAC HT PHONO

Tubería y accesorios





## **Abreviaturas utilizadas:**

DN: diámetro nominal


L: largo

e: espesor

di: diámetro interior

## Descripción tipo

Tubería de evacuación en polipropileno multicapa ABN// EVAC HT PHONO, de diámetro nominal de 40 a 250 mm, con extremo abocardado para unir por junta elástica, color gris RAL 7037 con bandas de color blanco, fabricado según UNE EN 1451. I/pp de accesorios instalado según Normativa vigente.




Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)	
		L	e	di	D		Uds. caja	Uds. palé		
<b>Tubería ABN// EVAC HT PHONO</b>										
	80HTEP0400500	40	500	1,8	36,4	55	0,136	72	-	<b>3,13</b>
	80HTEP0401000		1000				0,260	-	270	<b>3,66</b>
	80HTEP0403000		3000				0,755	-	270	<b>9,65</b>
	80HTEP0500500	50	500	1,8	46,4	63	0,175	42	672	<b>2,73</b>
	80HTEP0501000		1000				0,331	-	176	<b>3,81</b>
	80HTEP0503000		3000				0,956	-	176	<b>9,92</b>
	80HTEP0753000	75	3000	2,1	70,8	89	1,725	-	150	<b>14,94</b>
	80HTEP0903000	90	3000	2,5	85,0	106	2,516	-	96	<b>20,71</b>
	80HTEP1100500	110	500	3,1	103,8	128	0,734	12	144	<b>6,59</b>
	80HTEP1101000		1000				1,367	-	70	<b>10,10</b>
	80HTEP1103000		3000				3,898	-	70	<b>27,26</b>
	80HTEP1251000	125	1000	3,4	118,2	145	1,694	-	54	<b>12,81</b>
	80HTEP1253000		3000				4,817	-	54	<b>34,25</b>
	80HTEP1601000	160	1000	4,3	151,4	183,5	2,781	-	35	<b>21,19</b>
	80HTEP1603000		3000				7,862	-	35	<b>55,47</b>
	80HTEP2000800	200	800	5,3	189,4	228	3,740	-	-	<b>29,61</b>
	80HTEP2003000		3000				12,492	-	20	<b>88,53</b>
	*80HTEP2505000	250	3000	6,6	236,8	289	19,405	-	-	<b>consultar</b>

\* Tubo sin copa

### Notas

- El sistema ABN// EVAC HT Phono es totalmente compatible con los accesorios del sistema ABN// EVAC ENERGY PLUS.

# Accesorios







	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Codo ABN// EVAC HT PHONO M-H</b>										
 15°	801C040015000	40	44	5	9	-	0,033	60	3360	<b>0,89</b>
	801C050015000	50	46	5	9	-	0,043	40	1600	<b>1,01</b>
	801C075015000	75	51	7	11	-	0,074	30	960	<b>1,56</b>
	801C110015000	110	58	9	17	-	0,196	15	360	<b>2,45</b>
	801C125015000	125	64	10	17	-	0,215	20	240	<b>7,95</b>
	801C160015000	160	73	13	22	-	0,392	10	80	<b>16,31</b>
 30°	801C040030000	40	44	7	11	-	0,034	60	3360	<b>0,89</b>
	801C09030000	90	54	13	18	-	0,106	20	480	<b>2,84</b>
	801C110030000	110	58	17	24	-	0,186	15	360	<b>2,45</b>
	801C125030000	125	64	19	25	-	0,234	20	240	<b>7,95</b>
	801C160030000	160	73	24	32	-	0,436	-	-	<b>11,29</b>
 45°	801C040045000	40	44	10	14	-	0,035	50	2800	<b>0,89</b>
	801C050045000	50	46	12	16	-	0,047	60	1920	<b>1,01</b>
	801C075045000	75	51	16	12	-	0,081	20	640	<b>1,72</b>
	801C09045000	90	54	20	25	-	0,114	40	600	<b>1,95</b>
	801C110045000	110	58	17	24	-	0,203	30	360	<b>4,25</b>
	801C125045000	125	64	28	34	-	0,271	20	240	<b>7,95</b>
	801C160045000	160	73	36	46	-	0,468	10	120	<b>11,29</b>
*801C200045000	200	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>82,00</b>
 67°	801C040067000	40	44	16	20	-	0,037	50	2800	<b>0,89</b>
	801C075067000	75	51	28	31	-	0,092	20	640	<b>1,72</b>
	801C09067000	90	54	32	36	-	0,125	20	240	<b>2,90</b>
	801C110067000	110	58	40	44	-	0,229	25	300	<b>2,47</b>
	801C125067000	125	-	-	-	-	-	15	180	<b>7,95</b>
 87°	801C040087000	40	42	23	26	-	0,040	40	2240	<b>0,89</b>
	801C050087000	50	46	28	31	-	0,054	25	1400	<b>1,01</b>
	801C075087000	75	51	40	43	-	0,099	15	480	<b>1,72</b>
	801C09087000	90	54	46	49	-	0,137	40	480	<b>2,14</b>
	801C110087000	110	58	57	61	-	0,246	20	240	<b>4,65</b>
	801C125087000	125	64	65	71	-	0,329	15	180	<b>7,95</b>
	801C160087000	160	73	83	96	-	0,609	5	80	<b>11,29</b>
*801C200087000	200	-	-	-	-	-	1	-	<b>120,76</b>	

\*Bajo pedido. Consultar disponibilidad y cantidad mínima.

Material disponible hasta fin de existencias

# Accesorios






	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Derivación ABN// EVAC HT PHONO M-H</b>										
 45°	801D040045000	40-40	104	10	50	50	0,068	25	1400	<b>1,85</b>
	801DR05004045	50-40	106	5	57	55	0,060	20	1120	<b>2,37</b>
	801D050045000	50-50	125	12	62	62	0,091	25	800	<b>2,69</b>
	801DR07505045	75-50	128	1	79	74	0,115	25	600	<b>2,92</b>
	801D075045000	75-75	164	18	92	92	0,171	15	360	<b>3,72</b>
	801DR09005045	90-50	127	9	90	82	0,164	20	240	<b>4,45</b>
	801D090045000	90-90	184	20	110	110	0,243	20	240	<b>3,88</b>
	801DR11005045	110-50	152	17	104	94	0,245	25	300	<b>3,94</b>
	801DR11007545	110-75	175	1	120	115	0,307	15	180	<b>4,10</b>
	801D110045000	110-110	218	25	135	135	0,430	10	120	<b>10,71</b>
	801DR12511045	125-110	224	18	144	142	0,459	8	96	<b>13,00</b>
	801D125045000	125-125	249	28	152	152	0,612	5	80	<b>19,51</b>
	801DR16011045	160-110	242	1	228	158	0,735	5	60	<b>26,03</b>
	801D160045000	160-160	309	36	194	194	1,138	4	48	<b>36,32</b>
*801D200045000	200-200	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>166,50</b>
 67°	801D040067000	40-40	99	16	33	33	0,063	25	1400	<b>1,85</b>
	801DR05004067	50-40	95	14	39	35	0,078	20	480	<b>3,38</b>
	801D050067000	50-50	110	20	41	41	0,086	30	960	<b>2,69</b>
	801D075067000	75-75	143	28	66	60	0,154	20	240	<b>4,56</b>
	801DR11005067	110-50	125	8	73	54	0,229	25	300	<b>3,94</b>
	801D110067000	110-110	186	40	88	88	0,370	10	160	<b>4,98</b>
	801D040087000	40-40	92	23	25	25	0,050	25	1400	<b>1,85</b>
801DR05004087	50-40	94	23	30	25	0,069	20	1120	<b>2,37</b>	
801D050087000	50-50	109	28	30	30	0,080	30	960	<b>2,69</b>	
801DR07505087	75-50	112	27	43	31	0,115	25	600	<b>2,92</b>	
801D075087000	75-75	138	40	43	43	0,142	15	360	<b>3,28</b>	
801DR09005087	90-50	111	26	50	31	0,147	20	240	<b>4,45</b>	
801D090087000	90-90	161	56	70	51	0,256	25	300	<b>3,66</b>	
801DR11005087	110-50	120	28	60	34	0,230	25	300	<b>3,94</b>	
801DR11007587	110-75	113	40	60	46	0,244	15	180	<b>4,10</b>	
801D110087000	110-110	183	57	64	64	0,350	15	180	<b>4,98</b>	
801DR12511087	125-110	191	58	70	64	0,440	9	144	<b>13,00</b>	
801D125087000	125-125	205	65	71	91	0,490	10	120	<b>19,51</b>	
801DR16011087	160-110	219	66	87	64	0,714	5	80	<b>26,03</b>	
801D160087000	160-160	253	83	91	91	0,900	4	48	<b>36,32</b>	
*801D200087000	200-200	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>166,50</b>
 87°	801D040087000	40-40	92	23	25	25	0,050	25	1400	<b>1,85</b>
	801DR05004087	50-40	94	23	30	25	0,069	20	1120	<b>2,37</b>
	801D050087000	50-50	109	28	30	30	0,080	30	960	<b>2,69</b>
	801DR07505087	75-50	112	27	43	31	0,115	25	600	<b>2,92</b>
	801D075087000	75-75	138	40	43	43	0,142	15	360	<b>3,28</b>
	801DR09005087	90-50	111	26	50	31	0,147	20	240	<b>4,45</b>
	801D090087000	90-90	161	56	70	51	0,256	25	300	<b>3,66</b>
	801DR11005087	110-50	120	28	60	34	0,230	25	300	<b>3,94</b>
	801DR11007587	110-75	113	40	60	46	0,244	15	180	<b>4,10</b>
	801D110087000	110-110	183	57	64	64	0,350	15	180	<b>4,98</b>
	801DR12511087	125-110	191	58	70	64	0,440	9	144	<b>13,00</b>
	801D125087000	125-125	205	65	71	91	0,490	10	120	<b>19,51</b>
	801DR16011087	160-110	219	66	87	64	0,714	5	80	<b>26,03</b>
	801D160087000	160-160	253	83	91	91	0,900	4	48	<b>36,32</b>
*801D200087000	200-200	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>166,50</b>


\*Bajo pedido. Consultar disponibilidad y cantidad mínima.



Material disponible hasta fin de existencias

# Accesorios



	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Derivación doble plana</b>										
 67°	801DDP0500670	50-50	107	20	41	41	0,104	15	480	<b>6,26</b>
	801DDP1100670	110-110	189	40	87	87	0,462	9	108	<b>10,76</b>
<b>Derivación doble escuadra</b>										
 67°	801DDE1100670	110-110-110	148	40	86	86	0,461	10	80	<b>28,80</b>






	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Reducción corta</b>										
	801RC07505000	75-50	53	-30,90	-	-	0,048	20	480	<b>1,98</b>
	801RC11005000	110-50	58	-30,50	-	-	0,093	20	480	<b>2,52</b>
	801RC11007500	110-75	59	-39,40	-	-	0,097	20	480	<b>2,74</b>
<b>Reducción excéntrica</b>										
	801RE05004000	50-40	64	12	-	-	0,033	40	2240	<b>1,22</b>
	801RE07504000	75-40	72	21	-	-	0,060	20	480	<b>2,05</b>
	801RE09005000	90-50	83	29	-	-	0,077	20	480	<b>2,20</b>
	801RE09007500	90-75	71	17	-	-	0,090	20	480	<b>2,52</b>
	801RE11009000	110-90	75	17	-	-	0,122	20	240	<b>2,90</b>
	801RE12511000	125-110	79	15	-	-	0,173	30	360	<b>9,02</b>
	801RE16011000	160-110	118	38,5	-	-	0,299	25	300	<b>10,36</b>
	801RE16012500	160-125	101	28	-	-	0,290	25	300	<b>11,71</b>
*801RE20016000	200-160	-	-	-	-	-	1	-	<b>99,31</b>	


\*Bajo pedido. Consultar disponibilidad y cantidad mínima.




Material disponible hasta fin de existencias

## Accesorios

	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Codo 45° H-H</b>										
	801CHH1100450	110	97	-	-	-	0,218	19	304	<b>8,24</b>
<b>Codo 87° H-H</b>										
	801CHH1100870	110	128	-	-	-	0,230	15	240	<b>8,82</b>
<b>Derivación 45° H-H</b>										
	801DHH1100450	110-110	240	-	-	-	0,471	20	-	<b>12,57</b>

# Accesorios




	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Manguito deslizante</b>										
	801MD04000000	40	103	-	-	-	0,042	50	2800	<b>1,51</b>
	801MD05000000	50	105	-	-	-	0,054	30	1680	<b>1,64</b>
	801MD07500000	75	111	-	-	-	0,081	25	800	<b>2,72</b>
	801MD09000000	90	98	-	-	-	0,101	20	480	<b>3,43</b>
	801MD11000000	110	128	-	-	-	0,192	40	480	<b>3,23</b>
	801MD12500000	125	120	-	-	-	0,213	20	320	<b>9,18</b>
	801MD16000000	160	163	-	-	-	0,444	15	120	<b>21,62</b>
<b>Manguito dilatación M-H</b>										
	801MDIMH05000	50	211	-	-	-	0,072	20	480	<b>4,13</b>
	801MDIMH09000	90	151	-	-	-	0,114	20	480	<b>5,63</b>
	801MDIMH11000	110	255	-	-	-	0,276	20	160	<b>6,33</b>
<b>Manguito con tope</b>										
	801MT04000000	40	103	-	-	-	0,041	50	2800	<b>1,53</b>
	801MT05000000	50	105	-	-	-	0,054	30	1680	<b>1,64</b>
	801MT07500000	75	111	-	-	-	0,082	25	800	<b>2,72</b>
	801MT09000000	90	98	-	-	-	0,97	20	480	<b>3,43</b>
	801MT11000000	110	128	-	-	-	0,192	40	480	<b>3,23</b>
	801MT12500000	125	116	-	-	-	0,245	20	320	<b>9,18</b>
	801MT16000000	160	163	-	-	-	0,453	15	120	<b>21,62</b>
	*801MT20000000	200	-	-	-	-	-	-	-	<b>97,15</b>

\*Bajo pedido. Consultar disponibilidad y cantidad mínima.


Material disponible hasta fin de existencias



# Accesorios



	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Pieza de registro</b>										
	801PR05000000	50	110	-	-	-	0,92	30	960	<b>5,01</b>
	801PR07500000	75	138	-	-	-	0,161	20	480	<b>5,58</b>
	801PR09000000	90	171	-	-	-	0,244	20	240	<b>8,64</b>
	801PR11000000	110	179	-	-	-	0,333	15	240	<b>7,64</b>
	801PR12500000	125	191	-	-	-	0,438	10	160	<b>16,46</b>
	801PR16000000	160	203	-	-	-	0,712	5	60	<b>37,92</b>



	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Tapón macho</b>										
	801TAM0400000	40	33,5	-	-	-	0,010	300	12000	<b>0,74</b>
	801TAM0500000	50	34	-	-	-	0,015	150	8400	<b>0,97</b>
	801TAM0750000	75	39	-	-	-	0,024	50	2800	<b>1,07</b>
	801TAM0900000	90	39	-	-	-	0,041	20	960	<b>1,72</b>
	801TAM1100000	110	39	-	-	-	0,067	30	1680	<b>1,47</b>
	801TAM1250000	125	43	-	-	-	0,89	15	840	<b>3,45</b>
	801TAM1600000	160	60	-	-	-	0,178	25	600	<b>6,49</b>

	Código	Diámetro DN mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg/ud	Ud. Embalaje		PRECIO (€/ud.)
			L	Z1	Z2	Z3		Uds. caja	Uds. palé	
<b>Tapón reducción doble</b>										
	801TARD110404	110X40X40	40	-	-	-	-	-	-	<b>42,00</b>
	801TARD125504	125X50X40	50	-	-	-	-	-	-	<b>56,70</b>

Material disponible hasta fin de existencias

# Condiciones generales de venta y suministro

- CONDICIONES:** Salvo acuerdo por escrito expresamente pactado entre el cliente y ABN Pipe Systems, S.L.U. (en adelante ABN Pipe Systems), las presentes condiciones generales de venta y suministro serán de aplicación sin excepción para todas las transacciones comerciales realizadas entre ABN Pipe Systems y sus clientes.
- PRECIOS:** Los productos se facturarán de acuerdo a las tarifas de precios vigentes en la fecha de suministro. Los precios de las tarifas no incluyen impuestos, tasas, ni ningún otro gravamen. Al realizar la facturación se incluirán en ésta los impuestos que estén en vigor a la fecha de suministro. Los precios de los productos son siempre para material situado franco en almacenes ABN Pipe Systems.
- PORTES:** ABN Pipe Systems tiene establecido un valor neto de pedido que varía en función de la gama de productos, a partir del cual envía los pedidos a portes pagados o bien por sus propios medios o por medios externos. Todos los pedidos que no alcancen dicho valor serán expedidos por medios externos a portes debidos. En el caso de pedidos que no alcancen el valor neto y se remitan por medios propios tendrán un cargo por transporte de 5 €, siempre que su valor sea inferior a 200 €. En caso de que el valor de pedido sea superior a los 200 € pero no alcance el valor neto que corresponda a la gama de productos, se pactará con el cliente el correspondiente cargo en función del volumen y peso de la mercancía. Toda expedición realizada por ABN Pipe Systems por cualquier medio de transporte será hasta el destino accesible para el mismo, siendo siempre por cuenta del comprador la descarga y el acarreo.
- RIESGOS:** La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador aunque fuese expedida a portes pagados.
- PEDIDOS:** Los pedidos se formalizarán siempre por escrito exclusivamente en las unidades estándar de embalaje indicadas en las tarifas de ABN Pipe Systems. Una vez aceptado expresamente el pedido se indicarán al cliente las condiciones y fecha de entrega de las mercancías solicitadas. ABN Pipe Systems podrá publicar y comunicar a sus clientes, con el carácter de orientativos, los plazos usuales de entrega de las mercancías que le sean solicitadas. No obstante, el plazo de entrega será siempre el indicado, por escrito, en el momento de la aceptación de cada pedido.
- RECLAMACIONES:** Recibido el pedido el comprador está obligado a examinar la idoneidad de la mercancía adquirida, que ésta cumple con todos los requisitos de calidad y seguridad exigible y que es apta para su correcta utilización. El comprador deberá comunicar por escrito a ABN Pipe Systems cualquier defecto en la cantidad o calidad de los productos suministrados, en el plazo máximo de 4 días desde la recepción de los mismos. Cualquier defecto o vicio interno de la mercancía suministrada deberá ser comunicado por escrito a ABN Pipe Systems en el plazo improrrogable de 30 días desde la fecha de recepción. Transcurrido dicho plazo sin que haya efectuado reclamación alguna, se entenderá que la mercancía suministrada es apta para su utilización y que cumple todos los requisitos de calidad y seguridad exigibles.
- DEVOLUCIONES:** Toda devolución de mercancía efectuada basándose en la existencia de algún defecto o vicio interno, deberá efectuarse en el plazo de 30 días desde la recepción de la misma, debiéndose indicar en este caso, por escrito, los defectos o vicios internos detectados. Transcurrido dicho plazo, o si el comprador no manifiesta por escrito los defectos o vicios internos detectados en la mercancía, ABN Pipe Systems se reserva la facultad de aceptar la devolución de cualquier pedido. En caso de devoluciones de materiales que hayan sido recepcionados correctamente y no presenten defectos o vicios, se procederá de la siguiente forma:
  - No se admiten devoluciones de material si no existe un consentimiento previo por parte de ABN Pipe Systems.
  - Se establece un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de suministro para solicitar una devolución, la cual tendrá que ser autorizada por ABN Pipe Systems. Superado este plazo, en ningún caso se admitirá la devolución.
  - Si se acepta una devolución sólo se abonará el material que esté en buen estado y no presente mermas o desperfectos.
  - En ningún caso se aceptará la devolución de materiales que se hayan producido especialmente para el cliente, o que éste haya solicitado expresamente y estén fuera de la gama estándar de ABN Pipe Systems.
  - El único recuento válido de una devolución será el efectuado por el personal de ABN Pipe Systems a la recepción de la mercancía en sus almacenes.En caso de ser aceptada una devolución, ABN Pipe Systems facturará al cliente una cantidad equivalente al 25% del importe de la mercancía objeto de devolución, en concepto de manipulación y comprobación, siendo también a cargo del cliente todos los gastos que ocasione la entrega de los materiales hasta nuestros almacenes.
- CONDICIONES DE PAGO:** Los pagos se efectuarán según lo acordado, exclusivamente en nuestra sede o en los domicilios delegados expresamente por ABN Pipe Systems, en sus libramientos o efectos bancarios. No se considerarán válidos los pagos realizados a personas no autorizadas. La fecha señalada para los pagos es inamovible.
  - Los retrasos o aplazamientos en el pago que se produzcan de forma unilateral por parte del cliente al ampliar este el plazo y fecha establecida, o bien por solicitud del cliente al demandar un plazo superior al pactado o al que ABN Pipe Systems tiene establecido como plazo máximo, devengarán un cargo por demora del 1% mensual.
  - Los gastos ocasionados por las devoluciones de cheques, pagarés, letras u otros documentos acreditativos de pago, devengarán un cargo por devolución del 7% sobre el nominal devuelto, más los intereses al 1% mensual, aplicable desde la fecha de vencimiento hasta el día de pago.
- RESERVA DE DOMINIO:** La mercancía es propiedad de ABN Pipe Systems hasta que no sea totalmente pagada por el cliente, el cual tendrá consideración de depositario aún en el supuesto de haber vendido dicha mercancía a terceros. En caso de impago ABN Pipe Systems podrá optar por exigir el pago o retirar los materiales, siendo en este caso el cliente responsable de la depreciación o merma sufrida, cuyo importe debería abonar a ABN Pipe Systems así como los gastos que ocasionen hasta la entrega del material en nuestros almacenes, aplicándose así mismo un cargo del 25% en concepto de manipulación y comprobación.
- RESOLUCIÓN:** ABN Pipe Systems no estará obligada a suministrar mercancía alguna, aún incluso después de haber aceptado el pedido, quedando exento de responder por cualquier concepto indemnizatorio, en los casos indicados a continuación:
  - a) Que el cliente no esté al corriente de sus obligaciones de pago respecto de otros suministros anteriores.
  - b) Que el cliente se halle incurso en un concurso de acreedores en un proceso extrajudicial de quita y/o espera, en un procedimiento legal de disolución y/o liquidación conforme a la legislación vigente y, en cualquier caso, siempre que haya procedido al sobreseimiento general de todos sus pagos.
  - c) Que el negocio y/o activos del cliente hayan sido objeto del embargo judicial o administrativo.
- GARANTÍAS:** La garantía de los materiales suministrados queda limitada a la reposición por intercambio de todo producto que sea reconocido como defectuoso por causas imputables a ABN Pipe Systems salvo en el caso de los productos que disponen de un certificado de garantía que cubra otros daños, por lo cual regirán las cláusulas de la garantía correspondiente. El montaje de este producto con otros materiales que no sean del propio sistema nos exime de la responsabilidad de la instalación.
- USOS:** El uso de los productos en fines distintos a los que han sido diseñados y producidos, o a los que figuran en la documentación técnica de cada producto, exime a ABN Pipe Systems de cualquier tipo de responsabilidad.
- CAMBIOS O MODIFICACIONES:** ABN Pipe Systems se reserva el derecho de cambiar, modificar o eliminar cualquier producto de sus catálogos técnicos o tarifas de precios, así como a modificar cualquier precio sin previo aviso. Todas las fotografías y dimensiones son de carácter orientativo, no contractuales.
- JURISDICCIÓN:** Para la resolución de cualquier discrepancia en la interpretación o ejecución de las presentes Condiciones Generales, las partes renuncian a su fuero y se someten a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de A Coruña.
- OTRAS:** Si una o todas las cláusulas del contrato son o quedan invalidadas por disposiciones del Gobierno o de la Unión Europea, ni las condiciones de venta y suministro ni las demás obligaciones contraídas perderían su validez.

## GARANTÍA

ABN Pipe Systems, S.L.U. ofrece una garantía de 1.500.000 € durante 10 años que cubre los daños eventuales ocasionados por la utilización del sistema, siempre que hayan sido originados por fallos o defectos de los tubos y accesorios de los productos de este catálogo.

# Garantía de productos por 2.000.000 euros durante 10 años

En una importante Compañía de Seguros existe una Póliza de Responsabilidad Civil para nuestros productos, que cubre los daños a personas y objetos, así como los costes necesarios de montaje y desmontaje, siempre que hayan sido originados por nuestros productos, hasta un importe de 2.000.000 € por siniestro, por causa de defecto y hasta 10 años a partir de la puesta en marcha de la instalación o al final del contrato del seguro (responsabilidad posterior).

Esta garantía sólo entra en vigor cuando:

- El montaje haya sido realizado cumpliendo las indicaciones que figuran en la documentación técnica de cada producto.
- El daño sea producido por algún defecto del material y no por un mal uso del mismo o su utilización para fines distintos para los que ha sido diseñado y producido.
- Se hayan utilizado nuestros sistemas originales y éstos no se hayan combinado con otros productos o materiales.
- Se acredite la fecha de instalación y su puesta en servicio de una manera apropiada.
- Cualquier daño tendrá que ser notificado a ABN Pipe Systems de forma inmediata y en un plazo no superior a 5 días, con una descripción de la rotura y circunstancias en las que se ha producido antes de que comiencen los trabajos de reparación. En cuanto se produzca el daño deben de ser tomadas, inmediatamente, acciones que permitan minimizar o evitar daños mayores.

Distribuidor

[WWW.ABNPIPESYSTEMS.COM](http://WWW.ABNPIPESYSTEMS.COM)



## CENTRAL

Ctra. Baños de Arteixo, 28  
Parque Empresarial Agrela  
15008 A Coruña, España

T.+34 902 202 532  
F.+34 902 253 240

## PLANTA DE PRODUCCIÓN

Parque Empresarial Medina ON  
Autovía A-6 (Km. 152)  
47400 Medina del Campo  
Valladolid, España

[INFO@GRUPOABN.COM](mailto:INFO@GRUPOABN.COM)

