

hansgrohe



Lista de Precios 2017/2018



Precios de venta al público recomendados sin IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico u omisión.
La presente tarifa anula todas las anteriores.
Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar
las características técnicas de sus productos.

Lista de Precios 2017/2018

hansgrohe

Hansgrohe, S.A.U. • Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00 · F 93 680 39 09 · info@hansgrohe.es · www.pro.hansgrohe.es

Índice

¿Por qué Hansgrohe?	6
Tecnología Select de Hansgrohe	10
ComfortZone: combinaciones de lavabo y grifería	12
Tecnologías	16
Tipos de chorro	18

Metropol®

2

Metris®

3

Talis®

4

Focus®

5

Novus®

6

Logis®

7

Termostatos, mezcladores y válvulas

8

Cuerpos empotrados

9

Grifería electrónica y grifería adaptada

10

Grifería de cocina

11

Showerpipes y paneles

12

Duchas fijas y laterales

13

Soluciones de ducha empotradas

14

Teleduchas

15

Sets de ducha

16

Flexos y complementos de ducha

17

Accesorios

18

Desagües y llaves de escuadra

19

Recambios

20

1

¿Por qué hansgrohe?

Calidad en la que puede confiar



En hansgrohe, crecemos con la experiencia alemana de la máxima calidad en diseño y función. Vemos, y siempre hemos visto, "Made in Germany" como receta para el éxito, casi todos nuestros productos están

fabricados en nuestra casa. Nuestro lema es ofrecer a nuestros clientes soluciones de larga duración que fijan estándares en funcionalidad y calidad - y hacemos todo para asegurarlo. De esta manera, hansgrohe le

ofrece calidad que usted puede trasladar a sus clientes. Y ello le asegura su permanente satisfacción.



5 AÑOS GARANTÍA

Calidad de la Selva Negra: Desde 1901, usuarios de todo el mundo confían en la durabilidad y excelente calidad de los productos de la Selva Negra. Asimismo, tras más de 115 años de la fundación de hansgrohe, y con una cuota de producción de aproximadamente el 80 % en Alemania, el concepto "Made in Germany" forma parte integral de nuestra filosofía. Desde siempre, nuestra prioridad se ha centrado en la satisfacción y disfrute de los clientes y, por eso, la perfección en la forma y la función es nuestro estándar de hoy y de siempre. Para ello seguimos trabajando hoy como el primer día.

Máxima exigencia: hansgrohe utiliza exclusivamente materiales de alta calidad, homologados para aplicaciones de agua potable y sometidos a exigentes pruebas para el cumplimiento de todos los requisitos de la cocina. La conformidad con las normas aplicables y la precisión de todos los componentes garantiza una función cómoda y fácil a lo largo de los años. Las directrices que nosotros mismos hemos elaborado para la seguridad de los productos superan, con diferencia, la mayor parte de las especificaciones habituales en este sector. Por esta razón, ofrecemos a los consumidores una garantía del fabricante voluntaria de 5 años en todos nuestros productos.

Diseño

Diseño para la vida: hansgrohe es uno de los líderes en la generación de ideas de la industria. Trabajamos de la mano de famosos diseñadores internacionales para establecer consistentemente nuevos estándares para productos modernos y atemporales. En Hansgrohe, creemos firmemente que el diseño excelente durará más que modas o tendencias pasajeras y proporciona una inversión segura. Ofrecemos además productos hansgrohe a medida y soluciones especiales a través de nuestro departamento Manufaktur.

[http://pro.hansgrohe-int.com/
manufaktur](http://pro.hansgrohe-int.com/manufaktur)

SERVICIO



La satisfacción de los clientes como prioridad: nuestro objetivo es que usted debe disfrutar tanto con la instalación de nuestros productos y nuestros clientes al utilizarlos como nosotros cuando los desarrollamos. Basamos nuestros desarrollos en el consumidor, y por eso, estamos constantemente respondiendo a sus necesidades. Esta ingenio moderno combinada con nuestro tradicional know-how crean la base de una compañía cuyo éxito continuará en el futuro.

Impulso para la industria: En hansgrohe, alrededor del 30% de nuestra facturación se alcanza gracias a los productos nuevos que no superan los 3 años de antigüedad. Este alto índice de vitalidad convierte a la especialista en sanitarios de la Selva Negra en uno de los líderes en innovación de esta industria. Muchas de las cosas que han sido pensadas, desarrolladas y diseñadas por hansgrohe han sido extremadamente bien recibidas en todo el mundo. Y como laboratorio de ideas de la Selva Negra, podemos mirar atrás y ver múltiples innovaciones. Algunas de estas ideas crearon la historia de sanitarios.



En beneficio del medio ambiente: Sostenibilidad, protección ambiental y climática son las características clave en todo aquello que hace hansgrohe. Nuestros proyectos de conservación a nivel mundial y nuestro trabajo de información en la preservación del recurso agua ayudan a mejorar la ecología utilizamos energías renovables, sistemas de reciclaje eficientes y recuperación de calor en nuestro departamento de producción a fin de reducir las emisiones de CO₂. Escoger hansgrohe significa elegir calidad muy duradera y una ecológica producción responsable.

hansgrohe – el socio de profesionales sanitarios

En hansgrohe nos consideramos socios de distribuidores y profesionales. Ofrecer a nuestros clientes servicios a medida y máxima calidad en todo momento constituye una parte

fundamental de nuestra filosofía de empresa. Para cualquier pregunta, problema o solicitud específica, estamos siempre a su disposición. Puede confiar plenamente en nuestra certifica-

ción de calidad Made by hansgrohe. Antes, durante y después de la instalación.

hansgrohe le ofrece:

Seminarios, formación y eventos

Know-how para usted: le ofrecemos un amplio programa de seminarios, formación y eventos en distintos ámbitos como, por ejemplo, nuevas tecnologías, herramientas de comercialización modernas o bien competencias empresariales. En nuestro centro de formación Aquademie situado en Schiltach o también en Molins de Rei, Barcelona.

Información completa

Siempre actualizado: Los clientes de hansgrohe reciben información periódica sobre novedades, campañas de marketing, promociones, actos, seminarios, eventos y noticias de la empresa. Nos dirigimos individualmente a todos ellos.

Logística:

Puntual, fiable, transparente: alta disponibilidad de productos, entrega optimizada de forma rutinaria o embalaje normalizado: hansgrohe hace todo lo posible para facilitarle al máximo el proceso de pedido y entrega.

Sitio web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales **pro.hansgrohe.es** le ofrecemos servicios digitales complementarios y ello le permite tener siempre la información a mano esté donde esté.

Test ComfortZone

Adecuado: ¿A su cliente le gusta una grifería pero no sabe si hace juego con su lavabo? ¿Desea saber qué lavabos combinan con nuestra grifería y viceversa? Nosotros le asesoramos a usted y a sus clientes con recomendaciones para los productos de la marca hansgrohe, basadas en un criterio estético y probadas técnicamente en nuestro centro de pruebas. Más información sobre el test ComfortZone en la página 152.

Servicios que ofrecen un verdadero valor añadido

Socio de profesionales: nuestra vasta experiencia nos permite ofrecerle una amplia variedad de servicios como cursos de formación de producto, asesoramiento para el

desarrollo de proyectos y una mejor eficiencia de comercialización de sus servicios. Nuestra experiencia sólo puede aportarle beneficios. En nuestra página web encontrará toda la

información relacionada con la planificación del baño como dibujos a escala o datos en 3D, entre otras especificaciones.

<https://pro.hansgrohe.es/servicios>

Servicio de atención al cliente

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de usted para ofrecerle ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Horario de atención telefónica:

Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14:00h a 17:00h

Viernes de 8:00 h a 15:00 h

Tel.: 93 680 390 0

Fax: 93 680 390 9

info@hansgrohe.es

Servicio técnico

Nuestro equipo de expertos con formación sanitaria estará encantado de ayudarle a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También, existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en el caso de reclamaciones.

Horario de atención telefónica:

Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h

y de 14.00 h a 17:00 h

Viernes de 8:00 h a 15.00 h

Tel.: 93 6803900

Fax: 93 6803909

sat@hansgrohe.es

Asesoramiento de proyectos

¿Está usted en proceso de planificación de cocinas o baños para un proyecto importante y necesita ayuda con la planificación? Nuestros asesores de proyectos estarán encantados de ayudarle.

Su ayudante digital en todo lo relacionado con el baño

Catálogo electrónico de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrará cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

<http://spares.hansgrohe.com>

Calculadora de ahorro

Ahorrar con hansgrohe: La calculadora de ahorro le permite calcular el potencial de ahorro de sus clientes con las duchas y grifería con tecnología EcoSmart, y determinar la rápida amortización de su inversión: para profesionales del baño en pro.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro

@home

Una forma fácil de planificar el lavabo: utilice un iPhone, iPad o smartphone Android para mostrar a sus clientes el maravilloso efecto de la grifería hansgrohe en el lavabo de su hogar. iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome> y Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>




Showroom

Una app útil y entretenida: descubra el efecto que produce el nuevo producto favorito de sus clientes en sus baños y conozca el placer de ducha interactiva. Directamente en iTunes en:

<http://appstore.com/hansgroheshowroom>



Tecnología Select de hansgrohe




Tecnología para impresionar a sus clientes

Una vez más, hansgrohe revoluciona el uso del agua y en esta ocasión el protagonista es un elegante botón. Basta con un solo clic para cambiar de tipo de chorro o encender y apagar el agua. El nombre de esta innovadora

tecnología es «Select», un concepto de uso intuitivo con solo pulsar un botón para disfrutar aún más en la ducha y la cocina. Desde las teleduchas y duchas fijas hasta la grifería de lavabo y cocina, pasando por el

termostato visto ShowerTablet y los sets externos ShowerSelect, la nueva tecnología Select proporciona múltiples ventajas que producen placer con solo pulsar un botón.





Versátil: la función del botón Select varía según la aplicación: en la ducha sirve para cambiar de tipo de chorro; en el termostato, para seleccionar la función; y en la grifería, para encender y apagar el agua. Algunos productos incluso permiten accionar el botón con el codo o el dorso de la mano facilitando, de este modo, el acceso de la tecnología a usuarios de todas las edades y, en especial, a personas con movilidad reducida.



Ventajas y utilidades prácticas

- Uso intuitivo con solo pulsar un botón: un solo clic permite cambiar de tipo de chorro, controlar una ducha o encender y apagar el agua
- Diseño universal ergonómico que permite un uso fácil y fiable para los usuarios de cualquier edad
- Su acertado diseño cumple todas las normas estándar de hansgrohe y ofrece durabilidad probada
- Una amplia gama de productos versátiles para un amplio grupo objetivo
- La misma filosofía de uso en teleduchas, duchas fijas, Showerpipes, termostatos vistos y empotrados, así como en la grifería de lavabo y cocina

Más información en el capítulo Select y en la web:
<http://pro.hansgrohe.es/select>

ComfortZone: combinaciones de lavabo y grifería



Para exigencias de cualquier altura



La completa gama de hansgrohe con varias alturas ofrece la solución adecuada para cada necesidad: lavabos independientes, de pared, sobre encimera o empotrados. Los modelos altos como el Highriser o bien los modelos con caño alto giratorio son ideales para llenar recipientes grandes o lavarse el pelo cómodamente. La grifería de altura media aporta la libertad de movimiento nece-

saria para realizar las tareas de cada día sin complicaciones. De igual modo, la grifería de altura reducida es imprescindible para, por ejemplo, dotar los baños de cortesía de un toque de elegancia. Sin embargo, la funcionalidad óptima no es el único factor que influye en la elección de la combinación de lavabo y grifería; en este sentido el diseño también juega un papel importante. Para obtener la

combinación perfecta puede utilizar el configurador ComfortZone de hansgrohe disponible en nuestra página web, que le permite diseñar el lavabo de una forma fácil y divertida. De este modo puede mostrar a sus clientes de antemano el efecto que produce cada grifería en su ambiente de baño. Encontrará el enlace para acceder al configurador gratuito al final de esta doble página.

Avantgarde

PuraVida®

Lavabo sobre encimera



Ejemplo de diseño con **PuraVida® 240**

Lavabo de pared



Ejemplo de diseño con **PuraVida® 200**

Modern

Metropol®

Metris®/Metris® S

Talis® Select S/Talis® S

Talis®/Talis® S

Talis® Select E/Talis® E

Focus®

Logis®



Ejemplo de diseño con **Metris® 260**



Ejemplo de diseño con **Metris® 230**

Classic

Metropol® Classic

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic



Ejemplo de diseño con **Metris® Classic 250**



ComfortZone: A mayor altura de la grifería, mayor es la flexibilidad en el uso diario del agua, ya sea para lavarse las manos, lavarse el pelo o llenar recipientes grandes. Este espacio individual debajo del grifo es lo que nosotros denominamos ComfortZone. Para más confort. Para más espacio. Para cada día.

Lavabo sobre encimera

Lavabo empotrado

Lavabo pequeño



Ejemplo de diseño con **PuraVida® 100**



Ejemplo de diseño con **Metris® 200**



Ejemplo de diseño con **Metris® 110**



Ejemplo de diseño con **Metris® 100**



Ejemplo de diseño con **Metris® Classic 100**



Ejemplo de diseño con **Metris® Classic 100**



Ejemplo de diseño con **Metris® Classic 100**




La grifería adecuada para cada lavabo


La altura de la grifería define el espacio disponible en el lavabo. Sin embargo, si el conjunto de lavabo y grifería no es el adecuado, aparecen todo tipo de inconvenientes como las molestas salpicaduras. Para evitarlo

desde el principio, hansgrohe ha desarrollado el ComfortZone Test, un procedimiento de comprobación en condiciones reales que pone a prueba la grifería hansgrohe para determinar su compatibilidad con las cerá-


micas de los principales fabricantes. El test se llevó a cabo en las cinco situaciones de lavabo que se detallan a continuación:




Grifería detrás de lavabo sobre encimera o lavabo tipo bol.




Grifería sobre lavabo tipo bol.



Grifería empotrada en combinación con lavabo tipo bol.



Grifería en combinación con lavabo empotrado.



Grifería sobre lavabo de pared.



Símbolo de seguridad probada: el sello del ComfortZone Test de hansgrohe.



¿Cómo funciona el ComfortZone Test?

1. Test de espacio

Para determinar si la combinación de grifería y lavabo ofrece suficiente espacio debajo del grifo, se coloca una bola debajo del grifo, y se comprueba el grado de comodidad para lavarse las manos.

2. Test de salpicaduras

Para comprobar si se producen salpicaduras al abrir el grifo, éste se abre y se cierra varias veces a diferentes presiones. Entre una y otra operación se seca el lavabo convenientemente, y se examina detalladamente cada salpicadura fuera del lavabo.

3. Test práctico

Para comprobar si se producen salpicaduras al lavarse las manos, se coloca una mano de maniquí de tamaño estándar debajo del chorro y se analizan las salpicaduras fuera del lavabo.

Lista de todas las combinaciones de lavabo y grifería verificadas.

Aproveche esta útil información, basada en las numerosas pruebas realizadas. Como socio profesional, le ofrecemos acceso exclusivo a todos los resultados de esta serie de pruebas. Esta vista general de todas las

combinaciones de grifería y lavabo testadas constituye una base sólida para su discurso de ventas. Los documentos en formato PDF pueden descargarse de forma gratuita en

[http://pro.hansgrohe.es/
comfortzone-test](http://pro.hansgrohe.es/comfortzone-test)

hansgrohe														
¿Qué grifería hansgrohe combina con qué lavabo?														
Grifería ComfortZone de hansgrohe con número de referencia		450	500 x 230	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 600 x 380
Metris  Metrис 100 #31086000 ✓✓✓ #31166000 ✓✓✓ 	#31082300	✓	✓	✓										
	#31083350, 280 #31083345, 290	✓	✓	✓										
Metrис 110  #31086000 ✓✓✓✓ #31121000 ✓✓✓✓ #31084000 ✓✓✓✓	#31082300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	#31083350, 270 #31083345, 270	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metrис 200  #31183000 ✓✓✓ #31185000 ✓✓✓	#31082300			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	#31083350, 270 #31083345, 270			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metrис 220  #31087000 ✓✓✓ #31081000 ✓✓✓	#31082300				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	#31083350, 270 #31083345, 270				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metrис 260  #31082000 ✓✓ #31184000 ✓✓	#31082300					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	#31083350, 270 #31083345, 270					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metrис 165 mm  #31085000 ✓✓	#31082300						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	#31083350, 270 #31083345, 270						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metrис 225 mm  #31086000 ✓✓	#31082300							✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	#31083350, 270 #31083345, 270							✓	✓	✓	✓	✓	✓	

↓

Combinaciones adecuadas

Lavabo con número de referencia

Dimensiones de montaje para distintas situaciones de instalación

FUNCTION APPROVED
hansgrohe
Test Center

Ventajas y utilidades prácticas

- Procedimiento de prueba fiable con los lavabos más comunes de los principales fabricantes, instalados según instrucciones
- Recomendaciones basadas en más de 12.000 combinaciones de lavabo y grifería disponibles en línea para utilizar en la planificación del lavabo – ampliadas y actualizadas constantemente
- Armonía garantizada entre lavabo y grifería, sin salpicaduras

Más información en la sección ComfortZone y en
<http://pro.hansgrohe.es/comfortzone-test>

AirPower: más volumen, más placer

Las duchas hansgrohe con AirPower demuestran que la comodidad y la eficiencia no son excluyentes. Esta tecnología, desarrollada por hansgrohe, permite que el disco de chorro absorba aire para poder utilizar

el agua con mayor eficiencia, creando gotas voluminosas, ligeras y suaves. El resultado se nota sobre la piel: la ducha de lluvia burbujeante AirPower envuelve todo el cuerpo y produce una maravillosa sensación de bienestar.



AirPower: la introducción de aire en abundancia crea voluminosas gotas de agua y un placer de ducha extraordinario.



Ventajas y utilidades prácticas

- Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un puro placer de ducha
- Menos salpicaduras y, en consecuencia, menos trabajo de limpieza
- Más volumen de agua para un uso más eficiente del agua

QuickClean: rápida función antical



QuickClean: las toberas de silicona flexibles permiten eliminar fácilmente los restos de cal e impurezas con solo frotar con el dedo.



Ventajas y utilidades prácticas

- Limpieza rápida y fácil
- Silicona de máxima calidad, resistente al desgaste
- Garantiza un funcionamiento prolongado y fiable

Rendimiento XXL: placer de ducha a la máxima potencia




Rendimiento XXL: la experiencia de ducha de gran formato con gotas voluminosas enriquecidas con aire y un consumo de agua sorprendentemente reducido.



Ventajas y utilidades prácticas

- Duchas de lluvia de hasta 600 mm de diámetro
- Uso del agua altamente eficiente. Distribución uniforme de las salidas de agua para una experiencia de ducha insuperable



Select: placer de ducha con solo pulsar un botón

Está demostrado que para muchos pulsar es más fácil que hacer girar. La innovadora tecnología Select transfiere esta idea a las duchas fijas y teleduchas, así como al con-

trol de ducha mediante un elegante botón que permite cambiar de tipo de chorro o controlar el agua con solo pulsar. Para más placer bajo la ducha – para usuarios de todas las edades.



Select: el uso con solo pulsar un botón en duchas fijas, teleduchas, Showerpipes y termostatos vistos y empotrados proporciona más confort.

EcoSmart®: ahorro de agua y energía

Las duchas EcoSmart de hansgrohe consumen hasta un 60% menos de agua que los productos convencionales. Ello contribuye

a reducir los costes de agua y energía, y a proteger los valiosos recursos.



EcoSmart: el ingenioso limitador de caudal integrado en la ducha reduce el consumo de agua a solo 9 o 6 l/min.



Ventajas y utilidades prácticas

- Reduce el consumo de agua hasta un 60%
- Menor consumo energético gracias al ahorro de agua caliente y, en consecuencia, menos costes y menos emisiones de CO₂

Descubra la cantidad de agua y energía que es posible ahorrar con la calculadora de ahorro en:
[http://pro.hansgrohe.es/
calculadora-de-ahorro](http://pro.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro)



Tipos de chorro

Más placer con la variedad de chorros que ofrecen las teleduchas y duchas fijas


Todos tenemos formas diferentes de ducharnos y cada uno define la ducha perfecta a su manera. Algunos piensan que la ducha debe tener un efecto relajante además de proporcionar cuidado corporal, mientras

que otros valoran más una experiencia de ducha refrescante y estimulante. La gama de hansgrohe ofrece la teleducha y la ducha fija adecuadas, así como el tipo de chorro ideal, para satisfacer cualquier deseo de sus clien-

tes. Los productos Select garantizan un uso especialmente cómodo puesto que permiten cambiar fácilmente de tipo de chorro con sólo pulsar un botón.



Rain y Rain XL: las salidas de la teleducha y la ducha fija son pequeñas pero efectivas: el potente chorro de lluvia Rain proporciona un efecto refrescante y estimulante, que envuelve agradablemente todo el cuerpo. Ideal para aclarar el champú del pelo de forma rápida y eficaz.



RainAir: para muchos, lo más importante no es sólo que el agua acaricie el cuerpo sino que su efecto cale en lo más profundo del alma. En este caso el producto ideal es una teleducha o ducha fija con el lujoso y suave chorro RainAir de gotas enriquecidas con aire procedentes de toberas grandes y amplias. La forma perfecta de desprenderse gota a gota del estrés acumulado durante el día.



SoftRain: el suave chorro SoftRain forma un delicado manto de lluvia que envuelve todo el cuerpo acariciando la piel y, por supuesto, también el alma. Es la elección ideal tanto para la ducha diaria como para relajarse. Sus beneficios se notan tanto bajo la ducha rápida de las mañanas como en el prolongado baño tras una dura jornada de trabajo.



IntenseRain: el potente chorro IntenseRain permite aclarar fácilmente el champú del pelo. Es ideal por las mañanas para cargarse de energía pues el chorro IntenseRain no solo aclara el champú del pelo sino que además disipa el cansancio matutino – para empezar el día con gran vitalidad.




TurboRain: el multiuso para rápidos resultados: el potente chorro TurboRain hace honor a su nombre. El más potente de los chorros Rain proporciona con su extraordinaria intensidad una experiencia de ducha refrescante. Para aquellos que quieren las cosas fáciles y rápidas.



Mix: suave y dinámico a la vez. El chorro Mix combina el suave y voluminoso chorro RainAir con el potente chorro CaresseAir de efecto tonificante. Un manto de gotas suaves envuelve todo el cuerpo mientras que un potente chorro de agua desde el centro aporta a la piel un efecto masaje. La combinación perfecta para la agradable ducha de cada día.



Para acceder al vídeo de todos los tipos de chorro simplemente escanee el código.




Whirl: el chorro concentrado Whirl se encarga de eliminar el cansancio acumulado tras una ardua jornada. En la teleducha o ducha fija, este chorro formado por tres chorros individuales rotatorios ofrece un efecto masaje intenso, ideal para liberar la tensión.



CaresseAir: 5 chorros individuales se arremolinan para formar un potente y tonificante chorro de masaje con agradable efecto relajante. La elección ideal para sentirse como nuevo después de hacer ejercicio o tras una dura jornada de trabajo.



Massage: un chorro concentrado, que elimina el cansancio acumulado durante el día y libera la tensión muscular de partes del cuerpo específicas. La nueva disposición circular de los chorros convierte la ducha en un oasis de bienestar dinámico para el baño del hogar.



Mono: relajante chorro concentrado con efecto balsámico procedente del centro de la ducha. El ligero chorro Mono ayuda a recuperar la calma y es la opción ideal para relajarse.



RainFlow: una ducha fija con el maravilloso chorro RainFlow introduce el placer de una cascada de agua en el baño. El fastuoso chorro de agua acaricia cervicales y hombros con intensidad permitiendo disfrutar del agua en estado puro. Puede orientarse a estas partes del cuerpo para un efecto relajante. Se utiliza principalmente en el baño de bienestar.



RainStream: el nuevo chorro RainStream formado por burbujeantes chorros individuales es el logro más importante de los creadores de chorros de hansgrohe. Estos chorros especiales de ducha fija no pierden su fuerza sino que, por el contrario, mantienen invariablemente su efecto intenso y estimulante hasta los pies. El resultado es una nueva experiencia de ducha reconfortante, independientemente de la altura del usuario.

Líneas de grifería



PuraVida

page 1.1



Metropol

page 2.1



Metris

page 3.1



Talis

page 4.1



Focus

page 5.1



Novus

page 6.1





Logis

page 7.1



Grifería de baño de hansgrohe

Vista general de la línea de grifería para el baño

Logis®	Novus®	Focus®	Talis® E/ Talis® Select E	Talis® S/ Talis® Select S
 Logis® 210	 Novus® 240	 Focus® 240	  Talis® E 240 Talis® Select E 240	
	 Novus® 230	 Focus® 230		 Talis® S 210
 Logis® 190		 Focus® 190		  Talis® S 190 Talis® Select S 190
 Logis® 100	 Novus® 100	 Focus® 100	  Talis® E 110 Talis® Select E 110	  Talis® S 100 Talis® Select S 100
 Logis® 70	 Novus® 70	 Focus® 70	 Talis® E 80	  Talis® S 80 Talis® Select S 80

Interpretación de la vista general en su discurso de venta:
Cuanto más arriba está un producto, más elevado es su precio y la ComfortZone.



Escanee este código QR y presente nuestras duchas en pleno funcionamiento.

Metris®	Metris® S	Metropol®	Talis® Classic	Metris® Classic	Metropol® Classic	PuraVida®
Metris® 260	Metris® S	Metropol® 260	Talis® Classic 230	Metris® Classic 250	Metropol® Classic 260	PuraVida® 240
Metris® 230	Metris® S	Metropol® 230				
Metris® 200	Metris® S				Metropol® Classic 160	PuraVida® 200
Metris® 110	Metris® S	Metropol® 110			Metropol® Classic 110	PuraVida® 110
Metris® 100		Metropol® 100	Talis® Classic 80 Talis® Classic Natural 90	Metris® Classic 100		PuraVida® 100

Precio

Vista general de la gama de grifería para el baño

	Logis®	Novus®	Focus®	Talis®	Talis® E	Talis® Select E	Talis® S
Lavabo							
Mezclador monomando de lavabo							
	Grifo simple	71120,-000	71050,-000	31130,-000	32130,-000	71706,-000	72017,-000
	para lavabos pequeños						
	con vaciador automático	71070,-000	71020,-000	31730,-000	32040,-000	71700,-000	72010,-000
	Con vaciador Push-Open	71077,-000	71021,-000	31604,-000		71701,-000	72011,-000
	sin vaciador automático	71071,-000		31733,-000	32041,-000	71702,-000	72012,-000
Caño alto							
	con vaciador automático	71100,-000	71030,-000	31607,-000		71710,-000	71750,-000
	Con vaciador Push-Open						
	sin vaciador automático	71101,-000	71031,-000	31517,-000		71712,-000	71751,-000
Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio							
	con vaciador automático	71130,-000	71126,-000	31609,-000	32084,-000		72105,-000
	Con vaciador Push-Open				32082,-000		
	sin vaciador automático	71131,-000	71128,-000	31519,-000			
Mezclador monomando de lavabo para lavabos tipo bol							
	con vaciador automático	71090,-000	71123,-000	31531,-000		71716,-000	71752,-000
	Con vaciador Push-Open		71124,-000				
	sin vaciador automático	71091,-000		31532,-000		71717,-000	71753,-000
Batería americana							
			71140,-000			71733,-000	
Caño alto		71133,-000		32310,-000			72130,-000
Mezclador monomando de lavabo							
	Instalación en pared 165 mm			31618,-000	71732,-000		72110,-000
	Instalación en pared 195 mm	71220,-000	71127,-000				
	Instalación en pared 225 mm			31611,-000	71134,-000		72111,-000
Grifería de lavabo de pie (sin imagen)							

	Talis® Select S	Metris®	Metris® S	Metropol®	Talis® Classic	Metris® Classic	Metropol® Classic	PuraVida® Classic
								
		31166,-000		32501,-000				15132,-000,-400
		31088,-000		32500,-000	14118,-000			15075,-000,-400
	72040,-000	31080,-000	31060,-000		14111,-000 14127,-000	31075,-000	31300,-000,-090	15074,-000,-400
								15070,-000,-400
	72041,-000	31084,-000	31068,-000			31077,-000	31301,-000,-090	
		31074,-000						
								
	72042,-000	31183,-000	31021,-000	32506,-000 74506,-000			31302,-000,-090	15081,-000,-400
				32507,-000 74507,-000				
	72043,-000		31026,-000					
								
		31087,-000	31159,-000					
		31187,-000	31161,-000	32511,-000 74511,-000				
		31081,-000						
								
	72044,-000	31082,-000	31022,-000		14116,-000	31078,-000	31303,-000,-090	
				32512/74512,-000				15072,-000,-400
	72045,-000	31184,-000	31023,-000					
						 		
		31083,-000		32514,-000 74514,-000		31073,-000	31330,-000,-090 31304,-000,-090 31306,-000,-090	15073,-000,-400
				32515,-000 74515,-000			31331,-000,-090 31305,-000,-090 31307,-000,-090	
								
		31085,-000	31162,-000	32525,-000 74525,-000				15084,-000,-400
		31086,-000	31163,-000	32526,-000 74526,-000		31003,-000		15085,-000,-400
				32530,-000 74530,-000				

Vista general de la gama de grifería para el baño

	Logis®	Novus®	Focus®	Talis®	Talis® E	Talis® Select E	Talis® S
Bidé							
Mezclador monomando de bidé							
	71200,-000 71204,-000	71142,-000	31920,-000	32240,-000	71720,-000		72200,-000
Bañera							
Mezclador monomando de bañera							
	visto	71400,-000	71040,-000	31940,-000	32440,-000	71740,-000	72400,-000
							
	empotrado	71405,-000	71045,-000	31945,-000	32475,-000	71745,-000	72405,-000
	con combinación de seguridad	71407,-000	71046,-000	31946,-000	32477,-000	71474,-000	72406,-000
	de pie						72412,-000
Batería americana para borde de bañera							
					71747,-000		72415,-000
Batería americana para borde de bañera							
		71310,-000			71730,-000		72416,-000
Grifería de cuatro agujeros para borde de bañera							
			71333,-000				72418,-000
Caño							
		71410,-000	71320,-000	13414,-000	13414,-000	71410,-000	72410,-000
Ducha							
Grifería monomando de ducha							
	visto	71600,-000	71060,-000	31960,-000	32640,-000	71760,-000	72600,-000
							
	empotrado	71605,-000	71065,-000	31965,-000	32675,-000	71765,-000	72605,-000

Talis® Select S	Metris®	Metris® S	Talis® Classic	Metris® Classic	Metropol® Classic	Metropol®	PuraVida®
72202, -000	31280, -000	31261, -000	14120, -000	31275, -000	31320, -000, -090	32520, -000 74520, -000	15270, -000, -400
31480, -000	31460, -000	14140, -000	31478, -000	31340, -000, -090	32540, -000 74540, -000	15472, -000, -400	
31493, -000 31454, -000	31465, -000	14145, -000	31485, -000	31345, -000, -090	32545, -000 74545, -000	15445, -000, -400 15447, -000, -400	
		31466, -000				32546, -000 74546, -000	
31471, -000					31445, -000, -090	32531, -000 32532, -000 74532, -000	15473, -000, -400
31190, -000						32550, -000 74550, -000	15432, -000, -400
31442, -000	31446, -000 31447, -000				31441, -000, -090 31315, -000, -090 31449, -000, -090	32552, -000 74552, -000	15446, -000, -400
31494, -000	14420, -000		13413, -000	13425, -000, -090		32542, -000 32543, -000	15412, -000, -400
31680, -000	31660, -000	14161, -000	31672, -000	31360, -000, -090		32560, -000 74560, -000	15672, -000, -400
31685, -000 31456, -000	31665, -000	14165, -000	31676, -000	31365, -000, -090		32565, -000 74565, -000	15665, -000, -400



Lavabo

Página 1.10



Ducha

Página 1.11



Termostatos y válvulas

Página 1.13



Set de ducha

Página 1.14



Ducha lateral

Página 1.16



Bidé

Página 1.11



Bañera

Página 1.12



Teleduchas y complementos

Página 1.14



Duchas fijas

Página 1.15







Accesorios

Página 1.17



Lavabo



Mezclador monomando de lavabo 100

- ComfortZone 100
- Caño 102 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Chorro ajustable
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo
blanco/cromo

15075000
15075400

391,30
391,30



Mezclador monomando de lavabo 110

- ComfortZone 110
- Caño 113 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Chorro ajustable
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo

15070000
15070400

405,30
405,30



Mezclador monomando de lavabo 200

- ComfortZone 200
- Caño 132 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Chorro ajustable
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo

15081000
15081400

478,20
478,20



Mezclador monomando de lavabo 240

- ComfortZone 240
- Caño 178 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Chorro ajustable
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo

15072000
15072400


638,90
638,90



		Acabado	Referencia	Euro *
	Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm <ul style="list-style-type: none"> Colocación del mando a la izquierda o a la derecha Caño 165 mm Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar Chorro ajustable Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean 	cromo blanco/cromo	15084000 15084400	500,60 500,60
	Batería americana de lavabo 100 con vaciador Push-Open <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 100 Caño 102 mm Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar Chorro ajustable Vaciador Push-Open de 1 1/4" Sistema antical QuickClean 	cromo blanco/cromo	15073000 15073400	831,00 831,00
	Mezclador monomando de bidé <ul style="list-style-type: none"> Aireador orientable Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar Vaciador automático de 1 1/4" 	cromo blanco/cromo	15270000 15270400	461,10 461,10
	Mezclador monomando de ducha visto <ul style="list-style-type: none"> Excéntricas 150 ± 12 mm Caudal de ducha de mano 25 l/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido 	cromo blanco/cromo	15672000 15672400	545,00 545,00
	Mezclador monomando de ducha empotrado <ul style="list-style-type: none"> Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	cromo blanco/cromo	15665000 15665400	363,30 363,30



Bañera



Mezclador monomando de ducha de gran caudal empotrado

- Caudal 49 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye embellecedor, mando, bloque funcional, casquillo

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado

Referencia

Euro*

cromo
blanco/cromo

15677000
15677400

373,50
373,50



01800180

130,60

Mezclador monomando de bañera visto

- Caño 164 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 23 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido

cromo
blanco/cromo

15472000
15472400

684,60
684,60

Mezclador monomando de pie con teleducha para bañera

- Caño 186 mm

Compuesto de

- PuraVida 120 Air 1jet (ref. 28558XXX)
- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)

A completar con:

- Cuerpo empotrado para montaje en suelo
- Junta antihumedad para ref. 10452180

cromo
blanco/cromo

15473000
15473400

2.087,20
2.087,20



10452180
96441000

434,60
111,40



Mezclador monomando de bañera empotrado

- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo
blanco/cromo

15445000
15445400

412,20
412,20

01800180

130,60



Caño de bañera

- Largo 196 mm
- Caudal 25 l/min aprox.



cromo
blanco/cromo

15412000
15412400



276,90
276,90




		Acabado	Referencia	Euro *
	Grifería de 3 agujeros para borde de bañera · Caño 229 mm · Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m · Sistema antical QuickClean · Incluye mando, caño de bañera, soporte para teleducha, inversor, embellecedor	cromo blanco/cromo	15432000 15432400	971,00 971,00
	A completar con: · Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera		13437180	659,00
	Grifería de 4 agujeros para borde de bañera · Caño 229 mm · Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m · Sistema antical QuickClean · Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera, válvula anti-retorno	cromo blanco/cromo	15446000 15446400	971,00 971,00
	A completar con: · Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera		13444180	853,80
	Termostato de gran caudal empotrado · Termostato · Botón de seguridad a 38 ° C · Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar · Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional	cromo blanco/cromo	15772000 15772400	831,00 831,00
	A completar con: · iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
	Termostato con llave de paso empotrado · Termostato · Botón de seguridad a 38 ° C · Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar · Incluye mandos, casquillo, embellecedor, bloque funcional, llave de paso	cromo blanco/cromo	15775000 15775400	963,70 963,70
	A completar con: · iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
	Termostato con llave de paso e inversor empotrado · Termostato · Botón de seguridad a 38 ° C · Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar · Incluye mandos, casquillos, embellecedor, bloque funcional, llave de paso e inversor	cromo blanco/cromo	15771000 15771400	1.082,50 1.082,50
	A completar con: · iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60



Teleduchas y complementos



Set de ducha



Llave de paso empotrado

- Conexión a pared DN15 con adaptador a DN20
- Incluye embellecedor, casquillo, mando

Acabado

cromo

blanco/cromo

Referencia

15978000

133,10

15978400

133,10

A completar con:

- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

15973180

78,00

15974180

80,90

15970180

84,50

iControl llave de paso e inversor empotrado

cromo

15777000

389,90

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

01800180

130,60

PuraVida 150 Air 3jet

- Cabezal Ø 150 mm
- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo

blanco/cromo

28557000

151,90

28557400

151,90



Versión EcoSmart

- PuraVida 150 Air 3jet EcoSmart 9 l/min

cromo

blanco/cromo

28567000

151,80

28567400

151,80

PuraVida 120 Air 1jet

- Cabezal Ø 150 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo

blanco/cromo

28558000

96,00

28558400

96,00



Versión EcoSmart

- PuraVida 120 Air 1jet EcoSmart 9 l/min

cromo

blanco/cromo

28568000

96,00

28568400

96,00

PuraVida 150 Air 3jet/Unica Set 0,90m

- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Cabezal Ø 150 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

cromo

blanco/cromo

27853000

381,40





27853400



381,40



Comuesto de

- PuraVida 150 Air 3jet (ref. 28557XXX)
- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- PuraVida Unica barra de ducha 0,90m (ref. 27844000)


			Acabado	Referencia	Euro *
	PuraVida Unica barra de ducha 0,90m · Barra y soportes de barra en cromo · Soporte deslizable, giratorio y orientable · Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso	cromo	27844000	253,00	
	Compuesto de Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)				
	Porter'S soporte de ducha · Posición de sujeción fija · Para flexos con tuerca cónica	cromo	28331000	24,20	
	Fixfit toma de agua · Rótula articulada · Válvula anti-retorno	cromo	27414000	39,60	
	PuraVida Fixfit toma de agua con válvula anti-retorno y conexión sintética · Válvula anti-retorno	cromo	26457000	24,50	
Duchas fijas					
	PuraVida 400 Air 1jet ducha mural · Cabezal 390 x 260 mm · Brazo de ducha 390 mm · Tipo de chorro: RainAir · Caudal RainAir 21 l/min aprox. a 3 bar · Conexión DN15 · Sistema antical QuickClean · Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo blanco/cromo	27437000 27437400	1.136,20 1.136,20	
	Versión EcoSmart · PuraVida 400 Air 1jet ducha mural EcoSmart 9 l/min	cromo blanco/cromo	26602000 26602400	1.136,20 1.136,20	

	Acabado	Referencia	Euro*	
 	PuraVida 400 Air 1jet ducha de techo · Cabezal 390 x 260 mm · Tipo de chorro: RainAir · Caudal RainAir 21 l/min aprox. a 3 bar · Conexión de techo 100 mm · Conexión DN15 · Sistema antical QuickClean · Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo blanco/cromo	27390000 27390400	1.053,30 1.053,30
	Versión EcoSmart · PuraVida 400 Air 1jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min	cromo blanco/cromo	26603000 26603400	1.053,30 1.053,30
	PuraVida 100 Air ducha lateral · Cabezal 100 mm · Mecanismo de giro ajustable 360° · Tipo de chorro: RainAir · Caudal 4,5 l/min aprox. a 3 bar · Sistema antical QuickClean	cromo blanco/cromo	28430000 28430400	129,30 129,30

Ducha lateral



Accesories



Dosificador de jabón

- Latón, Cerámica
- Capacidad 125 ml

Acabado


Referencia

Euro *

cromo

41503000

128,50




Jabonera

- Latón, Cerámica

cromo

41502000

94,00




Portavaso

- Latón, Cerámica

cromo

41504000

95,00



Asidero

- Latón
- Longitud 466 mm

cromo

41513000

112,00



Toallero

- Latón
- Longitud 763 mm

cromo

41506000

128,50






Toallero doble

- Latón
- Longitud 445 mm
- Giratorio

cromo

41512000

112,00

		Acabado	Referencia	Euro*
	Percha · Latón	cromo	41501000	17,10
				
	Portarrollos · Latón	cromo	41508000	120,20
				
	Portarrollos de reserva · Latón	cromo	41518000	94,00
				
	Portaescobilla WC · Incluye escobilla · Latón, Cerámica	cromo	41505000	153,60
				



Metropol

Página 2.2




Metropol Classic

Página 2.13



Lavabo

Nuevo



Select mezclador de lavabo 110 con vaciador Push-Open

- ComfortZone 110
- Caño 136 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo




Referencia

32571000

305,00



Nuevo



Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla plana y vaciador Push-Open

- ComfortZone 110
- Caño 135 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo



Referencia

32507000

268,00

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla plana y vaciador automático
- Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart con manecilla plana y vaciador Push-Open

cromo

32506000


263,00

cromo

32508000

273,00

Nuevo



Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla Loop y vaciador Push-Open

- ComfortZone 110
- Caño 135 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo



Referencia

74507000

294,00

Versión alternativa


- Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla Loop y vaciador automático

cromo

74506000

289,00

Nuevo



Select mezclador de lavabo 100 con vaciador Push-Open

- ComfortZone 100
- Caño 159 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo




Referencia

32570000

294,00



Nuevo



Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla plana y vaciador Push-Open

- ComfortZone 110
- Caño 157 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo



Referencia

32502000

252,00


Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con manecilla plana y vaciador Push-Open

cromo

32503000

258,00

Nuevo

Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla Loop y vaciador Push-Open
 · ComfortZone 100
 · Caño 157 mm
 · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
 · Vaciador Push-Open de 1 1/4"
 · Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo

Referencia

74502000

Euro *

273,00


**Nuevo**

Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla plana y vaciador Push-Open
 · ComfortZone 100
 · Caño 127 mm
 · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
 · Vaciador Push-Open de 1 1/4"
 · Sistema antical QuickClean

cromo

32500000

247,00


**Nuevo**

Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla Loop y vaciador Push-Open
 · ComfortZone 100
 · Caño 127 mm
 · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
 · Vaciador Push-Open de 1 1/4"
 · Sistema antical QuickClean

cromo

74500000

268,00


**Nuevo**

Grifo simple con manecilla plana
 · ComfortZone 100
 · Caño 127 mm
 · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
 · Sin vaciador automático
 · Sistema antical QuickClean

cromo

32501000

231,00

**Nuevo**

Mezclador monomando de lavabo 230 con manecilla plana y vaciador Push-Open
 · ComfortZone 230

- Caño 165 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Caño giratorio 120°
- Sistema antical QuickClean


cromo

32511000

368,00



Nuevo



Mezclador monomando de lavabo 230 con manecilla Loop y vaciador Push-Open

- ComfortZone 230
- Caño 165 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Caño giratorio 120°
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo




Referencia

74511000

389,00



Nuevo



Select mezclador monomando de lavabo 260 con vaciador Push-Open

- ComfortZone 260
- Caño 205 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo




32572000

420,00



Nuevo



Mezclador monomando de lavabo 260 con manecilla plana y vaciador Push-Open

- ComfortZone 260
- Caño 204 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean


cromo



32512000

378,00



Nuevo
**Mezclador monomando
de lavabo 260 con manecilla
Loop y vaciador Push-Open**


- ComfortZone 260
- Caño 204 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo



74512000

399,00

**Nuevo**
**Batería americana de lavabo 110
con manecilla plana y vaciador
Push-Open**


- ComfortZone 110
- Caño 132 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo



32514000

352,00

**Nuevo**
**Batería americana de lavabo 110
con manecilla Loop y vaciador
Push-Open**


- ComfortZone 110
- Caño 132 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo



74514000

373,00

**Nuevo**
**Batería americana de lavabo 160
con manecilla plana y vaciador
Push-Open**


- ComfortZone 160
- Caño 152 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo



32515000

368,00

**Nuevo**
**Batería americana de lavabo 160
con manecilla Loop y vaciador
Push-Open**

- ComfortZone 160
- Caño 152 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo




74515000

389,00



Nuevo



Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla plana caño 225mm

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Caño 225 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Versión tamaño alternativo

- Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla plana caño 165mm

Acabado

cromo

32526000

336,00



32525000

315,00

cromo


13622180

212,20

A completar con:

- Cuerpo empotrado para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

Nuevo



Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla Loop caño 225mm

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Caño 225 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Versión tamaño alternativo

- Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla Loop caño 165mm

cromo

74526000

357,00



74525000

336,00

cromo


13622180

212,20

A completar con:

- Cuerpo empotrado para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

Nuevo



Grifería de lavabo de pie con manecilla plana

- Caño 235 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo

32530000

1.103,00




10452180

434,60

A completar con:

- Cuerpo empotrado para montaje en suelo

Nuevo**Grifería de lavabo de pie con manecilla Loop**

- Caño 235 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

A completar con:


- Cuerpo empotrado para montaje en suelo

Acabado

cromo

74530000

1.124,00


**Bidé****Nuevo****Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador Push-Open**

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"

cromo

32520000

347,00


**Nuevo****Mezclador monomando de bidé con manecilla Loop y vaciador Push-Open**

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"

cromo

74520000

368,00


**Nuevo****Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé con manecilla plana y vaciador Push-Open**

- ComfortZone 110
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

32522000

352,00

**Nuevo****Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé con manecilla Loop y vaciador Push-Open**

- ComfortZone 110
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo


74522000

373,00



Ducha

Nuevo



Mezclador monomando de ducha visto con manecilla plana

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

Acabado

Referencia


Euro*

cromo

32560000

221,00

Nuevo



Mezclador monomando de ducha visto con manecilla Loop


- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

74560000

242,00

Nuevo



Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla plana

- Amortiguador de sonido
- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo


32565000

205,00

01800180

130,60

Nuevo



Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla Loop

- Amortiguador de sonido
- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado


cromo

74565000

226,00

01800180

130,60




Florón de alargo ShowerSelect

- Montaje entre alicatado y set externo
- Para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 150 mm
- Profundidad: 22 mm

cromo

13593000

41,20

Bañera**Nuevo****Mezclador monomando de bañera con manecilla plana**

- Caño 235 mm
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de

- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)
- Teleducha 2 jet (ref. 28532000)

A completar con:

- Cuerpo empotrado para montaje en suelo

Acabado

cromo


32532000

1.628,00



10452180

434,60

Nuevo**Mezclador monomando de bañera con manecilla Loop**

- Caño 235 mm
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de

- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)
- Teleducha 2 jet (ref. 28532000)

A completar con:

- Cuerpo empotrado para montaje en suelo

cromo


74532000

1.649,00



10452180

434,60


Nuevo**Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana**

- Caño 180 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo

32540000

326,00

**Nuevo****Mezclador monomando de bañera visto con manecilla Loop**

- Caño 180 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean


cromo

74540000

347,00



Nuevo



Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado

Referencia


Euro*

cromo

32545000

221,00

Nuevo



Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla Loop

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:


- iBox universal cuerpo empotrado

cromo

74545000

242,00

Nuevo



Caño de bañera de pie

- Largo 235 mm
- Caudal 20 l/min aprox.

cromo

32531000

840,00




A completar con:

- Cuerpo empotrado para montaje en suelo

10452180

434,60

Nuevo



Caño de bañera

- Largo 167,5 mm
- Caudal 20 l/min aprox.


cromo

32542000

210,00



Nuevo



Caño de bañera ancho


- Largo 185 mm
- Caudal 28 l/min aprox.

cromo

32543000

315,00



Nuevo
Grifería de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, Cartucho cerámico

Acabado

cromo

32548000


263,00

**A completar con:**

- Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera

13159180

210,00

Nuevo
Grifería de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla Loop

- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, Cartucho cerámico

Acabado

cromo

74548000


284,00

**A completar con:**

- Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera

13159180

210,00

Nuevo
Grifería de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

- Caño 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico

Acabado

cromo

32550000


630,00

**A completar con:**

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

13437180

659,00


Grifería de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla Loop

- Caño 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico

Acabado

cromo

74550000



651,00

**A completar con:**

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

13437180

659,00

**Nuevo**
Grifería de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla Loop

- Caño 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico

Acabado

cromo

74550000


651,00

**A completar con:**


- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

13437180

659,00



Nuevo



Grifería de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

- Caño 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico

Acabado

cromo

32551000

473,00




A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

13439180

336,10

Nuevo



Grifería de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla Loop

- Caño 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico

cromo

74551000

494,00




A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

13439180

336,10

Nuevo



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

- Caño 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera

cromo

32552000

630,00




A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

13444180

853,80

Nuevo



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla Loop

- Caño 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera

cromo

74552000

651,00




A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

13444180

853,80

Nuevo



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

- Caño 197 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera

cromo

32553000

473,00




A completar con:

- Cuerpo base

13244180

278,00

Nuevo



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla Loop

- Caño 197 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera

cromo

74553000

494,00




A completar con:

- Cuerpo base

13244180

278,00

Lavabo



Mezclador monomando de lavabo 110 con vaciador automático

- ComfortZone 110
- Caño 113 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo
cromo/color oro

Referencia

31300000
31300090

Euro *

349,50
436,80




Mezclador monomando de lavabo 160 con vaciador automático

- ComfortZone 160
- Caño 147 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
cromo/color oro

31302000
31302090

371,30
464,90




Mezclador monomando de lavabo 260 con vaciador automático

- ComfortZone 260
- Caño 191 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
cromo/color oro

31303000
31303090

436,80
546,00




Batería americana de lavabo 110 de palancas

- ComfortZone 110
- Caño 115 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
cromo/color oro

31330000
31330090

480,50
601,20



Batería americana de lavabo 110


- ComfortZone 110
- Caño 115 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
cromo/color oro

31304000
31304090

436,80
546,00





Batería americana de lavabo 110 de crucetas

- ComfortZone 110
- Caño 115 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo
cromo/color oro

Referencia

31306000
31306090

Euro*

524,20
655,20




Batería americana de lavabo 160 de palancas

- ComfortZone 160
- Caño 147 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
cromo/color oro

31331000
31331090

502,40
628,20




Batería americana de lavabo 160

- ComfortZone 160
- Caño 147 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo
cromo/color oro

31305000
31305090

458,70
574,10



Batería americana de lavabo 160 de crucetas

- ComfortZone 160
- Caño 147 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean


cromo
cromo/color oro

31307000
31307090

546,00
683,30



Bidé




Mezclador monomando de bidé

- Aireador orientable
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean


cromo
cromo/color oro

31320000
31320090

382,80
480,50



Ducha




Mezclador monomando de ducha visto

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo
cromo/color oro

31360000
31360090

349,50
436,80



Mezclador monomando de ducha empotrado

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado

cromo
cromo/color oro

Referencia

31365000
31365090


Euro *

278,80
349,50

01800180

130,60

Bañera



Mezclador monomando de pie con teleducha para bañera

- Sistema antical QuickClean

Compuesto de

- PuraVida 120 Air 1jet (ref. 28558XXX)
- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)

A completar con:

- Cuerpo empotrado para montaje en suelo
- Junta antihumedad para ref. 10452180

cromo
cromo/color oro


31445000
31445090

1.802,40
2.293,20



10452180
96441000

434,60
111,40




Mezclador monomando de bañera visto

- Caño 123 mm - 128 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo
cromo/color oro

31340000
31340090

458,70
574,10



Mezclador monomando de bañera empotrado

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo
cromo/color oro

31345000
31345090

312,00
393,20

01800180

130,60

Caño de bañera


- Largo 159 mm
- Caudal 25 l/min aprox.

cromo
cromo/color oro

13425000
13425090

181,00
229,90





Grifería de 4 agujeros de palancas para borde de bañera

- Caño 245 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye caño de bañera con inversor, mandos, embellecedor

Compuesto de

- Raindance Classic 100 Air 3jet (ref. 28548XXX)

A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

Acabado


cromo
cromo/color oro

Referencia

31441000
31441090

Euro*

666,70
836,20



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera

- Caño 245 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye caño de bañera con inversor, mandos, embellecedor

Compuesto de

- Raindance Classic 100 Air 3jet (ref. 28548XXX)


A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

cromo
cromo/color oro

31315000
31315090

606,40
764,40



Grifería de 4 agujeros de crucetas para borde de bañera

- Caño 245 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye caño de bañera con inversor, mandos, embellecedor

Compuesto de

- Raindance Classic 100 Air 3jet (ref. 28548XXX)

A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

cromo
cromo/color oro

31449000
31449090

728,00
912,10





Metris

Página 3.2



Metris S


Página 3.7



Metris Classic

Página 3.11



Lavabo**Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 89 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo

**Referencia**

31186000

206,20

**Mezclador monomando de lavabo 110 sin vaciador automático**

- ComfortZone 110
- Caño 116 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo

**Referencia**

31084000

220,50

**Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart**

- ComfortZone 110
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo

**Referencia**

31121000

230,80

**Mezclador monomando de lavabo 200 sin vaciador automático**

- ComfortZone 200
- Caño 141 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

**Referencia**

31185000

272,70

**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 200 con vaciador automático



Acabado

cromo

Referencia


31183000

280,40

	Acabado	Referencia	Euro *	
	Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador automático - ComfortZone 230 - Caño 155 mm - Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar - Vaciador automático de 1 ¼" - Caño giratorio 120° - Sistema antical QuickClean Versión alternativa - Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador Push-Open - Mezclador monomando de lavabo 230 sin vaciador automático	cromo	31087000	300,20
	Mezclador monomando de lavabo 260 sin vaciador automático - ComfortZone 260 - Caño 197 mm - Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar - Sin vaciador automático - Sistema antical QuickClean Versión alternativa - Mezclador monomando de lavabo 260 con vaciador automático	cromo	31184000	299,30
	Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm - Colocación del mando a la izquierda o a la derecha - Caño 165 mm - Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar - Sin vaciador automático - Sistema antical QuickClean Versión tamaño alternativo - Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 225mm A completar con: - Cuerpo empotrado para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	cromo	31085000	286,70



Bidé

**Batería americana de lavabo**

- ComfortZone 100
- Caño 116 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo

**Referencia**

31083000

Euro*

460,70


**Mezclador monomando de bidé**

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"

cromo

31280000

242,80

**Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé**


- ComfortZone 110
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31285000

274,60

Ducha


**Mezclador monomando de ducha visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 16 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

31680000

250,50

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Amortiguador de sonido
- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional


A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo

31456000

187,70

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Amortiguador de sonido
- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional


A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo

31685000

194,40

Bañera**Mezclador monomando de pie con teleducha para bañera**

- Caño 209 mm
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de:

- PuraVida 120 Air 1jet (ref. 28558XXX)
- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)

A completar con:


- Cuerpo empotrado para montaje en suelo
- Junta antihumedad para ref. 10452180

Acabado

cromo

31471000

1.559,70


**Mezclador monomando de bañera visto**

- Caño 123 mm - 130,5 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 8 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo

31480000

295,30

**Mezclador monomando de bañera empotrado**

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado


cromo

31454000

200,60

01800180

130,60

**Mezclador monomando de bañera empotrado**

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado


cromo

31493000

206,70

01800180

130,60

**Caño de bañera**


- Largo 165 mm
- Caudal 20 l/min aprox.
- Aireador con sistema antical QuickClean

cromo

31494000

198,70





Grifería de 3 agujeros para borde de bañera cromo

- Caño 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedor, inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico

Acabado

31190000

686,70



A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

13437180

659,00



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera cromo

- Caño 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera

31442000

686,70





A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

13444180

853,80



Lavabo**Mezclador monomando de lavabo sin vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

Referencia

31068000

Euro *

237,90


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo con vaciador automático

cromo

31060000

249,30

**Mezclador monomando de lavabo con vaciador automático**

- ComfortZone 190
- Caño 158 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31021000

297,50


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo sin vaciador automático

cromo

31026000

291,60

**Mezclador monomando de lavabo tipo bowl sin vaciador automático**

- ComfortZone 260
- Caño 189 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

cromo

31023000

326,10


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo tipo bowl con vaciador automático

cromo

31022000

333,00


Mezclador monomando de lavabo con vaciador Push-Open

- ComfortZone 230
- Caño 138 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Caño giratorio 120°
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo con vaciador automático

Acabado


cromo

Referencia

31161000

Euro*

306,80


Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Caño 165 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean


Versión tamaño alternativo

- Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 225mm

cromo

31162000

321,50


**Bidé**
Mezclador monomando de bidé

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"

cromo

31261000

249,30


Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé


- ComfortZone 90
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

cromo

31160000

260,60



Ducha**Mezclador monomando de ducha visto**


- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 12 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

Acabado

cromo

31660000

249,30

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional


A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo

31665000

203,00


Bañera**Mezclador monomando de bañera visto**

- Caño 167,5 mm - 175 mm
- Excéntricas 150 mm
- Caudal de ducha de mano 16 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo

31460000

325,20

**Mezclador monomando de bañera empotrado**

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo

31465000

223,90

01800180

130,60

**Caño de bañera**


- Largo 161 mm
- Caudal 20 l/min aprox.

cromo

14420000

157,70




Grifería de 4 agujeros para borde de bañera caño 170mm cromo

- Caño 171 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera

Acabado**Referencia****Euro***

31446000

682,30

**A completar con:**

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

13444180

853,80


Grifería de 4 agujeros para borde de bañera caño 220mm cromo

- Caño 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera

31447000


682,30

**A completar con:**



- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

13444180


853,80




Lavabo



Bidé



Ducha



Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático

- ComfortZone 100
- Caño 113 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático

Acabado

cromo

Referencia

31077000

Euro *

307,30

cromo

31075000

321,70

Mezclador monomando de lavabo 250

- ComfortZone 250
- Caño 191 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31078000

419,00

cromo

31073000

642,40

Batería americana de lavabo

- ComfortZone 100
- Caño 115 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31275000

321,70

cromo

31672000

321,70

Mezclador monomando de bidé

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31672000

321,70

cromo

31672000

321,70

Mezclador monomando de ducha visto

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 16 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

31672000

321,70

		Acabado	Referencia	Euro*	
		Mezclador monomando de ducha empotrado	cromo	31676000	251,80
Bañera		Mezclador monomando de bañera visto	cromo	31478000	419,00
		Mezclador monomando de bañera empotrado	cromo	31485000	279,60
		Caño de bañera	cromo	13413000	166,10
		Grifería de 4 agujeros para borde de bañera	cromo	31314000	591,50
		Comuesto de			
		A completar con:			
		Cuerpo base		13244180	278,00



Talis Select E

Página 4.2



Talis E

Página 4.3



Talis Select S

Página 4.8



Talis S

Página 4.9



Talis

Página 4.15




Talis Classic

Página 4.18



Lavabo



Mezclador de lavabo 110 con vaciador automático

- ComfortZone 110
- Caño 112 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo



Referencia

71750000

170,90




Versión alternativa

- Mezclador de lavabo 110 sin vaciador automático

cromo

71751000

164,50



Mezclador de lavabo 240 con vaciador automático




- ComfortZone 240
- Caño 183 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

71752000

249,90




Versión alternativa

- Mezclador de lavabo 240 sin vaciador automático

cromo

71753000

244,40

Lavabo**Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático**

- ComfortZone 80
- Caño 96 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

71700000

108,20

**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador Push-Open
- Mezclador monomando de lavabo 80 sin vaciador automático

cromo


71701000

108,20

cromo

71702000

100,70

**Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart con vaciador automático**

- ComfortZone 80
- Caño 96 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

71703000

108,20


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart sin vaciador automático

cromo

71704000

100,70

**Mezclador monomando de lavabo 110 con vaciador automático**

- ComfortZone 110
- Caño 112 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

71710000

136,30

**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 110 con vaciador Push-Open
- Mezclador monomando de lavabo 110 sin vaciador automático

cromo


71711000

136,30

cromo

71712000

129,80

**Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart con vaciador automático**

- ComfortZone 110
- Caño 112 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

71713000

136,30


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart sin vaciador automático

cromo

71714000

129,80

**Mezclador monomando de lavabo 150 con vaciador automático**

- ComfortZone 150
- Caño 141 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

71754000

203,50


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 150 sin vaciador automático

cromo

71755000

196,90



Mezclador monomando de lavabo 240 con vaciador automático

- ComfortZone 240
- Caño 183 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 240 sin vaciador automático

Acabado


cromo



Referencia

71716000

209,90



Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 225mm

- Caño 225 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean


Versión tamaño alternativo

- Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm

cromo

71734000

208,90




Batería americana de lavabo con vaciador automático

- ComfortZone 150
- Caño 112 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

71733000

239,10



Grifo simple 80


- ComfortZone 80
- Caño 96 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

cromo

71706000

95,30



Bidé**Mezclador monomando de bidé con vaciador automático**

- Aireador orientable
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

71720000

132,00


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-open

cromo

71721000

132,00


Ducha**Mezclador monomando de ducha visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 17 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

71760000

149,30

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

Versión alternativa

- Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

cromo

71765000

119,00

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado


cromo

71768000

119,00

01800180

130,60

**Mezclador monomando de ducha empotrado modelo básico**

- Incluye mando, casquillo, embellecedor

A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de ducha


cromo

71766000

47,70

13620180

97,00

Bañera**Mezclador monomando de bañera visto**


- Caño 194 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 17 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo

71740000

173,20




Mezclador monomando de bañera empotrado

- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado

Referencia

Euro*


cromo

71745000

142,80

01800180

130,60


Mezclador monomando de bañera empotrado modelo básico

- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor

A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de bañera con inversor


cromo

71746000

66,10

31741180

121,30



Caño de bañera

- Largo 195 mm

cromo

71410000

83,20


Batería americana para borde de bañera

- Caño 196 mm
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean
- Incluye bloque funcional, casquillo, mando, embellecedor

A completar con:

- Cuerpo base para batería americana de bañera

cromo


71747000

216,40



13233180

181,60


Grifería de 3 agujeros para borde de bañera

- Caño 229 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedores, caño de bañera con inversor, Cartucho cerámico, Secuflex set completo

Compuesto de

- Croma Select E 110 1jet (ref. 26814400)

A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

cromo


71730000

477,00



13437180

659,00


Grifería de 3 agujeros para borde de bañera

- Caño 196 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedores, caño de bañera con inversor, Cartucho cerámico

Compuesto de

- Croma Select E 110 1jet (ref. 26814400)

A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

Acabado


cromo

Referencia

71731000

Euro *

340,80


Grifería de 4 agujeros para borde de bañera

- Caño 196 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye caño de bañera con inversor, mandos

Compuesto de

- Croma Select E 110 1jet (ref. 26814400)

A completar con:

- Cuerpo base

cromo


71748000

340,80



278,00

Lavabo



Mezclador de lavabo 80 con vaciador automático

- ComfortZone 80
- Caño 97 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo



Referencia

72040000

170,90




Versión alternativa

- Mezclador de lavabo 80 sin vaciador automático

cromo

72041000

164,50




Mezclador de lavabo 100 con vaciador automático

- ComfortZone 100
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

72042000

204,50




Versión alternativa

- Mezclador de lavabo 100 sin vaciador automático

cromo

72043000

199,10



Mezclador de lavabo 190 con vaciador automático

- ComfortZone 190
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

72044000

272,60




Versión alternativa

- Mezclador de lavabo 190 sin vaciador automático

cromo

72045000

274,90






Mezclador de bidé con vaciador automático

- Aireador orientable
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

72202000

193,70



Mezclador de lavabo con teleducha de bidé

- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo


72291000

239,00



Bidé



Lavabo**Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático**

- ComfortZone 80
- Caño 97 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

72010000

132,00

**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador Push-Open
- Mezclador monomando de lavabo 80 sin vaciador automático

cromo


72011000

132,00

cromo

72012000

125,60

**Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart con vaciador automático**

- ComfortZone 80
- Caño 97 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

72013000

132,00


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart sin vaciador automático

cromo

72014000

125,60

**Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 97 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

72020000

155,80


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático

cromo

72021000

149,30

**Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 97 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

72022000

155,80


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart sin vaciador automático

cromo

72023000

149,30

**Mezclador monomando de lavabo 140 con vaciador automático**

- ComfortZone 140
- Caño 152 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo

72113000

398,10


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 140 sin vaciador automático

cromo

72114000

391,60


Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático

- ComfortZone 190
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático

Acabado


cromo



Referencia

72031000

239,10


Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio 120° y vaciador automático


- ComfortZone 210
- Caño 162 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Caño giratorio 120°
- Sistema antical QuickClean

cromo



72105000

249,90


Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador automático

- ComfortZone 250
- Caño 201 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 250 sin vaciador automático

cromo










72115000






489,00



72116000

482,40

	Acabado	Referencia	Euro *
	Batería americana de lavabo con vaciador automático cromo	72130000	261,80
	<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 150 · Caño 128 mm · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Vaciador automático de 1 ¼" · Sistema antical QuickClean 		
	Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 225mm cromo	72111000	227,20
	<ul style="list-style-type: none"> · Caño 225 mm · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Sin vaciador automático · Sistema antical QuickClean 		
Versión tamaño alternativo 	Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm cromo	72110000	203,50
A completar con: 	<ul style="list-style-type: none"> · Cuerpo empotrado para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared 	13622180	212,20
	Grifo simple 80 cromo	72017000	119,00
	<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 80 · Caño 97 mm · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Sin vaciador automático · Sistema antical QuickClean 		
Bidé 	Mezclador de bidé con vaciador automático cromo	72200000	155,80
	<ul style="list-style-type: none"> · Aireador orientable · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Vaciador automático de 1 ¼" · Sistema antical QuickClean 		
	Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé cromo	72290000	203,50
	<ul style="list-style-type: none"> · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Vaciador Push-Open de 1 ¼" · Sistema antical QuickClean 		
Compuesto de 	<ul style="list-style-type: none"> · Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático (ref. 72021000) · Teleducha de bidé (ref. 32128000) 		

Ducha**Bañera****Mezclador monomando de ducha visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 14 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

Acabado

cromo

72600000

Euro*

155,80

Mezclador monomando de ducha empotrado

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

Versión alternativa

- Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

cromo

72605000

142,80

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

01800180

130,60

Mezclador monomando de ducha empotrado modelo básico

- Incluye mando, casquillo, embellecedor

A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de ducha

cromo

72606000

47,70

13620180

97,00

Mezclador monomando de pie con teleducha para bañera

- Caño 245 mm
- Sistema antical QuickClean

cromo

72412000

1.499,20

**Compuesto de**

- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)
- Teleducha 2 jet (ref. 28532000)

A completar con:

- Cuerpo empotrado para montaje en suelo
- Junta antihumedad para ref. 10452180

10452180

434,60

96441000

111,40

Mezclador monomando de bañera visto






- Caño 166 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 14 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo

72400000

196,90




Mezclador monomando de bañera empotrado

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado

cromo

72405000

161,20

01800180

130,60

Mezclador monomando de bañera empotrado modelo básico

- Incluye mando, casquillo, embellecedor, Cartucho cerámico, inversor

A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de bañera con inversor

72407000

71,50

31741180

121,30

Caño de bañera

- Largo 175 mm

cromo

72410000

100,70

Batería americana para borde de bañera

- Caño 200 mm
- Sistema antical QuickClean

cromo

72415000

239,00


A completar con:

- Cuerpo base para batería americana de bañera

13233180

181,60

Grifería de 3 agujeros para borde de bañera

- Caño 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedores, caño de bañera con inversor, Cartucho cerámico

cromo

72416000

511,60


Compuesto de


- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)

A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

13437180

659,00



Grifería de 3 agujeros para borde de bañera

- Caño 200 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mando, embellecedores, caño de bañera con inversor

Compuesto de

- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)

A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera

Acabado

Referencia

Euro*

72417000

368,80



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera

- Caño 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Sistema antical QuickClean
- Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera, válvula anti-retorno

Compuesto de


- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)

A completar con:

- Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

72418000

511,60



Grifería de 4 agujeros para borde de bañera

- Caño 200 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye caño de bañera con inversor, mandos

Compuesto de


- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)


A completar con:

- Cuerpo base

72419000

368,80



Lavabo**Mezclador monomando de lavabo 80**

- ComfortZone 80
- Caño 108 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático

Acabado


Referencia

Euro *

cromo

32041000

150,80

**Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio 120° y vaciador automático**

- ComfortZone 210
- Caño 154 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Caño giratorio 120°


Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio 120° y vaciador Push-Open
- Mezclador monomando de lavabo 210 con caño fijo y vaciador Push-Open

cromo

32084000

262,50

**Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm**

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Caño 165 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean


Versión tamaño alternativo

- Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 225mm

cromo

31618000

225,60

**Batería americana de lavabo**

- ComfortZone 150
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean


cromo

32310000

348,70



Bidé

**Mezclador monomando de bidé**

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo

32240000

Euro*

153,80

**Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé**

- ComfortZone 80
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean


cromo

32140000

202,40



Ducha


**Mezclador monomando de ducha visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 20 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

32640000

162,90

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo


32675000

162,70

01800180

130,60

Bañera


**Mezclador monomando de bañera visto**

- Caño 158,5 mm - 166 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 17 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo

32440000

202,50

**Mezclador monomando de bañera empotrado**

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado



cromo

32475000

173,70


01800180

130,60

		Acabado	Referencia	Euro *
	Caño de bañera · Largo 147 mm 	cromo	13414000	113,00
	Batería americana de bañera · Sistema antical QuickClean · Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar A completar con: · Cuerpo base para batería americana de bañera 	cromo	32313000	267,00
	Grifería de 4 agujeros para borde de bañera · Sistema antical QuickClean · Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar · Incluye caño de bañera con inversor, mandos Compuesto de · Croma 100 Vario (ref. 28535000) A completar con: · Cuerpo base 	cromo	32314000	469,90

Talis Classic

Lavabo



Mezclador monomando de lavabo 80 sin vaciador automático

- ComfortZone 80
- Caño 103 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo



Referencia

14118000

Euro*

225,90


cromo

14111000

235,60

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático




Mezclador monomando de lavabo "Natural" 90

- ComfortZone 90
- Caño 100 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"

cromo

14127000

346,00



Mezclador monomando de lavabo 230

- ComfortZone 230
- Caño 175 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean


cromo

14116000

318,90



Bidé



Mezclador monomando de bidé

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean


cromo

14120000

235,60



Ducha




Mezclador monomando de ducha visto

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 16 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

14161000

235,60

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado


cromo

Referencia

14165000

Euro *

182,80


Bañera**Mezclador monomando de bañera visto**

- Caño 184 mm - 191,5 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 16 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

cromo

14140000

298,10

**Mezclador monomando de bañera empotrado**

- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo

14145000

196,60

01800180

130,60



Lavabo

Página 5.2



Bidé

Página 5.4



Ducha


Página 5.4



Bañera

Página 5.5



Lavabo**Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático**

- ComfortZone 70
- Caño 101 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador Push-Open
- Mezclador monomando de lavabo 70 sin vaciador automático


Acabado

cromo

**Referencia**

31730000

100,40


**Mezclador monomando de lavabo 70 CoolStart**

- ComfortZone 70
- Caño 101 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31539000

100,40

**Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 119 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean


Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático

cromo

31607000

127,60

**Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart**

- ComfortZone 100
- Caño 119 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Versión alternativa




- Mezclador monomando de lavabo CoolStart 100 sin vaciador automático


cromo

31621000

127,60



	Acabado	Referencia	Euro *	
 	Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático · ComfortZone 190 · Caño 159 mm · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Vaciador automático de 1 ¼" · Sistema antical QuickClean	cromo	31608000	152,20
	Versión alternativa · Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático	cromo	31518000	146,70
 	Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador automático · ComfortZone 230 · Caño 159 mm · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Vaciador automático de 1 ¼" · Sistema antical QuickClean	cromo	31531000	182,00
	Versión alternativa · Mezclador monomando de lavabo 230 sin vaciador automático	cromo	31532000	176,80
 	Mezclador monomando de lavabo 240 sin vaciador automático · ComfortZone 240 · Caño 160 mm · Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar · Sin vaciador automático · Caño giratorio 120°	cromo	31519000	178,50
	Versión alternativa · Mezclador monomando de lavabo 240 con vaciador automático	cromo	31609000	184,90

**Bidé****Grifo simple**

- ComfortZone 70
- Caño 101 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Para agua fría o premezclada
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo

**Referencia**

31130000

96,00

**Mezclador monomando de bidé con vaciador automático**

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31920000

100,40


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open

cromo

31922000

100,40


**Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé**

- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

31927000

145,30


**Ducha****Mezclador monomando de ducha visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 15 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

31960000

102,20

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado


cromo

31965000

117,40

01800180

130,60

**Mezclador monomando de ducha empotrado modelo básico**

- Incluye mando, casquillo, embellecedor

A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de ducha






cromo

31967000

43,00

13620180

97,00

Bañera**Mezclador monomando de bañera visto**

- Caño 172 mm - 179,5 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 26 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

31940000

122,10

**Mezclador monomando de bañera empotrado**

- Amortiguador de sonido
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

cromo

31945000

123,90

01800180

130,60

Mezclador monomando de bañera empotrado modelo básico

- Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor

A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de bañera con inversor

cromo

31947000

46,80

31741180

121,30

Caño de bañera

- Largo 147 mm

cromo

13414000

113,00

**Grifería de 4 agujeros para borde de bañera**

- Sistema antical QuickClean
- Incluye caño de bañera con inversor, mandos

Compuesto de

- Crometta 85 Vario (ref. 28562000)

A completar con:

- Cuerpo base

cromo

31936000

354,20





Lavabo

Página 6.2



Bidé

Página 6.4



Ducha


Página 6.4



Bañera

Página 6.5



Lavabo**Nuevo****Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático**

- ComfortZone 70
- Caño 107 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado cromo

Referencia 71020000

Euro* 95,00


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 70 sin vaciador automático

cromo

Referencia 71021000

Euro* 88,00


Nuevo**Mezclador monomando de lavabo 70 CoolStart con vaciador Push-open**

- ComfortZone 70
- Caño 107 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

Referencia 71022000

Euro* 95,00

**Nuevo****Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 118 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

Referencia 71030000

Euro* 117,00


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático

cromo

Referencia 71031000

Euro* 109,00


Nuevo**Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador Push-Open**

- ComfortZone 100
- Caño 118 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

Referencia 71032000

Euro* 117,00

**Nuevo****Grifo simple**


- ComfortZone 70
- Caño 107 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Para agua fría o premezclada
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

cromo

Referencia 71050000

Euro* 80,00



Nuevo
Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador automático

- ComfortZone 230
- Caño 180 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

**Referencia**

71123000

148,00



Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 230 sin vaciador automático

cromo

71124000

142,00

Nuevo
Mezclador monomando de lavabo 240 con caño giratorio 120° y vaciador automático

- ComfortZone 240
- Caño 155 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Caño giratorio 120°
- Sistema antical QuickClean

cromo

71126000

180,00



Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 240 con caño giratorio 120° sin vaciador automático

cromo

71128000

174,00

Nuevo
Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 195mm

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Caño 194 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

cromo

71127000

159,00







A completar con:

- Cuerpo empotrado para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

cromo

13622180

212,20

Nuevo**Bidé****Nuevo****Nuevo****Ducha****Nuevo****Nuevo****Batería americana de lavabo 100 con vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 118 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

**Referencia**

71140000

Euro*

217,00

71142000

106,00

Mezclador monomando de bidé 70 con vaciador automático

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

cromo

**Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé, flexo 1,60 m**

- ComfortZone 70
- Caño 107 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

cromo



71144000

143,00

Compuesto de

- Mezclador monomando de lavabo 70 sin vaciador automático (ref. 71021000)
- Teleducha de bidé (ref. 32128000)

Mezclador monomando de ducha visto

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 15 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

71060000

101,00

Versión alternativa

- Mezclador monomando de ducha visto con excéntricas 153mm

cromo

71061000

111,00

Mezclador monomando de ducha empotrado

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

cromo

71065000

111,00

Versión alternativa

- Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

cromo

71066000


111,00

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

01800180

130,60

Nuevo**Mezclador monomando de ducha empotrado modelo básico**

- Incluye mando, casquillo, embellecedor


A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de ducha

Acabado**Referencia****Euro ***

71067000

37,00

Nuevo**Set básico de ducha empotrado**


cromo

71068000

127,00

Compuesto de

- Mezclador monomando de ducha empotrado modelo básico (ref. 71067000)
- Cuerpo empotrado para monomando de ducha (ref. 13620180)

Bañera**Nuevo****Mezclador monomando de bañera visto**

cromo

71040000

128,00


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de bañera visto con excéntricas 153 mm

cromo

71041000

135,00

Nuevo**Mezclador monomando de bañera empotrado**

cromo

71045000


122,00

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

01800180

130,60

Nuevo**Mezclador monomando de bañera empotrado modelo básico**

cromo

71047000


46,00

A completar con:

- Cuerpo empotrado para monomando de bañera con inversor

31741180

121,30

Nuevo**Caño de bañera**


cromo

71320000

90,00



Nuevo

**Grifería de 4 agujeros para borde de bañera**

- Caño 183 mm
- Sistema antical QuickClean
- Incluye caño de bañera con inversor, mandos

Compuesto de

- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)

A completar con:

- Cuerpo base

Acabado**Referencia****Euro***

cromo

71333000

329,00



278,00

13244180

278,00



Logis


Página 7.2



Logis Classic

Página 7.7



Lavabo**Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático**

- ComfortZone 70
- Caño 107 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"


Acabado

Referencia

Euro*

71070000

80,30

**Mezclador monomando de lavabo 70 CoolStart con vaciador automático**

- ComfortZone 70
- Caño 107 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"

cromo

71072000

80,30


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 70 CoolStart sin vaciador automático

cromo

71073000

74,60

**Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 108 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"

cromo

71100000

103,40

**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador Push-Open
- Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático

cromo


71107000

103,40

cromo

71101000

97,60

**Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador automático**

- ComfortZone 100
- Caño 108 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"

cromo

71102000

103,40


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart sin vaciador automático

cromo

71103000

97,60


**Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático**

- ComfortZone 190
- Caño 166 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"

cromo

71090000

126,80


**Versión alternativa**

- Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático

cromo

71091000

121,30



Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio 120° y vaciador automático

- ComfortZone 210
- Caño 154 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Caño giratorio 120°

Versión alternativa


- Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio 120° y sin vaciador automático

Acabado

cromo

71130000

159,90



Mezclador bimando de lavabo con vaciador automático

- ComfortZone 150
- Caño 145 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Caño giratorio 120°


Versión alternativa

- Mezclador bimando de lavabo sin vaciador automático

cromo

71222000

99,30



Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 195mm

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Caño 195 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático


A completar con:

- Cuerpo empotrado para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

cromo

71222000

148,90




Batería americana de lavabo con vaciador automático

- ComfortZone 150
- Caño 109 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"

cromo

71133000

198,50



Grifo simple


- ComfortZone 70
- Caño 84 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Para agua fría o premezclada
- Sin vaciador automático

cromo

71120000

66,20



Bidé**Mezclador monomando de bidé 70 con vaciador automático**

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"


Acabado

Referencia

Euro*

71204000

86,10


**Mezclador monomando de bidé 100 con vaciador automático**

- Aireador orientable
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 1/4"

cromo

71200000

109,10


**Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé, flexo 1,60 m**

- ComfortZone 70
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático

cromo

71290000

121,40


**Ducha****Mezclador monomando de ducha visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 17 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

71600000

91,90

**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado


cromo

71605000

99,30

01800180

130,60

**Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal**

- Caudal 49 l/min aprox. a 3 bar

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado


cromo

71607000

99,30

01800180

130,60


Mezclador monomando de ducha empotrado modelo básico

· Incluye mando, casquillo, embellecedor

A completar con:

· Cuerpo empotrado para monomando de ducha

Acabado

Referencia


Euro *

71606000

33,10

13620180

97,00


Bañera
Mezclador monomando de bañera visto

· Caño 194 mm
 · Excéntricas 150 ± 12 mm
 · Caudal de ducha de mano 17 l/min aprox.
 a 3 bar
 · Amortiguador de sonido

cromo

71400000

114,90


Mezclador monomando de bañera empotrado

· Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional

A completar con:

· iBox universal cuerpo empotrado


cromo

71405000

115,80

01800180

130,60


Mezclador monomando de bañera empotrado modelo básico

· Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor

A completar con:

· Cuerpo empotrado para monomando de bañera con inversor

cromo


71406000

41,20

31741180

121,30

Nuevo



Mezclador monomando de bañera empotrado modelo básico
Compuesto de

· Mezclador monomando de bañera empotrado modelo básico (ref. 71406000)
 · Cuerpo empotrado para monomando de bañera con inversor (ref. 31741180)

cromo

71409000

156,10


Caño de bañera



· Largo 195 mm


cromo

71410000

83,20



		Acabado	Referencia	Euro*
	Batería americana de bañera · Caño 111 mm	cromo	71300000	165,40
	A completar con: · Cuerpo base para batería americana de bañera		13233180	181,60
	Grifería de 3 agujeros para borde de bañera · Caño 111 mm · Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m · Incluye mando, embellecedores, caño de bañera con inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico, válvula anti-retorno	cromo	71310000	441,00
	Compuesto de · Croma 100 Vario (ref. 28535000)		13437180	659,00
	A completar con: · Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera			
	Grifería de 3 agujeros para borde de bañera · Caño 111 mm · Incluye mando, embellecedores, caño de bañera con inversor	cromo	71313000	303,20
	Compuesto de · Croma 100 Vario (ref. 28535000)		13439180	336,10
	A completar con: · Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera			
	Grifería de 4 agujeros para borde de bañera · Caño 111 mm · Incluye caño de bañera con inversor, mandos	cromo	71314000	303,20
	Compuesto de · Croma 100 Vario (ref. 28535000)		13244180	278,00
	A completar con: · Cuerpo base			
	Llave de paso Logis empotrado · Conexión a pared DN20 con adaptadores a DN15 · Incluye embellecedor, casquillo, mando	cromo	71970000	27,60
	A completar con: · Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min		15973180	78,00
	· Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min		15974180	80,90
	· Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		15970180	84,50

Lavabo**Mezclador bimando de lavabo 150 con vaciador automático**

- ComfortZone 150
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Caño giratorio 120°

Acabado

cromo

71270000

123,60


**Versión alternativa**

- Mezclador bimando de lavabo 150 con vaciador Push-Open

cromo

71272000

123,60


Ducha**Grifo simple**

- ComfortZone 70
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Para agua fría o premezclada
- Sin vaciador automático

cromo

71135000

82,70


**Bañera****Mezclador bimando de ducha visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 17 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido

cromo

71260000

123,60


**Mezclador bimando de bañera visto**

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de ducha de mano 17 l/min aprox. a 3 bar
- Amortiguador de sonido

cromo

71240000

154,40

**Válvula****Llave de paso Logis Classic empotrado**

- Conexión a pared DN20 con adaptadores a DN15
- Incluye embellecedor, casquillo, mando

cromo

71976000

34,30

A completar con:

- | | | |
|---|----------|-------|
| · Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min | 15973180 | 78,00 |
| · Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min | 15974180 | 80,90 |
| · Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180 | 84,50 |
| · Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 52,50 |

Termostatos, mezcladores y válvulas



Termostatos vistos y combis Página 8.6



Termostatos, mezcladores y válvulas
empotrados Página 8.13



hansgrohe Termostatos vistos

Vista general de los termostatos vistos

NUEVO

	Ecostat® Universal	Ecostat® 1001 CL	Ecostat® Comfort	Ecostat® Select
Nombre del producto	Ecostat® Universal	Ecostat® 1001 CL	Ecostat® Comfort	Ecostat® Select
Zona de aplicación	Bañera	Ducha	Bañera	Ducha
Referencia	13123,-000	13122,-000	13201,-000	13211,-000
Botón de seguridad a 40 °C	■	■	■	■
Limitación de temperatura ajustable	■	■	■	■
Botón EcoStop	-	■	-	■
Toma de agua para teleducha a 3 bar	16 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min
Toma de agua para caño de bañera a 3 bar	20 l/min	-	20 l/min	-
Control de la función mediante la tecla Select	-	-	-	-
Control de la función mediante el mando giratorio	■	■	■	■
Carcasa térmicamente desacoplada para mayor seguridad	-	-	-	■
Repisa	-	-	-	■
Conexión empotrada para 1 función	-	-	-	-

■ Disponible. - No disponible.

ShowerTablet® 350	ShowerTablet® Select 300	ShowerTablet® 600	ShowerTablet® Select 700
			
ShowerTablet® 350	ShowerTablet® Select 300	ShowerTablet® 600	ShowerTablet® Select 700
Bañera	Ducha	Bañera	Ducha
13107,-000,-400	13102,-000,-400	13151,-000,-400	13171,-000,-400
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	-	-
14 l/min	15 l/min	16 l/min	14 l/min
20 l/min	-	20 l/min	-
-	-	■	■
■	■	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	-	-

→ **Precio**

hansgrohe Sets externos empotrados

Sets externos empotrados

	RainSelect®	ShowerSelect® Glas	ShowerSelect®	ShowerSelect® S
				
Acabado en cromo	■	-	■	■
Acabado en vidrio	Blanco/cromo Negro/cromo	Blanco/cromo Negro/cromo	-	-
Solución de termostato para 1 función	-	15762,-400,-600	15762,-000	15744,-000
Solución de termostato para 2 funciones	15355,-000,-400,-600	15738,-400,-600	15763,-000	15743,-000
Solución de termostato para 3 funciones	15356,-000,-400,-600	15736,-400,-600	15764,-000	15745,-000
Solución de termostato para 4 funciones	15357,-000,-400,-600	■	15764,-000	15745,-000
Solución de termostato para 5 funciones	15358,-000,-400,-600	-	-	-
Solución de mezclador para 1 función	-	-	15767,-000	15747,-000
Solución de mezclador para 2 funciones	-	-	15768,-000	15748,-000
Control de la función mediante botón Select	■	■	■	■
Control de la función mediante mando giratorio	-	-	-	-
Variante incl. FixFit/Porter*	■	-	■	-
Base iBox universal	-	■	■	■
Florones de prolongación	-	13604,-000	13593,-000	13597,-000

* Sin imagen.

■ Disponible. - No disponible.

NUEVO

Ecostat®

Ecostat® E

Ecostat® S


PuraVida®



■	■	■	Blanco/cromo
-	-	-	-
15712,-000	15707,-000	15757,-000	15775,-000,-400
15714,-000	15708,-000	15758,-000	15771,-000,-400
-	-	-	15777,-000,-400
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	■
-	-	-	■
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■	■	■	■
15497,-000	15597,-000	13597,-000	15597,-000

Termostatos vistos y combis

Termostatos de ducha vistos



ShowerTablet Select 700 termostato de ducha visto

- Possible uso simultáneo de 2 funciones
- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal de agua salida superior 28 l/min aprox. a 3 bar
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 mm

Acabado

cromo
blanco/cromo

Referencia


13184000
13184400

Euro*

1.081,60
1.081,60



Nuevo



ShowerTablet 600 termostato de ducha visto para 2 funciones

- Regulación de caudal e inversor para 2 consumidores
- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal de agua salida superior 28 l/min aprox. a 3 bar
- Tapa: Cristal de seguridad en blanco y cromo
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 mm

cromo
blanco/cromo

13108000
13108400

651,00
651,00


A completar con:

- Set básico para ShowerTablet 600 termostato de ducha visto para 2 funciones

13129180

84,00

Nuevo




ShowerTablet 350 termostato de ducha visto

- Regulación de caudal para 1 salida
- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Tapa: Cristal de seguridad en blanco y cromo
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm

cromo
blanco/cromo

13102000
13102400

336,00
336,00



ShowerTablet Select 300 termostato de ducha visto

- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)

cromo
blanco/cromo

13171000
13171400

431,10
431,10







Compuesto de



Termostatos vistos y combis

		Acabado	Referencia	Euro *
	Ecostat Select termostato de ducha visto	cromo blanco/cromo	13161000 13161400	332,10 332,10
	<ul style="list-style-type: none"> Botón de seguridad a 40 ° C Temperatura máxima ajustable Repisa con cristal de seguridad en dos acabados Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min) Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido Excéntricas 150 ± 12 mm Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000) 			
	Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select	cromo	02026000	28,40
	Ecostat Select Reno termostato de ducha visto	cromo blanco/cromo	13111000 13111400	332,10 332,10
	<ul style="list-style-type: none"> Botón de seguridad a 40 ° C Temperatura máxima ajustable Repisa con cristal de seguridad en dos acabados Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min) Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido Excéntricas 150 ± 12 mm Para el montaje sobre excéntricas estándares existentes 			
	Compuesto de			
	<ul style="list-style-type: none"> Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref. 02026000) 			
	Ecostat Comfort termostato de ducha visto	cromo	13116000	224,50
	<ul style="list-style-type: none"> Botón de seguridad a 40 ° C Temperatura máxima ajustable Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min) Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido Excéntricas 150 ± 12 mm 			

Termostatos vistos y combis


		Acabado	Referencia	Euro*	
		Ecostat Comfort Care termostato de ducha visto - Botón de seguridad a 40° C - Temperatura máxima ajustable - Válvula anti-retorno - Amortiguador de sonido - Excéntricas 150 ± 12 mm	cromo	13117000	243,50
		Ecostat 1001 CL termostato de ducha visto - Botón de seguridad a 40° C - Temperatura máxima ajustable - Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min) - Válvula anti-retorno - Amortiguador de sonido - Excéntricas 150 ± 12 mm	cromo	13211000	186,20
		Ecostat Universal termostato de ducha visto - Botón de seguridad a 40° C - Temperatura máxima ajustable - Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min) - Válvula anti-retorno - Amortiguador de sonido - Excéntricas 150 ± 12 mm	cromo	13122000	198,50

Termostatos de bañera vistos

		ShowerTablet Select 700 termostato de bañera visto - Caño 192 mm - Posible uso simultáneo de 2 funciones - Llaves de paso, Termostato - Botón de seguridad a 40° C - Repisa con cristal de seguridad en dos acabados - Válvula anti-retorno - Amortiguador de sonido - Aireador con sistema antical QuickClean - Excéntricas 150 mm - Sistema antical QuickClean	cromo blanco/cromo	13183000 13183400	1.298,00 1.298,00
		ShowerTablet 600 termostato visto de bañera para 2 funciones - Caño 195 mm - Termostato, llave de paso e inversor - Botón de seguridad a 40° C - Válvula anti-retorno - Amortiguador de sonido - Aireador con sistema antical QuickClean - Excéntricas 150 ± 12 mm - Sistema antical QuickClean	cromo blanco/cromo	13109000 13109400	756,00 756,00

Termostatos vistos y combis

Nuevo



ShowerTablet 350 termostato de bañera visto


- Cristal de seguridad en blanco y cromo
- Caño 195 mm
- Termostato, llave de paso e inversor
- Botón de seguridad a 40 ° C
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo
blanco/cromo

Referencia
13107000
13107400

Euro *
441,00
441,00



Versión tamaño alternativo

- ShowerTablet 600 termostato visto de bañera para 2 funciones

cromo
blanco/cromo

13109000
13109400

756,00
756,00


ShowerTablet Select 300 termostato de bañera visto

- Caño 192 mm
- Possible uso simultáneo de 2 funciones
- Llaves de paso, Termostato
- Botón de seguridad a 40 ° C
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Opcional: Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo

13151000
13151400

576,70
576,70




Ecostat Select termostato de bañera visto

- Caño 144 mm
- Termostato, con válvula cerámica 180 °
- Botón de seguridad a 40 ° C
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Opcional: Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo

13141000
13141400

431,10
431,10



Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select

cromo




02026000

28,40




Termostatos vistos y combis

	Acabado	Referencia	Euro*
	Ecstat Comfort termostato de bañera visto cromo	13114000	285,80
	Ecstat Comfort Care termostato de bañera visto cromo	13115000	304,90
	Ecstat 1001 CL termostato de bañera visto cromo	13201000	234,00
	Ecstat Universal termostato de bañera visto cromo	13123000	253,60
	Raindance Select E 120 3jet ShowerTablet Select 300 Combi 0,65 m cromo blanco/cromo	27026000 27026400	560,90 560,90
	Compuesto de - ShowerTablet Select 300 termostato de ducha visto (ref. 13171XXX) - Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX) - Unica'S Puro barra de ducha 0,65m (ref. 28632000)		




Termostatos vistos y combis

	Acabado	Referencia	Euro *	
 	Raindance Select E 120 3jet Ecostat Combi 0,65 m <p>Tipo de chorro: Rain, RainAir, Massage Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)</p> <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecostat Select termostato de ducha visto (ref. 13161XXX) Raindance Select E 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,65m (ref. 26620XXX) 	cromo blanco/cromo	27038000 27038400	442,40 442,40
 	Raindance Select E 150 Air 3jet Ecostat Combi 0,65 m <p>Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)</p> <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select S 150 3jet/Unica'S Puro Set 0,65m (ref. 27802XXX) Ecostat Select termostato de ducha visto (ref. 13161XXX) 	cromo blanco/cromo	27036000 27036400	486,40 486,40
	Croma Select E Vario Ecostat Comfort Combi 0,65 m <p>Tipo de chorro: Rain, Turbo Rain, IntenseRain Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar</p> <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecostat Comfort termostato de ducha visto (ref. 13116000) Croma Select E 110 Vario Set 0,65 m (ref. 26582400) 	blanco/cromo	27081400	294,00

Termostatos vistos y combis


	Acabado	Referencia	Euro*
 <p>Croma Select S Vario Ecostat Comfort Combi 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecostat Comfort termostato de ducha visto (ref. 13116000) Croma Select S 110 Vario Set 0,65 m (ref. 26562400) 	blanco/cromo	27013400	294,00
 <p>Croma 100 Vario Ecostat Comfort Combi 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, Massage, Normal, Shampoo Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecostat Comfort termostato de ducha visto (ref. 13116000) Croma 100 Vario/Unica'C Set 0,65 m (ref. 27772000) <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 100 Vario Ecostat Comfort EcoSmart Combi 0,65 m 	cromo	27034000	294,00
 <p>Croma 100 Multi Ecostat 1001 SL Combi 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, Mono, Massage Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecostat 1001 SL termostato de ducha visto (ref. 13261800) Croma 100 Multi/Unica'C Set 0,65 m (ref. 27775000) 	cromo	27086000	333,80

Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

	Acabado	Referencia	Euro *
	Crometta 100 Vario Ecostat Universal Combi 0,65 m blanco/cromo <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, Normal, Shampoo, Massage Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Ecostat Universal termostato de ducha visto (ref. 13122000) Crometta 100 Vario Set 0,65 m (ref. 26651400) 	27030400	258,30
	Crometta Vario Ecostat 1001 CL Combi 0,65 m blanco/cromo <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Ecostat 1001 CL termostato de ducha visto (ref. 13211000) Crometta Vario Set 0,65 m (ref. 26532400) 	27812400	228,80
	RainSelect termostato para 2 funciones <ul style="list-style-type: none"> Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Botón de seguridad a 40 ° C Temperatura máxima ajustable Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar sostiene de ducha integrado Incluye mandos, casquillos, embellecedor, bloque funcional, botones, FixFit y Porter integrados, válvula anti-retorno A completar con: <ul style="list-style-type: none"> Set básico empotrado para 2 funciones 	cromo 15355000 1.100,00 blanco/cromo 15355400 1.100,00 negro/cromo 15355600 1.100,00 	1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 15310180 600,00

Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

Nuevo



Set básico empotrado para 2 funciones

- 2 funciones
- Conexiones DN15 con adaptador a DN20

Acabado


Referencia

Euro*

15310180

600,00

Nuevo



RainSelect termostato para 3 funciones

- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye mandos, casquillos, embellecedor, bloque funcional, botones, válvula anti-retorno

cromo
blanco/cromo
negro/cromo

15356000
15356400
15356600

1.300,00
1.300,00
1.300,00




A completar con:

- Set básico empotrado para 3 funciones

15311180

700,00

Nuevo




Set básico empotrado para 3 funciones

- 3 funciones
- Conexiones DN15 con adaptador a DN20

15311180

700,00

Nuevo



RainSelect termostato para 4 funciones

- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye mandos, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones, FixFit y Porter integrados, válvula anti-retorno

cromo
blanco/cromo
negro/cromo

15357000
15357400
15357600

1.500,00
1.500,00
1.500,00




A completar con:

- Set básico empotrado para 4 funciones

15312180

800,00

Nuevo








Set básico empotrado para 4 funciones

- Conexiones DN15 con adaptador a DN20


15312180

800,00

Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro *
Nuevo		RainSelect termostato para 5 funciones cromo blanco/cromo negro/cromo	15358000 15358400 15358600	1.700,00 1.700,00 1.700,00
Nuevo		A completar con: Set básico empotrado para 5 funciones	15313180	900,00
Nuevo		Set básico empotrado para 5 funciones Conexiones DN15 con adaptador a DN20	15313180	900,00
Nuevo		RainSelect termostato empotrado de bañera para 2 funciones cromo blanco/cromo negro/cromo	15359000 15359400 15359600	1.300,00 1.300,00 1.300,00
Nuevo		A completar con: Set básico empotrado de bañera para 2 funciones	15314180	800,00
Nuevo		Set básico empotrado de bañera para 2 funciones Para todas las instalaciones empotradadas de ducha y de bañera Conexiones DN15 con adaptador a DN20	15314180	800,00
ShowerSelect termostatos empotrados		ShowerSelect glass termostato con llave de paso empotrado blanco/cromo negro/cromo	15737400 15737600	626,80 626,80
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60

Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados



ShowerSelect glass termostato con 2 llaves de paso empotrado

- Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select
- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado


Referencia

Euro*

blanco/cromo
negro/cromo

15738400
15738600

685,60
685,60



ShowerSelect glass termostato de gran caudal empotrado

- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar
- caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye mando, casquillo, Embellecedor metálico con superficie de cristal, bloque funcional


A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

blanco/cromo
negro/cromo

15734400
15734600

455,40
455,40



ShowerSelect glass termostato de gran caudal con llave de paso y una salida libre empotrado

- Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select
- Botón de seguridad a 40° C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye mando, casquillo, bloque funcional, Embellecedor metálico con superficie de cristal, Botón de cristal


A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

blanco/cromo
negro/cromo

15735400
15735600

626,80
626,80



ShowerSelect glass 3 llaves de paso empotrado

- Caudal 29 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye Embellecedor metálico con superficie de cristal, bloque funcional, Botones de cristal

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado





blanco/cromo
negro/cromo

15736400
15736600






455,40
455,40








Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro *	
		ShowerSelect E termostato con llave de paso empotrado Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Botón de seguridad a 40° C Temperatura máxima ajustable Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones	cromo	15762000	506,90
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		ShowerSelect termostato con 2 llaves de paso empotrado Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Botón de seguridad a 40° C Temperatura máxima ajustable Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones	cromo	15763000	552,10
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		ShowerSelect termostato con 2 llaves de paso con toma de agua y soporte de ducha empotrado Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Botón de seguridad a 40° C Temperatura máxima ajustable Caudal de agua salida superior 29 l/min aprox. a 3 bar soporte de ducha integrado Incluye mando, embellecedor, casquillo, bloque funcional, botones, FixFit y Porter integrados	cromo	15765000	675,90
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		ShowerSelect termostato de gran caudal empotrado Botón de seguridad a 40° C Temperatura máxima ajustable Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional	cromo	15760000	366,20
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60







Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro*
		ShowerSelect termostato de gran caudal con llave de paso y una salida libre empotrado cromo	15761000	506,90
		<ul style="list-style-type: none"> Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Botón de seguridad a 40° C Temperatura máxima ajustable Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botón A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	01800180	130,60
		ShowerSelect 3 llaves de paso empotrado cromo	15764000	366,20
		<ul style="list-style-type: none"> Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar Incluye embellecedor, bloque funcional, botones A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	01800180	130,60
		ShowerSelect mezclador con llave de paso empotrado cromo	15767000	422,50
		<ul style="list-style-type: none"> Caudal de ducha de mano 21 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, embellecedor, bloque funcional, botones A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	01800180	130,60
		ShowerSelect mezclador con 2 llaves de paso empotrado cromo	15768000	467,60
		<ul style="list-style-type: none"> Caudal de ducha de mano 20 l/min aprox. a 3 bar Caudal de agua salida superior 20 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, embellecedor, bloque funcional A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	01800180	130,60
		ShowerSelect S termostato con llave de paso empotrado cromo	15744000	506,90
		<ul style="list-style-type: none"> Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Botón de seguridad a 40° C Temperatura máxima ajustable Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botón A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	01800180	130,60

Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro *	
		ShowerSelect S termostato con 2 llaves de paso empotrado Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Botón de seguridad a 40 ° C Temperatura máxima ajustable Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor, botones	cromo	15743000	552,10
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		ShowerSelect S termostato de gran caudal empotrado Botón de seguridad a 40 ° C Temperatura máxima ajustable Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional	cromo	15741000	366,20
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		ShowerSelect S termostato de gran caudal con llave de paso y una salida libre empotrado Botón de seguridad a 40 ° C Temperatura máxima ajustable Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botón	cromo	15742000	506,90
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		ShowerSelect S 3 llaves de paso empotrado Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar Incluye embellecedor, bloque funcional, botones	cromo	15745000	366,20
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		ShowerSelect S mezclador con llave de paso empotrado Caudal de ducha de mano 21 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, embellecedor, bloque funcional	cromo	15747000	422,50
		A completar con: iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60







Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro*	
		ShowerSelect S mezclador con 2 llaves de paso empotrado - Caudal de ducha de mano 20 l/min aprox. a 3 bar - Caudal de agua salida superior 20 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mando, embellecedor, bloque funcional	cromo	15748000	467,60
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		Termostato con llave de paso empotrado - Termostato - Botón de seguridad a 38° C - Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mandos, casquillo, embellecedor, bloque funcional, llave de paso	cromo blanco/cromo	15775000 15775400	963,70 963,70
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		Termostato con llave de paso e inversor empotrado - Termostato - Botón de seguridad a 38° C - Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mandos, casquillos, embellecedor, bloque funcional, llave de paso e inversor	cromo blanco/cromo	15771000 15771400	1.082,50 1.082,50
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		Termostato de gran caudal empotrado - Termostato - Botón de seguridad a 38° C - Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional	cromo blanco/cromo	15772000 15772400	831,00 831,00
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		iControl llave de paso e inversor empotrado - Incluye mandos, casquillo, embellecedor, bloque funcional - 3 funciones - Posible uso simultáneo de 3 funciones	cromo	15777000	389,90
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado		01800180	130,60
		Llave de paso empotrado - Conexión a pared DN15 con adaptador a DN20 - Incluye embellecedor, casquillo, mando	cromo blanco/cromo	15978000 15978400	133,10 133,10
		A completar con: - Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min - Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min - Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		15973180 15974180 15970180	78,00 80,90 84,50





Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro *
	Llave de paso E empotrado <ul style="list-style-type: none"> Conexión a pared DN15 con adaptador a DN20 Incluye embellecedor, casquillo, mando A completar con: <ul style="list-style-type: none"> Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min Prolongación interna para Trio/ Quattro 	cromo	31677000	36,30
	Ecostat E termostato con llave de paso empotrado <ul style="list-style-type: none"> Botón de seguridad a 40 °C Temperatura máxima ajustable Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar Incluye mandos, casquillo, bloque funcional, embellecedor, llave de paso A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	cromo	15707000	356,90
	Ecostat E termostato con llave de paso e inversor empotrado <ul style="list-style-type: none"> Botón de seguridad a 40 °C Temperatura máxima ajustable Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar Incluye mandos, casquillo, bloque funcional, embellecedor, llave de paso e inversor A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	cromo	15708000	400,80
	Ecostat E termostato de gran caudal empotrado <ul style="list-style-type: none"> Botón de seguridad a 40 °C Temperatura máxima ajustable Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	cromo	15706000	356,90
	Ecostat E termostato empotrado <ul style="list-style-type: none"> Botón de seguridad a 40 °C Temperatura máxima ajustable Caudal 37,9 l/min aprox. a 3 bar Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	cromo	15705000	219,70

Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro*	
		iControl llave de paso e inversor empotrado - Incluye mandos, casquillo, embellecedor, bloque funcional - 3 funciones - Posible uso simultáneo de 3 funciones	cromo	15777000	389,90
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60	
		Llave de paso empotrado - Conexión a pared DN15 con adaptador a DN20 - Incluye embellecedor, casquillo, mando	cromo blanco/cromo	15978000 15978400	133,10 133,10
		A completar con: - Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min - Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min - Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15973180 15974180 15970180	78,00 80,90 84,50	
		Ecostat S termostato con llave de paso empotrado - Botón de seguridad a 40 °C - Temperatura máxima ajustable - Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mandos, casquillo, bloque funcional, embellecedor, llave de paso	cromo	15757000	356,90
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60	
		Ecostat S termostato con llave de paso e inversor empotrado - Botón de seguridad a 40 °C - Temperatura máxima ajustable - Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mandos, casquillo, bloque funcional, embellecedor, llave de paso e inversor	cromo	15758000	400,80
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60	
		Ecostat S termostato de gran caudal empotrado - Botón de seguridad a 40 °C - Temperatura máxima ajustable - Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor	cromo	15756000	356,90
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60	
		Ecostat S termostato empotrado - Botón de seguridad a 40 °C - Temperatura máxima ajustable - Caudal 37,9 l/min aprox. a 3 bar - Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor	cromo	15755000	219,70
		A completar con: - iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60	


Termostatos, mezcladores y válvulas empotrados

		Acabado	Referencia	Euro *	
		Trio S llave de paso e inversor/ Quattro S inversor empotrado · Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo	15932000	121,90
		Llave de paso S empotrado · Conexión a pared 1/2" · Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo	15972000	91,60
		A completar con: · Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min · Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min · Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min · Prolongación interna para Trio/ Quattro	15973180 15974180 15970180 96370000	78,00 80,90 84,50 52,50	
		Ecostat Square termostato con llave de paso empotrado · Botón de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable · Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar · Incluye mandos, casquillo, bloque funcional, embellecedor, llave de paso e inversor	cromo	15712000	355,00
		A completar con: · iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60	
		Ecostat Square termostato con llave de paso e inversor empotrado · Botón de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable · Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar · Incluye mandos, casquillo, bloque funcional, embellecedor, llave de paso e inversor	cromo	15714000	398,00
		A completar con: · iBox universal cuerpo empotrado	01800180	130,60	



Cuerpos empotrados

Cuerpos empotrados



iBox universal cuerpo empotrado

- Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Cuerpo simétrico en la rotación
- Conexiones DN20 con adaptadores a DN15

Acabado

Referencia

Euro*

01800180

130,60




Prolongación interna

- Prolongación de cuerpo empotrado
- Profundidad: 25 mm

13595000


47,50



Guía de montaje para iBox universal

96615000

31,60



Florón de alargo Ø 150 mm

- Montaje entre alicatado y set externo
- Para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 150 mm
- Profundidad: 22 mm

cromo

13597000

42,30




Florón de alargo Ø 170mm

- Montaje entre alicatado y set externo
- Para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 170 mm
- Profundidad: 22 mm

cromo

13596000

42,70



Florón de alargo PuraVida

- Montaje entre alicatado y set externo
- Profundidad: 31 mm

cromo






15597000

41,60






Cuerpos empotrados

		Acabado	Referencia	Euro *
	Florón de alargo ShowerSelect · Montaje entre alicatado y set externo · Para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 150 mm · Profundidad: 22 mm	cromo	13593000	41,20
	Florón de alargo ShowerSelect Fixfit Porter · Montaje entre alicatado y set externo · Profundidad: 22 mm	cromo	13601000	100,20
	Cuerpo empotrado para monomando de ducha · Conexiones DN15		13620180	97,00
	Cuerpo empotrado para monomando de bañera con inversor · Conexiones DN15		31741180	121,30
	Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 80 l/min · Conexión a pared DN15 Versión alternativa · Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 caudal 40 l/min · Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		15973180	78,00
	 Trio cuerpo empotrado · Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización · 2 funciones · Posible uso simultáneo de 2 funciones · Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio · Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		15974180	80,90
			15970180	84,50
			15981180	165,80







Cuerpos empotrados

		Acabado	Referencia	Euro*
		Quattro cuerpo empotrado · Requiere control de volumen por separado · Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización · 3 funciones · Posible uso simultáneo de 2 funciones · Para todos los sets externos de inversor Quattro · Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		15930180 241,80
		Prolongación interna para Trio/ Quattro · Profundidad: 25 mm		96370000 52,50
		Cuerpo empotrado para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13622180 212,20
		Set de prolongación para ref. 13622180 · Profundidad: 25 mm		31971000 100,00
		Cuerpo empotrado para montaje en suelo		10452180 434,60
		Junta antihumedad para ref. 10452180		96441000 111,40

Cuerpos empotrados

	Acabado	Referencia	Euro *
	Cuerpo base para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato Incluye llave de paso e inversor, termostato Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia Conexiones DN15	13550180	499,90
	Flexos de conexión	96387000	49,10
	Cuerpo base para batería americana de bañera Conexiones DN15	13233180	181,60
	Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m	13437180	659,00
	Cuerpo base para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera Incluye cuerpo base, Cartucho cerámico, soporte para teleducha	13439180	336,10
	Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m	13444180	853,80

Cuerpos empotrados


		Acabado	Referencia	Euro*
		Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato - Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, termoelemento - Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15460180 1.053,30
		Cuerpo base - Para grifería de 4 agujeros para borde de bañera - Conexiones DN15		13244180 278,00
		Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para repisa - Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base - Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		14445180 1.381,60
		Cuerpo base para grifería de 4 agujeros para repisa con termostato - Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, termoelemento, placa base - Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15465180 1.576,70
		Secuflex set completo - Para Adecuado para instalación en borde de bañera - Orificio de montaje Ø 50 mm - Conexiones DN15 - Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,10 m	cromo	28380000 338,40
		Set de montaje		39449000 34,10

Cuerpos empotrados


	Acabado	Referencia	Euro *
	Cuerpo empotrado para ducha fija con conexión de techo	24010180	216,40
	Florón de alargo ShowerSelect glass · Montaje entre alicatado y set externo · Profundidad: 22 mm	cromo 13604000	88,40
	Set básico empotrado para 2 funciones · 2 funciones · Conexiones DN20 con adaptador a DN15 A completar con: · RainSelect termostato para 2 funciones	cromo blanco/cromo negro/cromo 15310180	600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
	Set básico empotrado para 3 funciones · 3 funciones · Conexiones DN20 con adaptador a DN15 A completar con: · RainSelect termostato para 3 funciones	cromo blanco/cromo negro/cromo 15311180	700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
	Set básico empotrado para 4 funciones · Conexiones DN20 con adaptador a DN15 A completar con: · RainSelect termostato para 4 funciones	cromo blanco/cromo negro/cromo 15312180	800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
	Set básico empotrado para 5 funciones · Conexiones DN20 con adaptador a DN15 A completar con: · RainSelect termostato para 5 funciones	cromo blanco/cromo negro/cromo 15313180	900,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Cuerpos empotrados


Nuevo




Nuevo



Nuevo



Nuevo



Set básico empotrado de bañera para 2 funciones

- Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Conexiones DN20 con adaptador a DN15

Acabado

Referencia

Euro*

15314180

800,00

A completar con:

- RainSelect termostato empotrado de bañera para 2 funciones

cromo

15359000

1.300,00

blanco/cromo

15359400

1.300,00

negro/cromo

15359600

1.300,00

Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera

- Incluye llave de paso e inversor, mando, Cartucho cerámico, embellecedor
- Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
- Conexiones DN15

13159180

210,00

Set básico para ShowerTablet 600 termostato de ducha visto para 2 funciones

- Conexiones G 1/2

13129180

84,00

cromo

26254180

110,00

Set básico para Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet ducha de techo

Grifería electrónica y grifería adaptada



Grifería electrónica Página 10.2



Focus Care grifería adaptada Página 10.4



Termostatos Care Página 10.5



Accesorios adaptados Página 10.8



Novus Care grifería adaptada Página 10.3




Talis Care grifería adaptada Página 10.5



Unica Comfort sets de ducha y barras adaptadas Página 10.6



Focus



Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V y regulación de temperatura manual

- Caño 127 mm
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Pila de 6V
- Regulación de temperatura manual
- ComfortZone 130
- Aireador antirrobo
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye Filtro, válvula anti-retorno

Acabado

cromo

31171000


453,70



Versión alternativa

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| · Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V y regulación de temperatura programable | cromo | 31172000 | 411,80 |
| · Mezclador electrónico de lavabo con conexión a red y regulación de temperatura manual | cromo | 31173000 | 474,80 |
| · Mezclador electrónico de lavabo con conexión a red y regulación de temperatura programable | cromo | 31174000 | 454,30 |

Metrис S



Mezclador electrónico de lavabo pila 6V y regulación de temperatura manual

- Caño 128 mm
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Pila de 6V
- Regulación de temperatura manual
- ComfortZone 150
- Aireador antirrobo
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye Filtro, válvula anti-retorno

cromo

31100000


657,40



Versión alternativa

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| · Mezclador electrónico de lavabo pila 6V y regulación de temperatura programable | cromo | 31101000 | 606,20 |
| · Mezclador electrónico de lavabo conexión a red y regulación de temperatura manual | cromo | 31102000 | 696,80 |
| · Mezclador electrónico de lavabo conexión a red y regulación de temperatura programable | cromo | 31103000 | 644,10 |

PuraVida



Mezclador electrónico de lavabo pila 6V y regulación de temperatura manual

- Caño 129 mm
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Pila de 6V
- Regulación de temperatura manual
- ComfortZone 130
- Aireador antirrobo
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Incluye Filtro, válvula anti-retorno

cromo

blanco/cromo

15170000

769,40




Versión alternativa

- | | | | |
|---|-------|----------|--------|
| · Mezclador electrónico de lavabo conexión a red y regulación de temperatura manual | cromo | 15172000 | 801,80 |
|---|-------|----------|--------|

Novus Care grifería adaptada

Lavabo

Nuevo



Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático

- ComfortZone 70
- Manecilla extralarga 118 mm
- Caño 107 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

Referencia


71920000

Euro *

105,00



Nuevo



Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático

- ComfortZone 100
- Manecilla extralarga 118 mm
- Caño 118 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Sistema antical QuickClean


cromo

71921000

128,00



Nuevo



Mezclador monomando de lavabo visto

- Manecilla extralarga 118 mm
- Caño 192 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean

cromo


71923000

146,00



Ducha

Nuevo



Mezclador monomando de ducha visto

- Manecilla extralarga 118 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido


cromo

71926000

111,00

Focus Care grifería adaptada

Lavabo



Mezclador monomando de lavabo 70

- ComfortZone 70
- Manecilla extralarga 121 mm
- Caño 101 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"

Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 70 sin vaciador automático


Acabado

Referencia

Euro*

31910000

129,70



Mezclador monomando de lavabo 100

- ComfortZone 100
- Manecilla extralarga 121 mm
- Caño 119 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"


Versión alternativa

- Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático

cromo

31911000

152,20




Mezclador monomando de lavabo visto

- Manecilla extralarga 121 mm
- Caño 180 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Excéntricas 150 ± 12 mm

cromo

31913000

167,90



Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart sin vaciador automático

- ComfortZone 100
- Manecilla extralarga 121 mm
- Caño 119 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sin vaciador automático


cromo

31917000

145,30



Ducha



Mezclador monomando de ducha visto

- Manecilla extralarga 121 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido


cromo

31916000

152,30

Talis Care grifería adaptada

Lavabo



Mezclador monomando de lavabo

- ComfortZone 80
- Manecilla extralarga 116 mm
- Caño 108 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Vaciador automático de 1 ¼"

Acabado


cromo

32035000

188,60



Termostatos Care




Mezclador monomando de lavabo visto

- Manecilla extralarga 116 mm
- Caño 158,5 mm - 166 mm
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Excéntricas 150 ± 12 mm

cromo

32037000

225,20



Ecostat Comfort Care termostato de ducha visto

- Botón de seguridad a 40 ° C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm

cromo

13117000

243,50



Ecostat Comfort Care termostato de bañera visto

- Caño 172 mm - 177 mm
- Termostato, llave de paso e inversor
- Botón de seguridad a 40 ° C
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean


cromo

13115000

304,90

Unica Comfort sets de ducha y barras adaptadas

Unica Comfort sets de ducha



Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 1,10m L

- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 120 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 25 mm
- Material: Latón sólido

Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Unica Comfort barra de ducha 1,10m L (ref. 26403400)

Versión EcoSmart

- Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 1,10m L

Acabado


cromo
blanco/cromo

Referencia

26324000
26324400

Euro*

374,40
374,40



Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 1,10m R

- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 120 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 25 mm
- Material: Latón sólido

Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Unica Comfort barra de ducha 1,10m R (ref. 26404400)


Versión EcoSmart

- Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 1,10m R

cromo
blanco/cromo

26326000
26326400

374,40
374,40



Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 0,65m

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 120 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 25 mm
- Material: Latón sólido

Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Unica Comfort barra de ducha 0,65m (ref. 26401000)

Versión tamaño alternativo

- Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 0,90m
- Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 0,90m

cromo
blanco/cromo

26320000
26320400

260,00
260,00



Versión EcoSmart

- Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 0,65m

cromo
blanco/cromo


26322000
26322400

270,40
270,40



Unica Comfort sets de ducha y barras adaptadas

Unica Comfort barras de ducha



Unica Comfort barra de ducha 1,10m

Acabado

Referencia

Euro *


L

- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Barra y soportes de barra en cromo
- Diámetro de barra 25 mm
- Material: Latón sólido

blanco/cromo

26403400

291,20



Unica Comfort barra de ducha 1,10m


blanco/cromo

26404400

291,20

R

- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Barra y soportes de barra en cromo
- Diámetro de barra 25 mm
- Material: Latón sólido



Unica Comfort barra de ducha 0,65m

cromo

26401000

176,80

- Barra y soportes de barra en cromo
- Diámetro de barra 25 mm
- Material: Latón sólido

Versión tamaño alternativo

- Unica Comfort barra de ducha 0,90m


cromo

26402000

187,20

Accesorios adaptados

Unica Comfort accesorios



Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

- Soporte de ducha puede instalarse en ambos lados
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica
- Diámetro de barra: 25 mm


Acabado

Referencia

Euro*

26328400

135,20



Reposapiés Comfort

- Reposapiés antideslizante

cromo

26329000

145,60



Metrис Select

Página 11.4



Talis Select S

Página 11.5



Metrис

Página 11.6



Talis S² Variarc

Página 11.8



Focus

Página 11.9



Logis Classic

Página 11.10



Talis S

Página 11.7



Talis Classic

Página 11.8



Logis

Página 11.9



Accesorio

Página 11.11



Grifería de cocina de hansgrohe

Vista general de las líneas de grifería de cocina

	Metrис® Select S/Metrис®	Talis® Select S/Talis® S
Versiones	 	 
	■ Metris® Select 320	■ Talis® Select S 300
	- Metris® 320	- Talis® S 200
	Con tecnología Select	Con ducha extraíble
	■	- ComfortZone 320 14820,-000,-800 ComfortZone 220 14834,-000,-800
	Con caño extraíble	ComfortZone 320 14884,-000,-800 ComfortZone 240 14857,-000,800
	Con caño giratorio	ComfortZone 320 14883,-000,-800 ComfortZone 260 14847,-000,-800
	Montaje frente a ventana	ComfortZone 320 14823,-000
	Para calentadores de agua abiertos	ComfortZone 260 72812,-000
	Con válvula de cierre	ComfortZone 220 72811,-000

■ Disponible. - No disponible.




Escanee este código QR y descubra nuestras duchas en pleno funcionamiento.

Talis® S	Focus®	Logis®				
Talis® S² Variarc	Talis® S	Focus® 240	Focus® 160	Logis® 260	Logis® 220	Logis® 160
-	-	-	-	-	-	-
ComfortZone 220 14877,-000	ComfortZone 170 32841,-000	ComfortZone 240 31815,-000,-800	-	-	-	-
ComfortZone 260 14872,-000	-	-	-	-	-	-
ComfortZone 270 14870,-000	ComfortZone 170 32851,-000	ComfortZone 280 31817,-000,-800 ComfortZone 260 31820,-000,-800	ComfortZone 160 31806,-000,-800	ComfortZone 260 71835,-000	ComfortZone 220 71280,-000	ComfortZone 160 71832,-000 ComfortZone 120 71830,-000
ComfortZone 260 14872,-000 ComfortZone 220 14877,-000	-	-	-	-	-	ComfortZone 160 71833,-000
-	ComfortZone 170 32842,-000	ComfortZone 260 31822,-000	ComfortZone 160 31804,-000	-	-	ComfortZone 120 71831,-000
ComfortZone 270 14875,-000	-	ComfortZone 260 31823,-000	ComfortZone 160 31803,-000	-	-	ComfortZone 220 71834,-000

Grifería de cocina

Metric Select



Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble

- ComfortZone 320
- Caño giratorio 110° / 150°
- Posición vertical manecilla
- Laminar
- Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select
- Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno

Acabado


cromo
color acero

Referencia

14884000
14884800

Euro*

477,10
620,10




Mezclador monomando de cocina con caño extraíble

- ComfortZone 240
- Caño giratorio 150°
- Laminar
- Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select
- Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno

cromo
color acero

14857000
14857800

425,90
553,70



Mezclador monomando de cocina

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Posición vertical manecilla
- Laminar
- Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select
- Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno





cromo
color acero

14883000
14883800

398,00
507,00




Grifería de cocina

		Acabado	Referencia	Euro *	
		Mezclador monomando de cocina <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 260 Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° Laminar Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno 	cromo color acero	14847000 14847800	367,00 477,00
		Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 300 Caño giratorio 110° / 150° Posición vertical manecilla Normal Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean 	cromo color acero	72821000 72821800	443,00 576,00
		Mezclador monomando de cocina con caño extraíble <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 220 Caño giratorio 150° Normal Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean 	cromo color acero	72822000 72822800	393,20 511,10
		Mezclador monomando de cocina con caño giratorio 110°, 150° y 360° <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 300 Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° Posición vertical manecilla Normal Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean 	cromo color acero	72820000 72820800	378,00 492,00

Grifería de cocina

Metrí



Mezclador monomando de cocina


- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Posición vertical manecilla
- Laminar
- Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo
color acero

14822000
14822800

313,00
407,00




Mezclador monomando de cocina abatible

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Abatible
- Posición vertical manecilla
- Laminar
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

cromo

14823000

370,00




Mezclador monomando de cocina caño extraíble

- ComfortZone 320
- Caño giratorio 110° / 150°
- Posición vertical manecilla
- Laminar
- Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno

cromo
color acero

14821000
14821800

358,30
466,50



Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble

- ComfortZone 320
- Caño giratorio 110° / 150°
- Posición vertical manecilla
- 2 tipos de chorro
- Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






cromo
color acero

14820000
14820800


443,70
576,70




Grifería de cocina

		Acabado	Referencia	Euro *	
		Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble - ComfortZone 220 - Caño giratorio 110° / 150° - 2 tipos de chorro - Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar - Válvula anti-retorno - Sistema antical QuickClean	cromo color acero	14834000 14834800  	415,00 539,50
Talis S					
		Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble - ComfortZone 200 - Caño giratorio 110° / 150° - Posición vertical manecilla - 2 tipos de chorro - Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar - Válvula anti-retorno - Sistema antical QuickClean	cromo color acero	72813000 72813800  	363,50 472,50
		Mezclador monomando de cocina con caño giratorio 110°, 150° y 360° - ComfortZone 260 - Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° - Posición vertical manecilla - Normal - Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar - Sistema antical QuickClean	cromo color acero	72810000 72810800   	262,00 341,00
		Mezclador monomando de cocina - ComfortZone 220 - Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° - Normal - Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar - Sistema antical QuickClean	cromo color acero	72814000 72814800   	230,00 299,00
		Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble - ComfortZone 160 - Caño giratorio 110° / 150° - 2 tipos de chorro - Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar - Válvula anti-retorno - Sistema antical QuickClean	cromo color acero	72815000 72815800  	316,70 411,80


Grifería de cocina



Talis S² Variarc



Talis Classic



Mezclador monomando de cocina


- Caño giratorio 150°
- Normal
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

32851000

231,00



Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble

- Caño giratorio 150°
- Chorro Normal y Ducha
- Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean


cromo

32841000

304,40



Talis S² Variarc




Mezclador monomando de cocina

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Normal
- Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo

14870000

285,00



Mezclador monomando de cocina abatible con caño extraíble

- Caño giratorio 150°
- Abatible
- Posición vertical manecilla
- Normal
- Caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

cromo

14872000

399,80



Talis Classic




Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble

- Caño giratorio 150°
- Chorro Normal y Ducha
- Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

cromo

14863000

511,00



Mezclador monomando de cocina

- Caño giratorio 150°
- Normal
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo


14858000

365,70



Grifería de cocina

Focus



Mezclador monomando de cocina con caño giratorio 110°, 150° y 360°

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo
color acero

Referencia

31820000
31820800

Euro *

173,00
225,00



Mezclador monomando de cocina

- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar


Acabado

cromo
color acero

Referencia

31817000

198,00
257,00



Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble

- ComfortZone 240
- Caño giratorio 150°
- Posición vertical manecilla
- 2 tipos de chorro
- Caudal 9,5 l/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo
color acero

Referencia

31815000
31815800

247,80
322,20



Mezclador monomando de cocina con caño giratorio 360°

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo
color acero

Referencia

31806000
31806800

122,00
158,00



Mezclador monomando de cocina de pared

- Caño giratorio 180°
- Normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado


Referencia

31825000

164,00



Logis



Mezclador monomando de cocina

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

Referencia

71835000







145,20



Grifería de cocina



Logis Classic



Mezclador bimando de cocina

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo

71280000

121,30



Mezclador monomando de cocina

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

cromo

71832000

112,60



Mezclador monomando de cocina

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

cromo

71830000

99,10



Mezclador monomando de cocina de pared

- Caño giratorio 180°
- Normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar

cromo

71836000

145,20



Mezclador bimando de cocina

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Normal
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

cromo

71285000

154,40



Mezclador bimando de cocina de pared

- Caño giratorio 180°
- Normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar



cromo

71286000

181,90



Grifería de cocina

		Acabado	Referencia	Euro *
	Mezclador bimando de cocina de pared <ul style="list-style-type: none"> Caño giratorio 180° Normal Excéntricas 150 ± 12 mm Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar 	cromo	71287000	181,90
	Dosificador de jabón <ul style="list-style-type: none"> Capacidad 300 ml 	cromo color acero	40418000 40418800	96,80 160,50





Showerpipes
termostato ducha Página 12.4



Showerpipes
termostato bañera Página 12.18



Paneles Página 12.22



Showerpipes
monomando ducha Página 12.15



Showerpipes sin
grifería Página 12.21



hansgrohe Showerpipes

Toda la línea completa de Showerpipes

		Crometta®		Croma®/Croma® Select	
	Nombre del producto	Modelo	Crometta 160 1jet Showerpipe	Crometta S/E 240 1jet Showerpipe	Croma 220 Air 1jet Showerpipe
Ducha con termostato	S E	27264,-400	27267,-000 27271,-000	27185,-000	27253,-400 27256,-400
Ducha con termostato EcoSmart (9 l/min)	S E	27265,-400	27268,-000 27281,-000	27188,-000	27254,-400 27257,-400
Ducha con mezclador monomando	S E	27266,-400	27269,-000 27284,-000	27222,-000	27255,-400 27258,-400
Bañera con termostato	S E	-	27320,-000 27298,-000	27223,-000	27351,-400 27352,-400
Ducha/bañera Reno	S E	-	27270,-000 27289,-000	27224,-000	-
Ducha fija		Crometta 160 1jet	Crometta S/E 240 1jet	Croma 220 Air 1jet	Croma Select E/S 180 2jet
Tamaño de la ducha fija		180 mm	240x240 mm	220 mm	180 mm
Tipos de chorro de la ducha fija		Rain	Rain	RainAir	Rain, IntenseRain
Caudal máx. (a 3 bar)		17 l/min	15 l/min	16 l/min	16 l/min
Cambio del tipo de chorro Select		-	-	-	-
Disco de chorro extraíble para su limpieza		-	-	-	-
Brazo de ducha giratorio		-	-	-	-
Longitud del brazo de ducha		350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Teleducha		Crometta 100 Vario	Crometta Vario	Croma 100 Vario	Croma Select S/E Multi
Flexo		Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
Termostato		Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
Barra de ducha recortable		-	-	-	-
Select		-	-	-	-
AirPower		-	-	-	-
QuickClean		-	-	-	-

Más información sobre las Showerpipes Crometta a partir de la página 77

Más información sobre las Showerpipes Croma y Croma Select a partir de la página 72

Raindance® E/Raindance® Select



Rainmaker® Select



Raindance Select S 240 2jet Showerpipe	Raindance Select S 300 2jet Showerpipe	Raindance E 300 1jet Showerpipe ST 600	Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe	Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
27129,-000,-400	27133,-000,-400	27363,-000,-400	27127,-000,-400	27106,-400
-	-	27364,-000,-400	-	27029,-400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 2jet	Raindance E 300 Air 1jet	Raindance Select E 300 3jet	Rainmaker Select 460 3jet
240 mm	300 mm	300 mm	300x190 mm	460x300 mm
RainAir, Rain	RainAir, Rain	RainAir	RainAir, Rain, RainStream	Rain, Mono, RainStream
16 l/min	15 l/min	17 l/min	19 l/min	19 l/min
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	-	-
460 mm	460 mm	390 mm	380 mm	450 mm
Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	ShowerTablet 600	ShowerTablet Select 300	ShowerTablet Select 700
■	■	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■


Más información sobre las Showerpipes Raindance Select a partir de la página 66

Más información
sobre las Showerpipes
Rainmaker Select a partir
de la página 64

Precio

Showerpipes y paneles

Showerpipes termostato ducha



Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 700

- máximo caudal (a 3 bar): 19 l/min
- Possible uso simultáneo de 4 funciones
- Rainmaker Select 460 3jet ducha fija
- Cabezal 460 x 300 mm
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: Rain, Mono, RainStream
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 450 mm
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Botón Select para control de elemento
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 18 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de

- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)

Versión EcoSmart

- Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 700 EcoSmart 9 l/min

Acabado


blanco/cromo

Referencia

27106400

Euro*

3.461,20



Rainmaker Select 460 2jet Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 700

- máximo caudal (a 3 bar): 19 l/min
- Possible uso simultáneo de 3 funciones
- Rainmaker Select 460 2jet ducha fija
- Cabezal 460 x 300 mm
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: Rain, RainStream
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 450 mm
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Botón Select para control de elemento
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 18 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de

- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)

Versión EcoSmart

- Rainmaker Select 460 2jet Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 700 EcoSmart 9 l/min

blanco/cromo

27109400



3.028,50




blanco/cromo

27028400

3.028,50

	Acabado	Referencia	Euro *	
	Rainmaker Select 420 2jet Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 700 <ul style="list-style-type: none"> máximo caudal (a 3 bar): 21 l/min Possible uso simultáneo de 3 funciones Raindance E 420 Air ducha fija Cabezal 420 x 240 mm Repisa con cristal de seguridad en dos acabados Tipo de chorro: RainAir, RainFlow Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 400 mm Termostato Botón de seguridad a 40° C Botón Select para control de elemento Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 18 mm Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX) Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX) 	blanco/cromo	27168400	2.595,90
	Raindance Select E 300 3jet Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 300 <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select E 300 3jet ducha fija Cabezal 300 x 190 mm Repisa con cristal de seguridad en dos acabados Tipo de chorro: RainAir, Rain, RainStream Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar Caudal RainStream 19 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 380 mm Termostato Botón de seguridad a 40° C Botón Select para control de elemento Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000) Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX) Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX) 	cromo blanco/cromo	27127000 27127400	1.812,80 1.812,80
				



Raindance Select E 360 Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 300

- Raindance E 360 Air ducha fija
- Cabezal 360 x 190 mm
- Rótula orientable
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 380 mm
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Botón Select para control de elemento
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)

Acabado

cromo
blanco/cromo



Referencia

27288000
27288400

1.529,70
1.529,70



Complementos

- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX)


Versión EcoSmart

- Raindance Select E 360 ST Showerpipe termostato ducha visto EcoSmart 9 l/min

cromo
blanco/cromo

27287000
27287400

1.529,70
1.529,70



Raindance Select E 300 2jet Showerpipe termostato ducha visto ShowerTablet Select 300

- Raindance Select E 300 2jet ducha fija
- Cabezal 300 x 160 mm
- Rótula orientable
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 380 mm
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Botón Select para control de elemento
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)

cromo
blanco/cromo

27126000
27126400

1.529,70
1.529,70



Complementos

- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX)



Versión EcoSmart


- Raindance Select E 300 2jet ST Showerpipe termostato ducha visto EcoSmart

cromo
blanco/cromo

27283000
27283400

1.529,70
1.529,70

	Acabado	Referencia	Euro *
 <p>Raindance Select E 360 1jet Showerpipe termostato ducha visto Ecostat Select</p> <ul style="list-style-type: none"> máximo caudal (a 3 bar): 15 l/min Raindance E 360 Air ducha fija Cabezal 360 x 190 mm Rótula orientable Repisa con cristal de seguridad en dos acabados Tipo de chorro: RainAir Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 380 mm Termostato Botón de seguridad a 40 ° C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000) 	cromo blanco/cromo	27112000 27112400	1.288,20 1.288,20
<p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX) Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX) 			
<p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select E 360 Showerpipe termostato ducha visto EcoSmart 9 l/min 	cromo blanco/cromo	27286000 27286400	1.288,20 1.288,20
 <p>Raindance Select S 300 2jet Showerpipe termostato ducha visto Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> máximo caudal (a 3 bar): 15 l/min Raindance Select S 300 2jet ducha fija Cabezal 300 mm Tipo de chorro: RainAir, Rain Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 460 mm Brazo de ducha giratorio Termostato Botón de seguridad a 40 ° C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select 	cromo blanco/cromo	27133000 27133400	1.129,30 1.129,30
<p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX) 			



**Raindance Select S 300 1jet
Showerpipe termostato ducha visto
Ecostat Comfort**

- máximo caudal (a 3 bar): 16 l/min
- Raindance S 300 Air ducha fija
- Cabezal 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Soporte de teleducha de altura regulable
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Acabado


cromo



Referencia

27114000

976,20



**Raindance Select S 240 2jet
Showerpipe termostato ducha visto
Ecostat Comfort**

- máximo caudal (a 3 bar): 15 l/min
- Raindance Select S 240 2jet ducha fija
- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Soporte de teleducha de altura regulable
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

cromo
blanco/cromo


27129000
27129400

951,00
951,00



Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)



**Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe termostato ducha visto
Ecostat Comfort**

- Raindance S 240 Air ducha fija
- Cabezal 240 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato
- Botón de seguridad a 40 °C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Soporte de teleducha de altura regulable
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)

Versión EcoSmart

- Raindance Select S 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min termostato visto ducha

Acabado

cromo

Referencia


27115000

Euro *

786,10



Nuevo



**Raindance E 300 1jet Showerpipe
termostato de ducha visto
ShowerTablet 600**

- máximo caudal (a 3 bar): 16 l/min
- Raindance E 300 Air 1jet ducha fija
- Cabezal 300 x 300 mm
- Rótula orientable
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 405 mm
- Termostato
- Botón de seguridad a 40 °C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)

Versión EcoSmart

- Raindance E 300 1jet Showerpipe termostato de ducha visto ShowerTablet 600 EcoSmart 9 l/min

cromo

27363000

1.460,00




cromo

27364000

1.460,00

Nuevo



Raindance E 300 1jet Showerpipe termostato de ducha visto ShowerTablet 350

- máximo caudal (a 3 bar): 16 l/min
- Raindance E 300 Air 1jet ducha fija
- Cabezal 300 x 300 mm
- Rótula orientable
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 405 mm
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)

Versión EcoSmart

- Raindance E 300 1jet Showerpipe termostato de ducha visto ShowerTablet 350 EcoSmart 9 l/min

Acabado

cromo




Referencia

27361000

Euro*

1.250,00



Croma Select E 180 2jet Showerpipe termostato ducha visto Ecostat Comfort

- Croma Select E 180 2jet ducha fija
- Cabezal 180 mm x 180 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Caudal IntenseRain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato
- Botón de seguridad a 40° C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Soporte de teleducha de altura regulable
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma Select E 180 2jet ducha fija (ref. 26524XXX)
- Croma Select E 110 Multi (ref. 26810400)

Versión EcoSmart



- Croma Select E 180 2jet Showerpipe termostato ducha visto EcoSmart 9 l/min



blanco/cromo


27256400

658,80



		Acabado	Referencia	Euro *
	<p>Croma Select E Multi Semipipe termostato ducha visto</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificado TÜV Sistema antical QuickClean Termostato Botón de seguridad a 40° C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Croma Select E 110 Multi (ref. 26810400) <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Multi Semipipe termostato ducha visto EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo	27248400	311,60
	<p>Croma Select S 180 2jet Showerpipe termostato ducha visto Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 180 2jet ducha fija Cabezal 180 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain, IntenseRain Caudal IntenseRain 16 l/min aprox. a 3 bar Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 400 mm Brazo de ducha giratorio Termostato Botón de seguridad a 40° C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Croma Select S 180 2jet ducha fija (ref. 26522XXX) Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400) <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 180 2jet Showerpipe termostato ducha visto EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo	27253400	658,80

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p>Croma Select S Multi Semipipe termostato ducha visto</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificado TÜV Sistema antical QuickClean Termostato Botón de seguridad a 40° C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400) <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S Multi Semipipe termostato ducha visto EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo	27247400	311,60
	<p>Croma 280 Air 1jet Showerpipe termostato visto ducha Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 280 mm Rótula orientable Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 400 mm Brazo de ducha giratorio Termostato Botón de seguridad a 40° C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Croma 280 Air 1jet ducha fija (ref. 26220000) Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400) <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 280 Air 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min termostato visto ducha 	cromo	26790000	717,60
		cromo	26794000	719,70


		Acabado	Referencia	Euro *
 	<p>Croma 220 Air 1jet Showerpipe termostato visto ducha Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 220 ducha fija Cabezal 220 mm Rótula orientable Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 400 mm Brazo de ducha giratorio Termostato Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Croma 100 Vario (ref. 28535000) Croma 220 1jet ducha fija (ref. 26464000) <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 220 Air 1jet Showerpipe EcoSmart cromo 9 l/min termostato visto ducha 	cromo	27185000	634,60
	<p>Croma 160 1jet Showerpipe termostato ducha visto Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 160 ducha fija Cabezal 160 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 270 mm Termostato Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 160 1jet ducha fija (ref. 27450000) Croma 100 Vario (ref. 28535000) Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) 	cromo	27135000	449,00



	Acabado	Referencia	Euro*
Crometta 160 Showerpipe termostato ducha visto Ecostat Universal <ul style="list-style-type: none"> Crometta 160 ducha fija Cabezal 160 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 350 mm Termostato Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Crometta 160 ducha fija (ref. 26577XXX) Crometta 100 Vario (ref. 26824400) Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta 160 Showerpipe termostato ducha visto EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo	27264400	413,60
Crometta E 240 1jet Showerpipe termostato ducha visto Ecostat 1001 CL <ul style="list-style-type: none"> Crometta E 240 ducha fija Cabezal 240 x 240 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 350 mm Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Crometta E 240 1jet ducha fija (ref. 26726000) Crometta Vario (ref. 26330400) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart cromo 9 l/min 	cromo	27271000	486,80
Crometta S 240 1jet Showerpipe termostato ducha visto Ecostat 1001 CL <ul style="list-style-type: none"> Crometta S 240 ducha fija Cabezal 240 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 350 mm Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Crometta S 240 1jet ducha fija (ref. 26723000) Crometta Vario (ref. 26330400) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta S 240 1jet Showerpipe EcoSmart cromo 9 l/min 	cromo	27267000	486,80

Showerpipes y paneles

Showerpipes monomando ducha



Croma Select E 180 2jet Showerpipe monomando ducha

- Croma Select E 180 2jet ducha fija
- Cabezal 180 mm x 180 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Caudal IntenseRain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- cartucho cerámico
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma Select E 180 2jet ducha fija (ref. 26524XXX)
- Croma Select E 110 Multi (ref. 26810400)

Acabado


blanco/cromo

Referencia

27258400

Euro *

624,20



Croma Select S 180 2jet Showerpipe monomando ducha

- Croma Select S 180 2jet ducha fija
- Cabezal 180 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Botón Select para control de elemento
- Caudal IntenseRain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- cartucho cerámico
- Sistema antical QuickClean


Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma Select S 180 2jet ducha fija (ref. 26522XXX)
- Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400)

blanco/cromo

27255400

624,20



Croma 280 Air 1jet Showerpipe monomando ducha

- Cabezal 280 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- cartucho cerámico
- Sistema antical QuickClean


Compuesto de


- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma 280 Air 1jet ducha fija (ref. 26220000)
- Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400)

cromo

26791000

686,40





Croma 220 Air 1jet Showerpipe monomando ducha

- Croma 220 ducha fija
- Cabezal 220 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- cartucho cerámico
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de


- Croma 220 1jet ducha fija (ref. 26464000)
- Croma 100 Vario (ref. 28535000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Acabado

cromo

27222000

588,80



Croma 100 1jet Showerpipe monomando ducha

- Croma 160 ducha fija
- Cabezal 160 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- cartucho cerámico
- Sistema antical QuickClean


Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma 160 1jet ducha fija (ref. 27450000)
- Croma 100 Vario (ref. 28535000)

cromo

27154000

439,90



Crometta 160 Showerpipe monomando ducha

- Crometta 160 ducha fija
- Cabezal 160 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- cartucho cerámico
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de



- Crometta 160 ducha fija (ref. 26577XXX)
- Crometta 100 Vario (ref. 26824400)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

blanco/cromo

27266400


413,60



	Acabado	Referencia	Euro *
 <p>Crometta E 240 1jet Showerpipe monomando ducha</p> <ul style="list-style-type: none"> Crometta E 240 ducha fija Cabezal 240 x 240 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm cartucho cerámico Sistema antical QuickClean <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Crometta E 240 1jet ducha fija (ref. 26726000) Crometta Vario (ref. 26330400) 	cromo	27284000	449,30
 <p>Crometta S 240 1jet Showerpipe monomando ducha</p> <ul style="list-style-type: none"> Crometta S 240 ducha fija Cabezal 240 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm cartucho cerámico Sistema antical QuickClean <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Crometta Vario (ref. 26330400) Crometta S 240 1jet ducha fija (ref. 26723000) 	cromo	27269000	449,30

Showerpipes y paneles

Showerpipes termostato bañera



Raindance Select E 360 1jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Select

- Raindance E 360 Air ducha fija
- Cabezal 360 x 190 mm
- Rótula orientable
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 380 mm
- Termostato
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select (ref.02026000)

Acabado

cromo
blanco/cromo




Referencia

27113000
27113400

Euro*

1.403,70
1.403,70



Raindance Select S 240 1jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Comfort

- Raindance S 240 Air ducha fija
- Cabezal 240 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Soporte de teleducha de altura regulable
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Acabado

cromo



Referencia


27117000

Euro*

1.029,30



	Acabado	Referencia	Euro *
	Croma Select E 180 2jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Comfort <ul style="list-style-type: none"> Cromo Select E 180 2jet ducha fija Cabezal 180 mm x 180 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain, IntenseRain Caudal IntenseRain 17 l/min aprox. a 3 bar Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha giratorio Termostato Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Cromo Select E 110 Multi (ref. 26810400) Cromo Select E 180 2jet ducha fija (ref. 26524XXX) Isiflex 2,00 m (ref. 28274000) 	blanco/cromo XXL Performance Quick Clean Select	27352400 832,20
	Croma Select S 180 2jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Comfort <ul style="list-style-type: none"> Cromo Select S 180 2jet ducha fija Cabezal 180 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain, IntenseRain Caudal IntenseRain 17 l/min aprox. a 3 bar Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha giratorio Termostato Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Cromo Select S 180 2jet ducha fija (ref. 26522XXX) Cromo Select S 110 Multi (ref. 26800400) Isiflex 2,00 m (ref. 28274000) 	blanco/cromo XXL Performance Quick Clean Select	27351400 832,20



- Croma 280 Air 1jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Comfort**
- Cabezal 280 mm
 - Rótula orientable
 - Tipo de chorro: RainAir
 - Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
 - Sistema antical QuickClean
 - Brazo de ducha giratorio
 - Termostato
 - Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
 - Botón de seguridad a 40° C
 - Salidas individuales con controles giratorios
 - Conexión DN15
 - Excéntricas 150 ± 12 mm
 - Soporte de teleducha de altura regulable

Compuerto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400)
- Croma 280 Air 1jet ducha fija (ref. 26220000)

Acabado

cromo

Referencia

26792000

Euro*

873,60



- Croma 220 Air 1jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Comfort**

- Croma 220 ducha fija
- Cabezal 220 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40° C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Soporte de teleducha de altura regulable


Compuerto de

- Croma 220 1jet ducha fija (ref. 26464000)
- Croma 100 Vario (ref. 28535000)
- Isiflex 2,00 m (ref. 28274000)

cromo

27223000

836,20



- Crometta E 240 1jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Comfort**

- Crometta E 240 ducha fija
- Cabezal 240 x 240 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Brazo de ducha 350 mm
- Termostato
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40° C
- Salidas individuales con controles giratorios
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Soporte de teleducha de altura regulable

Compuerto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Crometta Vario (ref. 26330400)
- Crometta E 240 1jet ducha fija (ref. 26726000)




cromo

27298000


674,00



Showerpipes y paneles

	Acabado	Referencia	Euro *
 <p>Crometta S 240 1jet Showerpipe termostato visto bañera Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> Crometta S 240 ducha fija Cabezal 240 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 350 mm Termostato Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar Botón de seguridad a 40 °C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas 150 ± 12 mm Soporte de teleducha de altura regulable <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Crometta S 240 1jet ducha fija (ref. 26723000) Crometta Vario (ref. 26330400) 	cromo	27320000	674,00
 <p>Croma 280 Air 1jet Showerpipe Reno cromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal ducha fija 280 mm Rótula orientable Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 10 l/min aprox. a 3 bar Brazo de ducha 400 mm Isiflex flexo 0,80 m para conexión de agua Sistema antical QuickClean <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Croma 280 Air 1jet ducha fija (ref. 26220000) Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400) 	26793000	644,80	
 <p>Croma 220 Air 1jet Showerpipe Reno cromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 220 ducha fija Cabezal ducha fija 220 mm Rótula orientable Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar Brazo de ducha 400 mm Isiflex flexo 0,80 m para conexión de agua Sistema antical QuickClean <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma 220 1jet ducha fija (ref. 26464000) Croma 100 Vario (ref. 28535000) Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) 	27224000	492,40	

Showerpipes y paneles



Acabado

Referencia

Euro*

Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno cromo

27289000


399,40



- Crometta E 240 ducha fija
- Cabezal ducha fija 240 x 240 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 0,80 m para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Crometta Vario EcoSmart 9 l/min (ref. 26332400)
- Crometta E 240 1jet EcoSmart 9 l/min (ref. 26727000)



Crometta S 240 1jet Showerpipe Reno cromo

27270000

399,40




- Crometta S 240 ducha fija
- Cabezal ducha fija 240 mm
- Rótula orientable
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 0,80 m para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Crometta Vario EcoSmart 9 l/min (ref. 26332400)
- Crometta S 240 1jet EcoSmart 9 l/min (ref. 26724000)

Paneles



Raindance Lift panel de ducha

satinado
blanco/cromo

27008000
27008400

2.343,20
2.343,20



- Raindance S 180 Air ducha fija
- Cabezal 180 mm
- Regulable en altura 200 mm
- Tipo de chorro (ducha fija): RainAir, Cascada
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Cascada 17 l/min aprox. a 3 bar
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean

Compuesto de

- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- PuraVida 120 Air 1jet (ref. 28558XXX)

Versión EcoSmart

- Raindance Lift panel de ducha

blanco/cromo

27003400

2.343,20

Duchas fijas y laterales



Rainmaker Select Página 13.4



Raindance Select E Página 13.6



Raindance Select S Página 13.7



Raindance E Página 13.8



Raindance S Página 13.10



PuraVida Página 13.13



Raindance Rainfall Página 13.13



Raindance 260x260 Página 13.14



Raindance Rainmaker Página 13.15



Raindance Classic Página 13.16



Croma Select E Página 13.17



Croma Select S Página 13.17



Croma Página 13.17



Crometta Página 13.20



Crometta 85 Página 13.20



Crometta E Página 13.20



Crometta S Página 13.21



Duchas fijas hansgrohe

Toda la gama de duchas fijas

	Crometta®		Croma®/Croma® Select			Raindance®	
							
	Crometta 160 1jet	Crometta S/E 240 1jet	Croma 220 1jet	Croma 280 Air 1jet	Croma Select S/E 180 2jet	Raindance E 300 1jet	
Referencia	S E	26577,-000,-400 26726,-000	26723,-000 26726,-000	26464,-000	26220,-000	26522,-000,-400 26524,-000,-400	26238,-000
EcoSmart 9 l/min	S E	26578,-000,-400	26724,-000 26727,-000	26465,-000	26221,-000	26523,-000,-400 26528,-000,-400	26239,-000
Baja presión (0,2 bar)		26576,-000,-400	26725,-000 26722,-000	26734,-000	-	-	-
Tamaño de la ducha fija		180 mm	240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm	300 x 300 mm
Material del disco de chorro		Plastic	Plastic	Metal	Metal	Plastic	Metal
Tipos de chorro (Caudal a 3 bar)		Rain 20 l/min	Rain 18 l/min	RainAir 19 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 19 l/min
Instalación en el techo		■	■	■	■	■	■
Instalación en la pared		■	■	■	■	■	■
para iBox universal		-	-	-	-	-	-
Select		-	-	-	-	■	-
AirPower		-	-	■	■	-	■
QuickClean		■	■	■	■	■	■



Escanee este código QR y presente nuestras duchas en pleno funcionamiento.

Raindance® Select



Rainmaker® Select




Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 2jet	Raindance Select E 300 2jet	Raindance Select E 300 3jet	Rainmaker Select 460 1jet	Rainmaker Select 460 2jet	Rainmaker Select 460 3jet	Rainmaker Select 580 3jet
26466, -000, -400	27378, -000, -400	27385, -000, -400	26468, -000, -400	24003, -400, -600	24005, -400, -600	24007, -400, -600	24001, -400, -600
26470, -000, -400		26609, -000, -400	-	24013, -400, -600	24015, -400, -600	24017, -400, -600	24011, -400, -600
-	-	-	-	-	-	-	-
240 mm	300 mm	300 x 160 mm	300 x 190 mm	460 x 270 mm	460 x 300 mm	460 x 300 mm	580 x 260 mm
Metal	Metal	Metal	Metal	Safety glass	Safety glass	Safety glass	Safety glass
RainAir 17 l/min Rain 17 l/min	RainAir 17 l/min Rain 17 l/min	RainAir 14 l/min Rain 15 l/min	RainAir 18 l/min Rain 18 l/min RainStream 22 l/min	Rain 18 l/min	Rain 20 l/min RainStream 18 l/min	Rain 17 l/min RainStream 22 l/min Mono 20 l/min	Rain 17 l/min Mono 20 l/min RainFlow 18 l/min
■	■	■	-	■	■	■	-
■	■	■	■	■	■	■	■
-	-	-	■	-	■	■	■
■	■	■	■	-	-	-	-
■	■	■	■	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■

Precio →

Duchas fijas y laterales

Rainmaker Select



Rainmaker Select 580 3jet ducha mural

- Tipo de chorro: Rain, Cascada, Mono
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Mono 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Cascada 17 l/min aprox. a 3 bar
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Sistema antical QuickClean

Acabado

blanco/cromo
negro/cromo

24001400
24001600

2.379,60
2.379,60



Versión EcoSmart

- Rainmaker Select 580 3jet ducha mural EcoSmart 9 l/min

blanco/cromo

24011400


2.379,60

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

01800180

130,60



Rainmaker Select 460 3jet ducha mural

- Cabezal 460 x 300 mm
- Brazo de ducha 460 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono
- Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainStream 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Mono 18 l/min aprox. a 3 bar
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Sistema antical QuickClean

blanco/cromo
negro/cromo

24007400
24007600

2.163,20
2.163,20



Versión EcoSmart

- Rainmaker Select 460 3jet ducha mural EcoSmart 9 l/min

blanco/cromo

24017400


2.163,20

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

01800180

130,60



Rainmaker Select 460 3jet ducha de techo

- Cabezal 460 x 300 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainStream 23 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Mono 20 l/min aprox. a 3 bar
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Conexión de techo 100 mm
- Sistema antical QuickClean

blanco/cromo
negro/cromo

24006400
24006600

2.055,10
2.055,10



Versión EcoSmart

- Rainmaker Select 460 3jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min

blanco/cromo

24016400

2.055,10





A completar con:

- Cuerpo empotrado para ducha fija con conexión de techo


24010180

216,40

Duchas fijas y laterales

	Acabado	Referencia	Euro *
 	Cuerpo empotrado para ducha fija con conexión de techo	24010180	216,40
 	Rainmaker Select 460 2jet ducha mural <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 460 x 300 mm Brazo de ducha 460 mm Tipo de chorro: Rain, RainStream Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar Caudal RainStream 15 l/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Ducha fija desmontable para limpieza Sistema antical QuickClean 	blanco/cromo negro/cromo 24005400 24005600	1.946,90 1.946,90
	Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none">Rainmaker Select 460 2jet ducha mural EcoSmart 9 l/min	blanco/cromo	24015400
A completar con: <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 		01800180	130,60
 	Rainmaker Select 460 2jet ducha de techo <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 460 x 300 mm Tipo de chorro: Rain, RainStream Caudal Rain 21 l/min aprox. a 3 bar Caudal RainStream 18 l/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Ducha fija desmontable para limpieza Conexión de techo 100 mm Sistema antical QuickClean 	blanco/cromo negro/cromo 24004400 24004600	1.838,80 1.838,80
	Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none">Rainmaker Select 460 2jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min	blanco/cromo	24014400
A completar con: <ul style="list-style-type: none"> Cuerpo empotrado para ducha fija con conexión de techo 		24010180	216,40
 	Rainmaker Select 460 1jet ducha mural <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 460 x 270 mm Brazo de ducha 460 mm Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 19 l/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Ducha fija desmontable para limpieza Conexión DN15 Sistema antical QuickClean 	blanco/cromo negro/cromo 24003400 24003600	1.514,30 1.514,30
	Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none">Rainmaker Select 460 1jet ducha mural EcoSmart 9 l/min	blanco/cromo	24013400

Duchas fijas y laterales



Rainmaker Select 460 1jet ducha de techo

- Cabezal 460 x 270 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 21 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Conexión de techo 100 mm
- Sistema antical QuickClean

Versión EcoSmart

- Rainmaker Select 460 1jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min

Acabado

blanco/cromo
negro/cromo

Referencia


24002400
24002600

Euro*

1.406,10
1.406,10



Raindance Select E



Raindance Select E 300 2jet ducha mural

- Cabezal 300 x 160 mm
- Brazo de ducha 390 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Versión EcoSmart

- Raindance Select E 300 2jet ducha mural EcoSmart 9 l/min

Acabado


cromo
blanco/cromo

Referencia

27385000
27385400

Euro*

522,10
522,10



Raindance Select E 300 3jet ducha mural

- Cabezal 300 x 190 mm
- Brazo de ducha 390 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, RainStream
- Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainStream 22 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado

Acabado


cromo
blanco/cromo

Referencia

26468000
26468400

Euro*

729,40
729,40



Raindance Select E 300 2jet ducha de techo

- Cabezal 300 x 160 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión de techo 100 mm
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Versión EcoSmart

- Raindance Select E 300 2jet ducha techo EcoSmart 9 l/min

Acabado

cromo
blanco/cromo

Referencia

27384000
27384400





Euro*

487,30
487,30



Duchas fijas y laterales

Raindance Select S



Raindance Select S 240 2jet ducha mural

- Cabezal 240 mm
- Brazo de ducha 390 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Versión EcoSmart

- Raindance Select S 240 2jet ducha mural EcoSmart 9 l/min

Acabado

cromo
blanco/cromo



Referencia

26466000
26466400

392,80
392,80



Raindance Select S 300 2jet ducha mural

- Cabezal 300 mm
- Brazo de ducha 390 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

cromo
blanco/cromo

27378000
27378400

505,00
505,00



Raindance Select S 240 2jet ducha de techo

- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión de techo 100 mm
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

cromo
blanco/cromo

26467000
26467400

359,10
359,10



Versión EcoSmart

- Raindance Select S 240 2jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min

cromo

26469000

359,10

Raindance Select S 300 2jet ducha de techo

- Cabezal 300 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión de techo 100 mm
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

cromo
blanco/cromo

27337000
27337400


471,20
471,20



Duchas fijas y laterales

Raindance E

Nuevo



Raindance E 300 Air 1jet ducha mural brazo de ducha 390 mm

- Cabezal 300 x 300 mm
- Brazo de ducha 390 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire


Acabado

Referencia

Euro*

26238000

495,00



Raindance E 240 Air 1jet ducha mural

- Cabezal 250 x 150 mm
- Brazo de ducha 240 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

27370000

495,40




Versión EcoSmart

- Raindance E 240 AIR 1jet EcoSmart 9 l/min ducha mural

cromo

27375000

495,40



Raindance E 360 Air 1jet ducha mural brazo de ducha 390mm

- Cabezal 360 x 190 mm
- Brazo de ducha 390 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

27376000

606,90



Versión EcoSmart

- Raindance E 360 Air 1jet ducha mural EcoSmart 9 l/min

cromo

26605000

606,90



Raindance E 360 Air 1jet ducha mural brazo de ducha 223mm

- Cabezal 360 x 190 mm
- Brazo de ducha 240 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

27371000






599,10





Duchas fijas y laterales

	Acabado	Referencia	Euro *
 <p>Raindance E 420 Air 1jet ducha mural cromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 430 x 220 mm Brazo de ducha 380 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 21 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire 		27372000	1.009,70
 <p>Raindance E 420 Air 2jet ducha mural cromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 430 x 220 mm Brazo de ducha 380 mm Tipo de chorro: RainAir, Cascada Caudal RainAir 21 l/min aprox. a 3 bar Caudal Mix 33 l/min aprox. a 3 bar Caudal Cascada 23 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire 		27373000	1.146,10
<p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 		01800180	130,60
<p>Nuevo</p> <p>Raindance E 300 Air 1jet ducha de techo cromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 300 x 300 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Conexión de techo 100 mm Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance E 300 Air 1jet EcoSmart 9 l/min ducha de techo 		26250000	465,00
 <p>Raindance E 240 Air 1jet ducha de techo cromo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 250 x 150 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Conexión de techo 100 mm Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance E 240 AIR 1jet EcoSmart 9 l/min ducha de techo 		27380000	458,90




Duchas fijas y laterales

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p>Raindance E 360 Air 1jet ducha de techo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 360 x 190 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Conexión de techo 100 mm Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance E 360 Air 1jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min 	cromo	27381000	562,30
 	<p>Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet ducha de techo</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 400 x 400 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 22 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Set básico para Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet ducha de techo 	cromo	26252000	750,00
 	<p>Set básico para Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet ducha de techo</p>	cromo	26254180	110,00
 	<p>Raindance S</p> <p>Raindance S 180 Air 1jet ducha mural brazo de ducha 240mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 180 mm Brazo de ducha 240 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance S 180 Air 1jet EcoSmart 9 l/min ducha mural 	cromo	27476000	450,60







Duchas fijas y laterales

	Acabado	Referencia	Euro *
 	Raindance S 180 Air 1jet ducha mural cromo brazo de ducha 390mm <ul style="list-style-type: none"> Brazo de ducha 390 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire 	27468000	453,90
 	Raindance S 180 Air 1jet ducha mural cromo <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 180 mm Brazo de ducha 240 mm Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 19 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean 	27471000	385,30
 	Raindance S 240 Air 1jet ducha mural cromo <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 240 mm Brazo de ducha 390 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Brazo de ducha 389mm (ref. 27413XXX) <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance S 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min cromo ducha mural 	27474000	583,60
 	Raindance S 300 Air 1jet ducha mural cromo brazo de ducha 389mm <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 300 mm Brazo de ducha 390 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>Versión EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance S 300 Air 1jet ducha mural EcoSmart 9 l/min 	27493000	651,30
 	Raindance S 300 Air 1jet ducha mural cromo brazo de ducha 450mm <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 300 mm Brazo de ducha 460 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire 	27492000	661,30





Duchas fijas y laterales

		Acabado	Referencia	Euro*	
		Raindance S 180 Air 1jet ducha de techo - Cabezal 180 mm - Tipo de chorro: RainAir - Caudal RainAir 18 l/min aprox. a 3 bar - Conexión de techo 100 mm - Conexión DN15 - Sistema antical QuickClean - Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo	27478000	409,00
		Versión EcoSmart - Raindance S 180 Air 1jet EcoSmart 9 l/min cromo ducha de techo		27464000	409,00
		Raindance S 180 Air 1jet ducha de techo - Cabezal 180 mm - Tipo de chorro: Rain - Caudal Rain 19 l/min aprox. a 3 bar - Conexión de techo 100 mm - Conexión DN15 - Sistema antical QuickClean	cromo	27472000	345,30
		Raindance S 240 Air 1jet ducha de techo - Cabezal 240 mm - Tipo de chorro: RainAir - Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar - Conexión de techo 100 mm - Conexión DN15 - Sistema antical QuickClean - Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo	27477000	542,40
		Versión EcoSmart - Raindance S 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min cromo ducha de techo		27463000	542,50
		Raindance S 300 Air 1jet ducha de techo - Cabezal 300 mm - Tipo de chorro: RainAir - Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar - Conexión de techo 100 mm - Conexión DN15 - Sistema antical QuickClean - Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo	27494000	615,30
		Versión EcoSmart - Raindance S 300 Air 1jet ducha de techo EcoSmart 9 l/min	cromo	26600000	615,30

Duchas fijas y laterales


	Acabado	Referencia	Euro *
 	Raindance S 100 Air ducha lateral <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 100 mm Mecanismo de giro ajustable 360° Tipo de chorro: RainAir Caudal 4,5 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 	cromo	28477000
			116,10
 	PuraVida 400 Air 1jet ducha mural <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 390 x 260 mm Brazo de ducha 390 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 21 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire 	cromo blanco/cromo	27437000 27437400
			1.136,20 1.136,20
 	PuraVida 400 Air 1jet ducha de techo <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 390 x 260 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 21 l/min aprox. a 3 bar Conexión de techo 100 mm Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire 	cromo blanco/cromo	27390000 27390400
			1.053,30 1.053,30
 	PuraVida 100 Air ducha lateral <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 100 mm Mecanismo de giro ajustable 360° Tipo de chorro: RainAir Caudal 4,5 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 	cromo blanco/cromo	28430000 28430400
			129,30 129,30
 	Raindance Rainfall 180 Air 2jet ducha mural <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 180 mm Tipo de chorro: RainAir, Cascada Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar Caudal Cascada 24 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal cuerpo empotrado 	cromo blanco/cromo	28433000 28433400
			1.240,40 1.240,40
		01800180	130,60

Duchas fijas y laterales

		Acabado	Referencia	Euro*	
		Raindance Rainfall 150 1jet ducha mural - Cabezal 150 mm - Tipo de chorro: Cascada - Caudal Cascada 18 l/min aprox. a 3 bar - Conexión DN15	cromo	26442000	243,60
		Raindance Rainfall Stream 150 1jet ducha mural - Cabezal 150 mm - Tipo de chorro: Stream - Caudal RainStream 18 l/min aprox. a 3 bar - Conexión DN15	cromo	26443000	243,60
Raindance 260x260 	 	Raindance 260x260 Air 1jet ducha de techo - Cabezal 260 mm - Tipo de chorro: RainAir - Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar - Cabezal desmontable para una sencilla limpieza - Conexión DN15 - Sistema antical QuickClean - Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo	26472000	392,80
	Versión EcoSmart - Raindance Air 260x260 1jet EcoSmart 9 l/min	cromo	26481000	392,80	
	A completar con: - Set básico		26471180	89,80	
		Set básico		26471180	89,80

Duchas fijas y laterales

Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker 600 3jet con luz ducha de techo

- Cabezal 600 mm
- Tipo de chorro: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
- Caudal RainAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 24 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Conexión DN20
- Con luz integrada
- Entrada: 100 - 240 V AC / 50-60 Hz
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Certificado TÜV

Acabado

cromo

Referencia

26117000

Euro *

4.628,30



Versión alternativa

- Raindance Rainmaker 600 3jet sin luz

cromo

26115000


3.880,70

A completar con:

- Raindance Rainmaker 600 3jet set básico

28412180

112,50



Raindance Rainmaker 600 3jet con luz ducha de techo

- Cabezal 600 mm
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 21 l/min aprox. a 3 bar
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Conexión DN20
- Con luz integrada
- Luz: Iluminación LED 4 x 4 W
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Certificado TÜV

cromo

28404000

5.237,00



Compuesto de

- Raindance Rainmaker 600 3jet con luz ducha de techo (ref. 26117000)
- Ecostat S termostato de gran caudal empotrado (ref. 15756000)

Versión alternativa

- Raindance Rainmaker 600 3jet sin luz

cromo

28403000


4.455,20

A completar con:

- Raindance Rainmaker 600 3jet set básico

28412180

112,50






Raindance Rainmaker 600 3jet set básico

28412180


112,50

Duchas fijas y laterales

	Acabado	Referencia	Euro*	
 	Raindance Rainmaker rectangular 3jet con luz ducha de techo - Cabezal 680 x 460 mm - Tipo de chorro: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL - Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar - Caudal RainAir XXL 24 l/min aprox. a 3 bar - Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar - Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación - Conexión DN20 - Con luz integrada - Entrada: 100 - 240 V AC / 50-60 Hz - Sistema antical QuickClean - Tecnología AirPower de inyección de aire - Certificado TÜV	cromo	28418000	4.662,80
	Versión alternativa - Raindance Rainmaker rectangular 3jet sin luz	cromo	28417000	3.922,70
	A completar con: - Raindance Rainmaker rectangular 3jet set básico		28414180	119,40
 	Raindance Rainmaker rectangular 3jet set básico		28414180	119,40
 	Raindance Classic 240 Air 1jet ducha mural - Cabezal 240 mm - Brazo de ducha 390 mm - Tipo de chorro: RainAir - Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar - Conexión DN15 - Sistema antical QuickClean - Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo cromo/color oro	27424000 27424090	625,20 780,80
 	Raindance Classic 240 Air 1jet ducha de techo - Cabezal 240 mm - Tipo de chorro: RainAir - Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar - Conexión de techo 100 mm - Conexión DN15 - Sistema antical QuickClean - Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo cromo/color oro	27405000 27405090	587,80 734,10

Duchas fijas y laterales

Croma Select E



Croma Select E 180 2jet ducha fija

- Cabezal 180 mm x 180 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Acabado

cromo
blanco/cromo

Referencia

26524000
26524400

Euro *

221,80
221,80



Versión EcoSmart


- Croma Select E 180 2jet EcoSmart 9 l/min

cromo
blanco/cromo

26528000
26528400

221,80
221,80

Croma Select S



Croma Select S 180 2jet ducha fija

- Cabezal 180 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 16 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Acabado

cromo
blanco/cromo

26522000
26522400

221,80
221,80



Versión EcoSmart


- Croma Select S 180 2jet EcoSmart 9 l/min

cromo
blanco/cromo

26523000
26523400

221,80
221,80

Croma



Croma 280 Air 1jet ducha fija

- Cabezal 280 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

Acabado

cromo

26220000

301,60




Versión EcoSmart

- Croma 280 Air 1jet EcoSmart 9 l/min

cromo

26221000

303,70



Croma 220 1jet ducha fija

- Cabezal 220 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

Acabado

cromo

26464000

226,40




Versión EcoSmart

- Croma 220 1jet EcoSmart 9 l/min

cromo

26465000

226,40



Croma 160 1jet ducha fija

- Cabezal 160 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

Acabado





cromo

27450000

186,60



Duchas fijas y laterales


		Acabado	Referencia	Euro*	
		Croma 100 Multi 3jet ducha fija <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 100 mm Tipo de chorro: Mono, Massage, Rain Caudal Rain 20 l/min aprox. a 3 bar Caudal Mono 15 l/min aprox. a 3 bar Caudal Masaje 14 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean 	cromo	27443000  	73,50
		Croma 100 Vario ducha fija <ul style="list-style-type: none"> Cabezal 100 mm Tipo de chorro: Massage, Shampoo, Normal, Rain Caudal Rain 22 l/min aprox. a 3 bar Caudal de chorro Shampoo 17 l/min aprox. a 3 bar Caudal Normal 20 l/min aprox. a 3 bar Caudal Masaje 11 l/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Sistema antical QuickClean 	cromo	27441000  	47,30
		Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min 	cromo	28462000	47,30
		Brazo de ducha 389 mm <ul style="list-style-type: none"> Incluye embellecedor, placa de fijación a pared Ángulo 90° Conexiones DN15 	cromo	27413000	86,70
		Brazo de ducha 230 mm <ul style="list-style-type: none"> Incluye embellecedor, placa de fijación a pared Conexiones DN15 	cromo	27412000	61,50
		Brazo de ducha <ul style="list-style-type: none"> Incluye embellecedor Conexiones DN15 	cromo	27411000	21,10

Duchas fijas y laterales

		Acabado	Referencia	Euro *
	Brazo de ducha <ul style="list-style-type: none">Incluye embellecedor, placa de fijación a paredÁngulo 90°Conexiones DN15	cromo	27446000	79,30
	Conexión de techo 100 mm <ul style="list-style-type: none">Incluye: embellecedorLargo 100 mmConexiones DN15	cromo	27479000	57,40
	Conexión de techo E 100 mm <ul style="list-style-type: none">Incluye: embellecedorLargo 100 mmConexiones DN15	cromo	27467000	51,90
	Conexión de techo S 100 mm <ul style="list-style-type: none">Largo 100 mmConexiones DN15	cromo	27393000	52,20
	Conexión de techo E 300 mm <ul style="list-style-type: none">Largo 300 mmConexiones DN15	cromo	27388000	70,40
	Conexión de techo S 300 mm <ul style="list-style-type: none">Largo 300 mmConexiones DN15	cromo	27389000	70,40

Duchas fijas y laterales

Crometta



Crometta 160 ducha fija

- Cabezal 180 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 20 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

Acabado


cromo
blanco/cromo

26577000
26577400

131,80
131,80



Crometta 85



Crometta 85 Multi 3jet ducha fija

- Cabezal 85 mm
- Tipo de chorro: Normal, Mono, Massage
- Caudal Mono 13 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Normal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Masaje 13 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

28425000

51,10



Crometta 85 Vario 2jet ducha fija

- Cabezal 85 mm
- Tipo de chorro: Normal, Vario
- Caudal Normal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

28424000

40,60




Crometta 85 Green 1jet 6 l/min ducha fija

- Cabezal 85 mm
- Tipo de chorro: Normal
- Caudal Normal 5,7 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

28423000

40,60



Brazo de ducha

- Incluye embellecedor
- Conexiones DN15


Acabado

cromo

27411000

21,10

Crometta E



Crometta E 240 1jet ducha fija

- Cabezal 240 x 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

26726000

210,10



Versión EcoSmart

- Crometta E 240 1jet EcoSmart 9 l/min

Acabado


cromo

26727000

212,20

Duchas fijas y laterales

Crometta S



Crometta S 240 1jet ducha fija

- . Cabezal 240 mm
- . Tipo de chorro: Rain
- . Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
- . Conexión DN15
- . Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

Referencia

26723000

Euro *

210,10



Versión EcoSmart

- . Crometta S 240 1jet EcoSmart 9 l/min

cromo

26724000


212,20

Soluciones de ducha empotradas



Soluciones de ducha empotradas

Soluciones de ducha empotradas



Set de ducha empotrado Raindance Select E / ShowerSelect

Acabado

Referencia

Euro*


cromo

27296000

1.188,80

Compuesto de

- Raindance Select E 300 2jet ducha mural (ref. 27385XXX)
- Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX)
- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Fixfit S toma de agua (ref. 27453000)
- ShowerSelect termostato con 2 llaves de paso empotrado (ref. 15763000)
- iBox universal cuerpo empotrado (ref. 01800180)



Set de ducha empotrado Raindance Select S / ShowerSelect S


cromo

27297000

1.069,80

Compuesto de

- Raindance Select S 240 2jet ducha mural (ref. 26466XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Fixfit S toma de agua (ref. 27453000)
- ShowerSelect S termostato con 2 llaves de paso empotrado (ref. 15743000)
- iBox universal cuerpo empotrado (ref. 01800180)



Set de ducha empotrado Croma Select E / Ecostat E

cromo


27294000

756,10

Compuesto de

- Croma Select E 180 2jet ducha fija (ref. 26524XXX)
- Brazo de ducha (ref. 27446000)
- Croma Select E 110 1jet (ref. 26814400)
- Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- PuraVida Fixfit toma de agua con válvula anti-retorno y conexión sintética (ref. 26457000)
- Ecostat E termostato con llave de paso e inversor empotrado (ref. 15708000)
- iBox universal cuerpo empotrado (ref. 01800180)

Soluciones de ducha empotradas

	Acabado	Referencia	Euro *
 <p>Set de ducha empotrado Croma Select S / Ecostat S</p> <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 180 2jet ducha fija (ref. 26522XXX) Brazo de ducha 389mm (ref. 27413XXX) Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400) Isiflex 1,25m (ref. 28272XXX) Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX) Fixfit S toma de agua (ref. 27453000) Ecostat S termostato con llave de paso e inversor empotrado (ref. 15758000) iBox universal cuerpo empotrado (ref. 01800180) 	cromo	27295000	756,10

iBox® universal.

El primer y único cuerpo empotrado apto para todas las soluciones de grifería tanto termostática como monomando de Hansgrohe.


Estas son las ventajas que le ofrece el cuerpo empotrado iBox®:

- Una base para 19 configuraciones funcionales diferentes
- Una base para todas las líneas de grifería de Hansgrohe y Axor
- Una única referencia que simplifica y reduce el inventario
- Una base compatible con numerosos sistemas de instalación, tipos de conexión y grifería



iBox® universal y ShowerSelect®: la nueva forma de controlar el placer

Los nuevos sets externos ShowerSelect aúnan forma y función: desde unos elementos de control de muy fácil uso y manejo intuitivo hasta una limpieza de lo más fácil. Los sets externos ShowerSelect con sus infinitas ventajas han sido expresamente diseñados para proporcionar placer en el baño. Seduzca a sus clientes con las numerosas ventajas de los sets externos ShowerSelect.



Intuitivo

Botones Select para un control cómodo e intuitivo – también para personas con movilidad reducida.



Claro

Símbolos muy claros, simplifican el uso y son altamente resistentes.



Fácil de usar

El botón sobresale en posición de encendido lo cual hace inmediatamente evidente el elemento activo. El suministro incluye una prolongación del botón que permite el uso con el codo o el puño.



Cómodo

El mando es fácil de usar y permite un ajuste exacto de la temperatura deseada.



Limpio

Es fácil de limpiar gracias a su superficie totalmente plana con los botones integrados a ras.



Atractivo

El diseño rectangular combina estupendamente con los baños embaldosados y es la solución ideal para los baños modernos.



Económico

El botón fácil de pulsar anima al usuario a apagar el agua más a menudo, lo cual contribuye a ahorrar agua.



Funcional

Posibilidad de encender todos los elementos de la ducha a la vez, lo cual aportará un placer de ducha supremo.

1 FUNCIÓN



Opción 1



**Raindance Select S 120 3jet/Unica'S
Puro Set 0,65m**

Cromo
Ref: 26630000

170.00 €



Fixfit S toma de agua

Ref: 27506000

34.60 €



**ShowerSelect
Termostato con llave de paso
empotrado**

Cromo
Ref: 15762000

506.90 €

iBox universal cuerpo empotrado

Ref: 01800180

130.60 €



Precio total:

842.10 €

Opción 4



**Raindance Select E 120 3jet/Unica'S
Puro Set 0,65m**

Cromo
Ref: 26620000.

170.00 €



Fixfit S toma de agua

Ref: 27506000

34.60 €



**ShowerSelect mezclador con llave
de paso empotrado**

Cromo
Ref: 15767000

422.50 €

iBox universal cuerpo empotrado

Ref: 01800180

130.60 €



Precio total:

757.70 €

Opción 2



Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,65m
Cromo
Ref: 26630000

170.00 €



Fixfit S toma de agua
Ref: 27506000

34.60 €



ShowerSelect S Termostato con llave de paso
Ref: 15744000

506.90 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



Precio total: **842.10 €**

Opción 3



Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,65m
Cromo
Ref: 26630000

170.00 €



Fixfit S toma de agua
Ref: 27506000

34.60 €



Shower Select S mezclador con llave de paso empotrado
Cromo

Ref: 15747000 **422.50 €**

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



Precio total: **757.70 €**

Opción 5



Croma Select S 110 Vario Set 0,65m
Blanco/Cromo
Ref: 26562400

103.80 €



Fixfit S toma de agua
Ref: 27506000

34.60 €



Ecostat S termostato con llave de paso empotrado
Cromo
Ref: 15757000

356.90 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €

Precio total:

625.90 €

Opción 6



Croma Select E 110 Vario Set 0,65m
Blanco/Cromo
Ref: 26582400

103.80 €



Fixfit S toma de agua
Ref: 27506000

34.60 €



Ecostat E termostato con llave de paso empotrado
Cromo
Ref: 15707000

356.90 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €

Precio total:

625.90 €

2 FUNCIONES



Opción 1



Raindance Select S 240
2jet ducha mural
Cromo
Ref: 26466000 **392.80 €**



ShowerSelect termostato
con 2 llaves de paso
empotrado
Cromo
Ref: 15763000 **552.10 €**



Raindance Select S 120
3jet/Unica'S Puro
Set 0,65m
Cromo
Ref: 26630000 **170.00 €**



Fixfit S toma de agua
Cromo
Ref: 27506000 **34.60 €**

Precio total:

1 280.10 €

Opción 2



**Raindance Select S 240
2jet ducha mural**
Cromo
Ref: 26466000 **392.80 €**



**ShowerSelect termostato
con 2 llaves de paso con
toma de agua y soporte
de ducha**
Ref: 15765000 **675.90 €**



**Raindance Select S
120 3jet**
Cromo
Ref: 26530000 **81.60 €**



Isiflex 1,60m
Ref: 28276000 **26.30 €**

Opción 3



Croma Select E 180 2jet
Cromo
Ref: 26524400 **221.80 €**



Brazo de ducha
Cromo
Ref: 27446000 **79.30 €**



**ShowerSelect mezclador
con 2 llaves de paso
empotrado**
Cromo
Ref: 15768000 **467.60 €**



**Croma Select S 110
Vario Set 0,65m**
Blanco/Cromo
Ref: 26562400 **103.80 €**



Fixfit S toma de agua
Cromo
Ref: 27506000 **34.60 €**

Opción 4



Croma 220 1jet
Cromo
Ref: 26464000 **226.40 €**



Brazo de ducha
Cromo
Ref: 27413000 **86.70 €**



**Ecostat S termostato con
llave de paso
e inversor empotrado**
Cromo
Ref: 15758000 **400.80 €**

**iBox universal cuerpo
empotrado**
Ref: 01800180 **130.60 €**



**Croma Select S 110
Vario/Porter'S
Set 1,60m**
Blanco/Cromo
Ref: 26411400 **73.60 €**



Fixfit S toma de agua
Cromo
Ref: 27506000 **34.60 €**

Precio total:

1 307.20 €

Precio total:

1 037.70 €

Precio total:

952.70 €

3 FUNCIONES



Opción 1



**Raindance Select E 300 3jet
ducha mural**

Cromo

Ref: 26468000

729.40 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



**ShowerSelect 3 llaves de paso
empotrado**

Cromo

Ref: 15764000

366.20 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



**ShowerSelect termostato de gran
caudal empotrado**

Cromo

Ref: 15760000

366.20 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



**Raindance Select E 120 3jet/Unica'S
Puro Set 0,65m**

Cromo

Ref: 26620000

170.00 €



Fixfit S toma de agua

Cromo

Ref: 27506000

34.60 €

Precio total:

2 058.20 €

Opción 2



Raindance E 420 Air 2jet ducha mural
Cromo
Ref: 27373000

1 146.10 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



ShowerSelect 3 llaves de paso empotrado
Cromo
Ref: 15764000

366.20 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



ShowerSelect termostato de gran caudal empotrado
Cromo
Ref: 15760000

366.20 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



Raindance Select E 120/Porter'S Set 1,60m
Cromo
Ref: 26720000

112.00 €



Fixfit S toma de agua
Cromo
Ref: 27506000

34.60 €

Opción 3



Raindance Rainfall 180 Air 2jet
Cromo
Ref: 28433000

1 240.40 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



ShowerSelect 3 llaves de paso empotrado
Cromo
Ref: 15764000

366.20 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



ShowerSelect termostato de gran caudal empotrado
Cromo
Ref: 15760000

366.20 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



Raindance Select E 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,65m
Cromo
Ref: 26620000

170.00 €



Fixfit S toma de agua
Cromo
Ref: 27506000

34.60 €

Precio total:

2 416.90 €

Precio total:

2 569.20 €

4 FUNCIONES



Opción 1



Rainmaker Select 580 3jet ducha mural
Blanco/Cromo
Ref: 24001400

2 379.60 €



ShowerSelect glass 3 llaves de paso empotrado
Blanco/Cromo
Ref: 15736400

455.40 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



ShowerSelect glass termostato de gran caudal con llave de paso y una salida libre empotrado
Blanco/Cromo
Ref: 15735400

626.80 €

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180

130.60 €



Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,65m
Blanco/Cromo
Ref: 26630400

170.00 €



Fixfit S toma de agua
Cromo
Ref: 27506000

34.60 €

Precio total:

4 058.20 €

Opción 2



**Raindance Rainmaker rectangular 3jet
Cabezal 680 x 460 mm sin luz**
Cromo

Ref: 28417000 **3 922.70 €**

**Raindance Rainmaker rectangular
3jet set básico**
Ref: 28414180

119.40 €



**ShowerSelect 3 llaves de paso
empotrado**
Cromo

Ref: 15764000 **366.20 €**

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180 **130.60 €**



**ShowerSelect termostato de gran
caudal con llave de paso y una
salida libre**
Cromo

Ref: 15761000 **506.90 €**

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180 **130.60 €**



**Raindance Select E 120 3jet/Unica'S
Puro Set 0,65m**
Cromo

Ref: 26620000 **170.00 €**



Fixfit S toma de agua
Cromo

Ref: 27506000 **34.60 €**

Opción 3



**Raindance Rainmaker 600 3jet
Cabezal 600 mm con luz**
Cromo

Ref: 26117000 **4 628.30 €**



**ShowerSelect S 3 llaves de paso
empotrado**
Cromo

Ref: 15745000 **366.20 €**

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180 **130.60 €**



**ShowerSelect S termostato de gran
caudal con llave de paso y una salida
libre**
Cromo

Ref: 15742000 **506.90 €**

iBox universal cuerpo empotrado
Ref: 01800180 **130.60 €**



**Raindance Select S 120 3jet/Unica'S
Puro Set 0,65m**
Cromo

Ref: 26630000 **170.00 €**



Fixfit S toma de agua
Cromo

Ref: 27506000 **34.60 €**

Precio total:

5 381.00 €

Precio total:

6 079.70 €



Raindance Select E Página 15.4



Raindance Select S Página 15.4



Croma Select E Página 15.4



Croma Select S Página 15.5



Raindance Classic Página 15.5



PuraVida Página 15.5



Croma 100 Página 15.6




Croma 100 Classic Página 15.6



Crometta 100 Página 15.6



Crometta Página 15.7



Crometta 85 Página 15.7



Bidé Página 15.8



Accesorio Página 15.8



Teleduchas hansgrohe

Toda la gama de teleduchas

Crometta®



	Nombre del producto	Modelo	Crometta 1jet	Crometta Vario	Crometta 100 1jet	Crometta 100 Vario	Crometta 100 Multi
	Referencia	S E	26331,-400	26330,-400	26825,-400	26824,-400	26823,-400
Versiones	Green (6/7 l/min)	S E	26334,-400	26336,-400	26829,-400	-	-
	EcoSmart (9 l/min)	S E	26333,-400	26332,-400	26828,-400	26827,-400	26826,-400
	Caudal máx. teleducha convencional (a 3 bar)		14 l/min	14 l/min	16 l/min	18 l/min	19 l/min
	Tamaño del cabezal de ducha		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
	Cambio de tipo de chorro		-	Girar	-	Girar	Girar
	Tipos de chorro		Rain	Rain, IntenseRain	Rain	Rain, Normal, Shampoo, Massage	Rain, TurboRain, Massage
	Rosca de conexión		G½	G½	G½	G½	G½
	Tamaño de conexión		DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
Exclusivo	Select		-	-	-	-	-
	AirPower		-	-	-	-	-
	QuickClean		■	■	■	■	■



Escanee este código QR y descubra nuestras duchas en pleno funcionamiento.

Croma® Select

Raindance® Select


PuraVida®



Croma Select S/E 1jet	Croma Select S/E Vario	Croma Select S/E Multi	Raindance Select S/E 120 3jet	Raindance Select S/E 150 3jet	PuraVida 3jet
26804, -400 26814, -400	26802, -400 26812, -400	26800, -400 26810, -400	26530, -000, -400 26520, -000, -400	28587, -000, -400 26550, -000, -400	28557, -000, -400
26806, -400 26816, -400	-	-	-	-	-
26805, -400 26815, -400	26803, -400 26813, -400	26801, -400 26811, -400	26531, -000, -400 26521, -000, -400	28588, -000, -400 26551, -000, -400	28567, -000, -400
16 l/min	15 l/min	16 l/min	16 l/min	16 l/min	16 l/min
110 mm	110 mm	110 mm	125 mm	150 mm	150 mm
-	Select	Select	Select	Select	Select
Rain	Rain, IntenseRain, TurboRain	SoftRain, IntenseRain, Massage	Rain, RainAir, WhirlAir	RainAir, CaresseAir, Mix	RainAir, CaresseAir, Mix
G½	G½	G½	G½	G½	G½
DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
-	■	■	■	■	■
-	-	-	■	■	■
■	■	■	■	■	■

→ Precio

Raindance Select E



Raindance Select E 150 3jet

- Cabezal Ø 150 mm
- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo
blanco/cromo



Referencia

26550000
26550400

Euro*

104,40
104,40



26551000
26551400

104,40
104,40




26551000
26551400

104,40
104,40



26551000
26551400



Raindance Select E 120 3jet

- Cabezal Ø 120 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, WhirlAir
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo



26520000
26520400

81,60
81,60



26521000
26521400

81,60
81,60




26521000
26521400

81,60
81,60



Raindance Select S



Raindance Select S 150 3jet

- Cabezal Ø 150 mm
- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo



28587000
28587400

105,20
105,20



28588000
28588400

105,20
105,20




28588000
28588400

105,20
105,20



28588000
28588400



Raindance Select S 120 3jet

- Cabezal Ø 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, WhirlAir
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

cromo
blanco/cromo



26530000
26530400

81,60
81,60



26531000
26531400

81,60
81,60




26531000
26531400

81,60
81,60



26531000
26531400

Croma Select E



Croma Select E 110 Multi

- Cabezal Ø 110 mm
- Tipo de chorro: SoftRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

blanco/cromo

26810400


61,20



blanco/cromo

26811400

61,20



Croma Select E 110 Vario

- Cabezal Ø 110 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

blanco/cromo

26812400

46,60




blanco/cromo

26813400

46,60

Teleduchas



Croma Select E 110 1jet

- Cabezal Ø 110 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado


blanco/cromo

26814400

35,10



Croma Select S



Croma Select S 110 Multi

- Cabezal Ø 110 mm
- Tipo de chorro: SoftRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado

blanco/cromo

26800400

61,20



Versión EcoSmart


- Croma Select S 110 Multi EcoSmart 9 l/min

Acabado

blanco/cromo

26801400

61,20



Croma Select S 110 Vario

- Cabezal Ø 110 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado

blanco/cromo

26802400

46,60



Versión EcoSmart


- Croma Select S 110 Vario EcoSmart 9 l/min

Acabado

blanco/cromo

26803400

46,60



Croma Select S 110 1jet

- Cabezal Ø 110 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado


blanco/cromo

26804400

35,10



Raindance Classic



Raindance Classic 100 Air 3jet

- Cabezal Ø 119 mm
- Tipo de chorro: RainAir, WhirlAir, BalanceAir
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean


Acabado

cromo


cromo/color oro

28548000

141,00



PuraVida



PuraVida 150 Air 3jet

- Cabezal Ø 150 mm
- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

Acabado

cromo

blanco/cromo

28557000

151,90



Versión EcoSmart

- PuraVida 150 Air 3jet EcoSmart 9 l/min


Acabado

cromo







blanco/cromo

28567000

151,80



		Acabado	Referencia	Euro*
	PuraVida 120 Air 1jet	cromo blanco/cromo	28558000 28558400	96,00 96,00
	<ul style="list-style-type: none"> Cabezal Ø 150 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 		  	
Croma 100	Versión EcoSmart	cromo blanco/cromo	28568000 28568400	96,00 96,00
	Croma 100 Multi <ul style="list-style-type: none"> Cabezal Ø 100 mm Tipo de chorro: Rain, Mono, Massage Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 	cromo	28536000	61,20
	Versión EcoSmart	cromo	28538000	61,00
	Croma 100 Vario <ul style="list-style-type: none"> Cabezal Ø 100 mm Tipo de chorro: Rain, Normal, Shampoo, Massage Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 	cromo	28535000	34,70
	Versión EcoSmart	cromo	28537000	34,70
	Croma 100 Classic Multi <ul style="list-style-type: none"> Cabezal Ø 114 mm Tipo de chorro: Rain, Mono, Massage Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 	cromo	28539000	73,50
	Crometta 100 Multi	blanco/cromo	26823400	36,30
	<ul style="list-style-type: none"> Cabezal Ø 100 mm Tipo de chorro: Rain, Turbo Rain, Massage Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 	blanco/cromo	26826400	36,30
	Versión EcoSmart	blanco/cromo	26824400	27,60
	Crometta 100 Vario <ul style="list-style-type: none"> Cabezal Ø 100 mm Tipo de chorro: Rain, Normal, Shampoo, Massage Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean 	blanco/cromo	26827400	27,60

		Acabado	Referencia	Euro *
	 Crometta 100 1jet · Cabezal Ø 100 mm · Tipo de chorro: Rain · Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar · Sistema antical QuickClean	blanco/cromo	26825400	21,50
			 	
	 Crometta Vario · Cabezal Ø 100 mm · Tipo de chorro: Rain, IntenseRain · Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar · Sistema antical QuickClean	blanco/cromo	26330400	21,30
			 	
	 Crometta 1jet · Cabezal Ø 100 mm · Tipo de chorro: Rain · Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar · Sistema antical QuickClean	blanco/cromo	26331400	18,90
			 	
	 Crometta 85 Multi · Cabezal Ø 85 mm · Tipo de chorro: Normal, Massage, Mono · Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar · Sistema antical QuickClean	cromo	28563000	36,00
				
	 Crometta 85 Vario · Cabezal Ø 85 mm · Tipo de chorro: Normal, Vario · Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar · Sistema antical QuickClean	cromo	28562000	20,60
				
	 Crometta 85 Green 6 l/min · Cabezal Ø 85 mm · Tipo de chorro: Normal · Caudal 5,7 l/min aprox. a 3 bar · Sistema antical QuickClean	cromo	28561000	26,80
			  	

Teleduchas

Bidé



Teleducha de bidé

- Válvula anti-retorno
- Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)

Acabado

cromo


32128000

Euro*

84,30



Accesorio



Set de acople rápido

- Extraíble

cromo

28346000

22,00



Raindance Select E Página 16.2



Raindance Select S Página 16.3



Croma Select E Página 16.6



Croma Select S Página 16.8



Raindance Classic Página 16.11



PuraVida Página 16.11



Croma 100 Página 16.11



Crometta 100 Página 16.13



Crometta Página 16.15



Crometta 85 Página 16.17




Porter sets Página 16.18



Sets de ducha

Raindance Select E



Raindance Select E 150 3jet/Unica'S Puro Set 0,65 m

- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo
blanco/cromo




Referencia

27856000
27856400

Euro*

208,60
208,60



Compuesto de

- Raindance Select E 150 3jet (ref. 26550XXX)
- Unica'S Puro barra de ducha 0,65 m (ref. 28632000)
- Casetta'E jabonera (ref. 26519000)
- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)


Versión tamaño alternativo

- Raindance Select E 150 3jet/Unica'S Puro Set 0,90 m

cromo
blanco/cromo

27857000
27857400

215,40
215,40



Raindance Select E 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 120 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

cromo
blanco/cromo



26620000
26620400

170,00
170,00



Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX)
- Unica'S Puro barra de ducha 0,65 m (ref. 28632000)
- Casetta'E jabonera (ref. 26519000)


Versión EcoSmart

- Raindance Select E 120 3jet EcoSmart/ Unica'S Puro Set 0,65 m

cromo
blanco/cromo

26622000
26622400

170,00
170,00



Raindance Select E 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,90 m

- Tipo de chorro: RainAir, Rain, WhirlAir
- Cabezal Ø 120 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

cromo
blanco/cromo

26621000
26621400

175,70
175,70



Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet (ref. 26520XXX)
- Unica'S Puro barra de ducha 0,90 m (ref. 28631000)
- Casetta'E jabonera (ref. 26519000)

Versión EcoSmart

- Raindance Select E 120 3jet EcoSmart/ Unica'S Puro Set 0,90 m


cromo
blanco/cromo

26623000
26623400

175,70
175,70

Sets de ducha

Raindance Select S



Raindance Select S 150 3jet/Unica'S Puro Set 0,65 m

- Tipo de chorro: CaresseAir, Mix, RainAir
- Cabezal Ø 150 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo
blanco/cromo

Referencia

27802000
27802400

Euro *

207,50
207,50



Compuesto de

- Raindance Select S 150 3jet (ref. 28587XXX)
- Unica'S Puro barra de ducha 0,65 m (ref. 28632000)
- Casetta'S Puro jabonera (ref. 28679000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Versión tamaño alternativo

- Raindance Select S 150 3jet/Unica'S Puro Set 0,90 m

cromo
blanco/cromo

27803000
27803400

215,10
215,10



Raindance Select S 150 3jet/ Raindance Unica'S Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain, CaresseAir, Mix
- Cabezal Ø 150 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

cromo
blanco/cromo


26626000
26626400

316,10
316,10



Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 150 3jet (ref. 28587XXX)
- Raindance Unica'S barra de ducha 0,90 m (ref. 27636000)



Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 125 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

cromo
blanco/cromo

26630000
26630400

170,00
170,00



Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Unica'S Puro barra de ducha 0,65 m (ref. 28632000)
- Casetta'S Puro jabonera (ref. 28679000)

Versión EcoSmart


- Raindance Select S 120 3jet EcoSmart/Unica'S Puro Set 0,65 m

cromo
blanco/cromo

26632000
26632400

170,00
170,00

Sets de ducha



Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 125 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo
blanco/cromo



Referencia

26631000
26631400

Euro*

175,70
175,70



Comuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Unica'S Puro barra de ducha 0,90 m (ref. 28631000)
- Casetta'S Puro jabonera (ref. 28679000)

Versión EcoSmart


- Raindance Select S 120 3jet EcoSmart/
Unica'S Puro Set 0,90 m

cromo
blanco/cromo

26633000
26633400

175,70
175,70

Nuevo



Raindance Select S 120 3jet/ Unica' E Set 0,90 m

- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 125 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 41 mm
- finish: cromo o blanco

cromo
blanco/cromo

27648000
27648400

330,00
330,00



Select

Comuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Casetta' E jabonera (ref. 26511XXX)

Versión EcoSmart


- Raindance Select S 120 3jet EcoSmart/
Unica' E Set 0,90 m

cromo
blanco/cromo

27649000
27649400

330,00
330,00

Nuevo



Raindance Select S 120 3jet / Unica' E Set 1,50 m

- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 125 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 41 mm
- finish: cromo o blanco

cromo
blanco/cromo

27646000
27646400

430,00
430,00



Select

Comuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Casetta' E jabonera (ref. 26511XXX)

Versión EcoSmart


- Raindance Select S 120 3jet EcoSmart/
Unica' E Set 1,50 m

cromo
blanco/cromo


27647000
27647400

430,00
430,00

Sets de ducha

	Acabado	Referencia	Euro *	
 	Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 0,65 m Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX) Unica Comfort barra de ducha 0,65 m (ref. 26401000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 0,65 m 	cromo blanco/cromo	26320000 26320400    	260,00 260,00
 	Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 0,90 m Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX) Unica Comfort barra de ducha 0,90 m (ref. 26402000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 0,90 m 	cromo blanco/cromo	26322000 26322400    	270,40 270,40
 	Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 1,10 m L Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Soporte de ducha prescindible Repisa de plástico, acabada en blanco Repisa desmontable para limpieza Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir Cabezal Ø 120 mm Barra y soportes de barra en cromo Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar Diámetro de barra 25 mm Material: Latón sólido Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 1,10 m L 	cromo blanco/cromo	26324000 26324400    	374,40 374,40

Sets de ducha



Raindance Select S 120/Unica Comfort Set 1,10 m R

- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
- Cabezal Ø 120 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 25 mm
- Material: Latón sólido

Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet (ref. 26530XXX)
- Unica Comfort barra de ducha 1,10 m R (ref. 26404400)

Versión EcoSmart

- Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min/ Unica Comfort Set 1,10 m R

Acabado

cromo
blanco/cromo



Referencia


26326000
26326400

374,40
374,40



* sin IVA

Croma Select E



Croma Select E 110 Multi Set 0,65 m

- Tipo de chorro: SoftRain, IntenseRain, Massage
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma Select E 110 Multi (ref. 26810400)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m sin flexo de ducha (ref. 26505000)


Versión EcoSmart

- Croma Select E Multi Set 0,65 m EcoSmart 9 l/min

blanco/cromo

26580400

118,30



Croma Select E 110 Multi Set 0,90 m

- Tipo de chorro: SoftRain, IntenseRain, Massage
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma Select E 110 Multi (ref. 26810400)

Versión EcoSmart

- Croma Select E Multi Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min




blanco/cromo

26590400


124,10



Sets de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *
	Croma Select E 110 Vario Set 0,65 m	blanco/cromo	26582400	103,80
	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain Cabezal Ø 110 mm Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Croma Select E 110 Vario (ref. 26812400) Unica'Croma barra de ducha 0,65 m sin flexo de ducha (ref. 26505000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E 110 Vario Set 0,65 m EcoSmart 9 l/min 		  	
	Croma Select E 110 Vario Set 0,90 m	blanco/cromo	26592400	109,70
	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain Cabezal Ø 110 mm Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) Croma Select E 110 Vario (ref. 26812400) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E 110 Vario Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min 		  	
	Croma Select E 110 Vario Set 0,65 m	blanco/cromo	26586400	107,20
	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain Cabezal Ø 110 mm Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Croma Select E 110 Vario (ref. 26812400) Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000) Casetta'E jabonera (ref. 26519000) 		  	

Sets de ducha



Croma Select E 110 1jet Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)
- Croma Select E 110 1jet (ref. 26814400)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000)

Versión EcoSmart


- Croma Select E 110 1jet Set 0,65 m
EcoSmart 9 l/min

Acabado

blanco/cromo

26584400

92,20



Croma Select E 110 1jet Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Croma Select E 110 1jet (ref. 26814400)
- Unica'Croma barra de ducha 0,90 m (ref. 26504000)

Versión EcoSmart

- Croma Select E 110 1jet Set 0,90 m
EcoSmart 9 l/min

Acabado


blanco/cromo

26594400

97,90



Croma Select S



Croma Select S 110 Multi Set 0,65 m

- Tipo de chorro: SoftRain, IntenseRain, Massage
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000)
- Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX)

Versión EcoSmart

- Croma Select S 110 Multi Set 0,65 m
EcoSmart 9 l/min

Acabado




blanco/cromo

26560400


118,30



Sets de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *
		Croma Select S 110 Multi Set 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: SoftRain, IntenseRain, Massage Cabezal Ø 110 mm Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 110 Multi (ref. 26800400) Unica'Croma barra de ducha 0,90 m (ref. 26504000) Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 110 Multi Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo XXL Performance Quick Clean SELECT	26570400 124,10
		Croma Select S 110 Vario Set 0,65 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain Cabezal Ø 110 mm Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 110 Vario (ref. 26802400) Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000) Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 110 Vario Set 0,65 m EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo XXL Performance Quick Clean SELECT	26562400 103,80
		Croma Select S 110 Vario Set 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, Turbo Rain, IntenseRain Cabezal Ø 110 mm Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 110 Vario (ref. 26802400) Unica'Croma barra de ducha 0,90 m (ref. 26504000) Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Croma Select S 110 Vario Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo XXL Performance Quick Clean SELECT	26572400 109,70
				26571400 124,10
				26563400 103,80
				26573400 109,70

Sets de ducha



Croma Select S 110 Vario Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

blanco/cromo


26566400

107,20



Compuesto de

- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Casetta'C jabonera (ref. 28678000)
- Croma Select S 110 Vario (ref. 26802400)



Croma Select S 110 1jet Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

blanco/cromo

26564400

92,20



Compuesto de

- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)


Versión EcoSmart

- Croma Select S 110 1jet Set 0,65 m EcoSmart 9 l/min

blanco/cromo

26565400

92,20



Croma Select S 110 1jet Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

blanco/cromo

26574400

97,90



Compuesto de

- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)
- Unica'Croma barra de ducha 0,90 m (ref. 26504000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Versión EcoSmart

- Croma Select S 110 1jet Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min


blanco/cromo

26575400

97,90

Sets de ducha

Raindance Classic



Raindance Classic 100 Air 3jet/ Unica'Classic Set 0,65 m

- Tipo de chorro: BalanceAir, RainAir, WhirlAir
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo
cromo/color oro

Referencia

27843000
27843090

Euro *

260,60
325,80



Compuesto de

- Raindance Classic 100 Air 3jet (ref. 28548XXX)
- Unica'Classic barra de ducha 0,65 m (ref. 27617000)
- Sensoflex 1,60 m (ref. 28136000)

Versión tamaño alternativo


- Raindance Classic 100 Air 3jet/
Unica'Classic Set 0,90 m

cromo
cromo/color oro

27841000
27841090

267,40
334,30

PuraVida



PuraVida 150 Air 3jet/Unica Set 0,90 m

- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Cabezal Ø 150 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

cromo
blanco/cromo

27853000
27853400


381,40
381,40



Compuesto de

- PuraVida 150 Air 3jet (ref. 28557XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- PuraVida Unica barra de ducha 0,90 m (ref. 27844000)

Croma 100



Croma 100 Multi/Unica'C Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain, Mono, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar

cromo

27775000

121,90



Compuesto de

- Croma 100 Multi (ref. 28536000)
- Unica'C barra de ducha 0,65 m (ref. 27611000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Casetta'C jabonera (ref. 28678000)

Versión EcoSmart


- Croma 100 Multi 3jet EcoSmart/Unica'C Set 0,65 m

cromo

27777000

122,00

Sets de ducha



Croma 100 Multi/Unica'C Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain, Mono, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo

27774000

130,00



Compuesto de

- Croma 100 Multi (ref. 28536000)
- Unica'C barra de ducha 0,90 m (ref. 27610000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Casetta'C jabonera (ref. 28678000)


Versión EcoSmart

- Croma 100 Multi 3jet EcoSmart/Unica'C Set 0,90 m

cromo

27655000

130,00



Croma 100 Vario/Unica'C Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain, Shampoo, Normal, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Croma 100 Vario (ref. 28535000)
- Unica'C barra de ducha 0,65 m (ref. 27611000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Casetta'C jabonera (ref. 28678000)


Versión EcoSmart

- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C Set 0,65 m

cromo

27776000

92,30



Croma 100 Vario/Unica'C Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain, Shampoo, Normal, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Croma 100 Vario (ref. 28535000)
- Unica'C barra de ducha 0,90 m (ref. 27610000)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Casetta'C jabonera (ref. 28678000)

Versión EcoSmart

- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C Set 0,90 m




cromo

27653000


100,00



Sets de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *
		Croma 100 Multi/Unica' Reno Lift Set <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, Massage, Mono Cabezal Ø 100 mm Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Croma 100 Multi (ref. 28536000) Isiflex 2,00 m (ref. 28274000) 	cromo 27791000	177,30  
		Crometta 100 Multi Set 0,65 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, Turbo Rain, Massage Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Multi (ref. 26823400) Metaflex 1,60 m (ref. 28266000) Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Multi Set 0,65 m EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo 26650400	85,30  
		Crometta 100 Multi Set 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, Turbo Rain, Massage Cabezal Ø 100 mm Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Multi (ref. 26823400) Metaflex 1,60 m (ref. 28266000) Unica'Croma barra de ducha 0,90 m (ref. 26504000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Multi Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo 26656400	90,90  

Sets de ducha



Crometta 100 Vario Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 100 Vario (ref. 26824400)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000)

Versión EcoSmart

- Crometta 100 Vario Set 0,65 m EcoSmart 9 l/min

Acabado


Referencia

Euro*

blanco/cromo

26651400

77,20



Crometta 100 Vario Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 100 Vario (ref. 26824400)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)
- Unica'Croma barra de ducha 0,90 m (ref. 26504000)


Versión EcoSmart

- Crometta 100 Vario Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min

blanco/cromo

26657400

82,90



Crometta 100 1jet Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 100 1jet (ref. 26825400)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m (ref. 26503000)

Versión EcoSmart

- Crometta 100 1jet Set 0,65m EcoSmart 7 l/min
- Crometta 100 1jet Set 0,65m EcoSmart 9 l/min




blanco/cromo

26652400


71,10



Sets de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *
		Crometta 100 1jet Set 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain Cabezal Ø 100 mm Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 1jet (ref. 26825400) Metaflex 1,60 m (ref. 28266000) Unica'Croma barra de ducha 0,90 m (ref. 26504000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 1jet Set 0,90 m EcoSmart 9 l/min 	blanco/cromo 26658400	77,00  
		Crometta Vario Set 0,65 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain Cabezal Ø 100 mm Barra y soportes de barra en cromo Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar Diámetro de barra 22 mm Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Crometta Vario (ref. 26330400) Comforflex 1,60 m (ref. 28168000) Unica'Croma barra de ducha 0,65 m sin flexo de ducha (ref. 26505000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta Vario Green 6 l/min Set 0,65 m Crometta Vario EcoSmart 9 l/min Set 0,65 m 	blanco/cromo 26532400	51,90  
		Crometta Vario Set 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> Tipo de chorro: Rain, IntenseRain Cabezal Ø 100 mm Barra y soportes de barra en cromo Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar Diámetro de barra 22 mm Compuesto de <ul style="list-style-type: none"> Crometta Vario (ref. 26330400) Comforflex 1,60 m (ref. 28168000) Versión EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Crometta Vario EcoSmart 9 l/min Set 0,90 m 	blanco/cromo 26536400	57,90  

Sets de ducha



Crometta Vario Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 22 mm

Acabado

Referencia

Euro*

blanco/cromo


26553400

57,90



Compuesto de

- Crometta Vario (ref. 26330400)
- Casetta'C jabonera (ref. 28678000)
- Comfortflex 1,60 m (ref. 28168000)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m sin flexo de ducha (ref. 26505000)



Crometta 1jet Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 100 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 22 mm

blanco/cromo

26533400

49,60




Compuesto de

- Crometta 1jet (ref. 26331400)
- Comfortflex 1,60 m (ref. 28168000)
- Unica'Croma barra de ducha 0,65 m sin flexo de ducha (ref. 26505000)

Versión EcoSmart

- | | | | |
|---|--------------|----------|-------|
| • Crometta 1jet Green 6 l/min Set 0,65 m | blanco/cromo | 26554400 | 51,90 |
| • Crometta 1jet EcoSmart 9 l/min Set 0,65 m | blanco/cromo | 26535400 | 51,90 |



Crometta 1jet Set 0,90 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 100 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Diámetro de barra 22 mm

blanco/cromo

26537400

55,50



Compuesto de


- Crometta 1jet (ref. 26331400)
- Comfortflex 1,60 m (ref. 28168000)

Versión EcoSmart

- | | | | |
|---|--------------|----------|-------|
| • Crometta 1jet EcoSmart 9 l/min Set 0,90 m | blanco/cromo | 26539400 | 57,90 |
|---|--------------|----------|-------|

Sets de ducha

Crometta 85



Crometta 85 Multi/Unica'Crometta Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Normal, Massage, Mono
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 85 Multi (ref. 28563000)
- Unica'Crometta barra de ducha 0,65 m (ref. 27615000)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)

Versión tamaño alternativo

- Crometta 85 Multi/Unica'Crometta Set 0,90 m

Acabado

cromo


Referencia

27767000

Euro *



67,80



Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Normal, Vario
- Cabezal Ø 85 mm
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 85 Vario (ref. 28562000)
- Unica'Crometta barra de ducha 0,65 m (ref. 27615000)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)

Versión tamaño alternativo

- Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 0,90 m

cromo


Referencia

27763000

Euro *



54,60



Crometta 85 Green/Unica'Crometta Set 0,65 m

- Tipo de chorro: Normal
- Cabezal Ø 85 mm
- Caudal 6 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 85 Green 6 l/min (ref. 28561000)
- Unica'Crometta barra de ducha 0,65 m (ref. 27615000)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)

Versión tamaño alternativo

- Crometta 85 Green/Unica'Crometta Set 0,90 m

cromo

Referencia

27652000


Euro *



62,00

Porter sets

Raindance Select E porter sets



Raindance Select E 120/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: RainAir, Rain, WhirlAir
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

Acabado

cromo
blanco/cromo

Referencia


26720000
26720400

Euro*

112,00
112,00



Raindance Select S porter sets



Raindance Select S 120/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: RainAir, Rain, WhirlAir
- Cabezal Ø 125 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar


cromo
blanco/cromo

26721000
26721400

112,00
112,00



Croma Select E porter sets




Croma Select E 110 1jet/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

blanco/cromo

26412400

61,90



Comuesto de

- Croma Select E 110 1jet (ref. 26814400)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)


Versión tamaño alternativo

- Croma Select E 110 1jet/Porter'S Set 1,25 m

blanco/cromo

26424400

58,50




Croma Select E 110 Vario/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

blanco/cromo

26413400

73,60



Comuesto de

- Croma Select E 110 Vario (ref. 26812400)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Versión tamaño alternativo

- Croma Select E 110 Vario/Porter'S Set 1,25 m


blanco/cromo

26425400

70,00

Porter sets

Croma Select S porter sets



Croma Select S 110 1jet/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Croma Select S 110 1jet (ref. 26804400)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Versión tamaño alternativo

- Croma Select S 110 1jet/Porter'S Set 1,25 m

Acabado


blanco/cromo

Referencia

26410400

Euro *

61,90



Croma Select S 110 Vario/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Cabezal Ø 110 mm
- Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Croma Select S 110 Vario (ref. 26802400)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Versión tamaño alternativo

- Croma Select S 110 Vario/Porter'S Set 1,25 m

blanco/cromo

26411400

73,60



Croma 100 porter sets



Croma 100 Multi/Porter'S Set con Isiflex flexo 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain, Mono, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Croma 100 Multi (ref. 28536000)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Versión tamaño alternativo

- Croma 100 Multi/Porter'S Set con Isiflex flexo 1,25 m

cromo

27595000

90,20



Croma 100 Vario/Porter'S Set con Isiflex flexo 1,60 m

- Tipo de chorro: Massage, Rain, Normal, Shampoo
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Croma 100 Vario (ref. 28535000)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)

Versión tamaño alternativo

- Croma 100 Vario/Porter'S Set con Isiflex flexo 1,25 m

cromo


27594000

60,70



Porter sets

Crometta 100 porter sets



Crometta 100 Vario/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 19 l/min aprox. a 3 bar

Comuesto de

- Crometta 100 Vario (ref. 26824400)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)

Versión tamaño alternativo

- Crometta 100 Vario/Porter'S Set 1,25m blanco/cromo

Referencia


26667400

Euro*

50,70



Crometta porter sets



Crometta 100 1jet/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Comuesto de

- Crometta 100 1jet (ref. 26825400)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)

Versión tamaño alternativo

- Crometta 100 1jet/Porter'S Set 1,25 m blanco/cromo

Referencia


26665400

Euro*

44,70



Crometta porter sets



Crometta Vario/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar

Comuesto de

- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)
- Crometta Vario (ref. 26330400)
- Comfortflex 1,60 m (ref. 28168000)

Versión tamaño alternativo

- Crometta Vario/Porter'S Set 1,25 m blanco/cromo

Referencia

26692400

Euro*

39,80



Versión EcoSmart

- Crometta Vario EcoSmart 9 l/min/Porter'S Set 1,60 m blanco/cromo
- Crometta Vario EcoSmart 9 l/min/Porter'S Set 1,25 m blanco/cromo

Referencia

26694400

Euro*

42,10


Referencia

26693400

Euro*

39,80

Crometta 1jet/Porter'S Set 1,60 m



Crometta 1jet/Porter'S Set 1,60 m

- Tipo de chorro: Rain
- Cabezal Ø 100 mm
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar

Comuesto de

- Crometta 1jet (ref. 26331400)
- Comfortflex 1,60 m (ref. 28168000)
- Porter'S soporte de ducha (ref. 28331XXX)

Versión tamaño alternativo

- Crometta 1jet/Porter'S Set 1,25 m blanco/cromo

Referencia

26567400

Euro*

37,40



Versión EcoSmart

- Crometta 1jet EcoSmart 9 l/min/Porter'S Set 1,60 m blanco/cromo
- Crometta 1jet EcoSmart 9 l/min/Porter'S Set 1,25 m blanco/cromo

Referencia

26569400

Euro*

39,80

Referencia

26568400

Euro*

37,40

Porter sets

Crometta 85 porter sets



Crometta 85 Multi/Porter'C Set flexo 1,25 m

- Tipo de chorro: Mono, Normal, Massage
- Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 85 Multi (ref. 28563000)
- Porter'C soporte de ducha (ref. 27521000)
- Metaflex 1,25 m (ref. 28262000)

Acabado

cromo

Referencia

27568000

Euro *

50,20



Crometta 85 Vario/Porter'C Set flexo 1,60 m

- Tipo de chorro: Normal, Vario
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar

Compuesto de

- Crometta 85 Vario (ref. 28562000)
- Porter'C soporte de ducha (ref. 27521000)
- Metaflex 1,60 m (ref. 28266000)

Versión tamaño alternativo

- Crometta 85 Vario/Porter'C Set flexo 1,25 m

27559000

34,90



Crometta 85 Vario/Porter'C Set flexo 1,25 m

- Crometta 85 Vario/Porter'C Set flexo 1,25 m

cromo

27558000

33,50

Flexos y complementos de ducha



Flexos y complementos de ducha Página 17.2



Barras y accesorios Página 17.3



Soportes de ducha Página 17.8



Tomas de agua con soporte de ducha integrado Página 17.10



Tomas de agua Página 17.11



Brazos de ducha Página 17.12




Conexiones de techo Página 17.13



Flexos y complementos de ducha

Sensoflex



Sensoflex 1,25 m

- Tipo de flexo: de acero inoxidable
- Longitud del flexo 1,25 m

Acabado

Referencia

Euro*

cromo

28132000

36,20

Versión tamaño alternativo

- Sensoflex 1,60 m
- Sensoflex 2,00 m

cromo

28136000


37,80

cromo

28134000

39,60

Isiflex



Isiflex 1,25 m

- Tipo de flexo: de plástico reforzado con aspecto metálico
- Longitud del flexo 1,25 m

cromo

28272000

24,30

blanco

28272450

30,20

Versión tamaño alternativo

- Isiflex 1,60 m
- Isiflex 2,00 m

cromo

28276000

26,30

color acero

28276800

38,80

cromo

28274000


27,50

blanco

28276450

32,30

Nuevo



Isiflex 1,25 m con control de caudal

- Tipo de flexo: de plástico reforzado con aspecto metálico
- Longitud del flexo 1,25 m

cromo

28249000

46,00

Versión tamaño alternativo


- Isiflex 1,60 m con control de caudal

cromo

28248000

48,00

Comfortflex



Comfortflex 1,25 m

- Tipo de flexo: de plástico reforzado con aspecto metálico
- Longitud del flexo 1,25 m

cromo

28167000

17,70

Versión tamaño alternativo

- Comfortflex 1,60 m
- Comfortflex 2,00 m

cromo

28168000


18,80

cromo

28169000

22,90

Metaflex



Metaflex 1,25 m

- Tipo de flexo: Flexo de plástico reforzado con aspecto metálico
- Longitud del flexo 1,25 m

cromo

28262000

12,00

Versión tamaño alternativo

- Metaflex 1,60 m
- Metaflex 2,00 m

cromo

28266000

13,40

cromo


28264000

17,30

Flexos y complementos de ducha

Barras y accesorios

Nuevo



Nuevo

Unica'E barra de ducha 1,50 m

- repisa: Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Diámetro de barra 41 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Soporte deslizable, giratorio y orientable

Acabado

cromo
blanco/cromo
negro/cromo

Referencia

27645000
27645400
27645600

380,00
380,00
380,00

Compuesto de

- Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)
- Casetta'E jabonera (ref. 26511XXX)


Versión tamaño alternativo

- Unica'E barra de ducha 0,90 m

cromo
blanco/cromo
negro/cromo

27640000
27640400
27640600

280,00
280,00
280,00



Unica'Vario barra de ducha 1,00 m sin flexo

- Diámetro de barra 22 mm
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Barra y soportes de barra en cromo
- Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones
- Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso
- Soporte de pared variable

cromo

27356000

61,40


Versión tamaño alternativo

- Unica'Vario barra de ducha 0,70 m sin flexo

cromo

27355000

56,20



Unica'Reno barra de ducha 0,70 m sin flexo




- Diámetro de barra 22 mm
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Barra y soportes de barra en cromo
- Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones
- Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso
- Soporte de pared variable

cromo

27704000

64,60

Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p>Unica'S Puro barra de ducha 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Diámetro de barra 22 mm Barra y soportes de barra en cromo Soporte deslizable, giratorio y orientable <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) <p>Versión tamaño alternativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica'S Puro barra de ducha 0,90 m 	cromo	28632000	115,40
	<p>Unica'C barra de ducha 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Diámetro de barra 22 mm Barra y soportes de barra en cromo Soporte deslizable, giratorio y orientable Ajuste de ángulo sobre cuadrícula <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) <p>Versión tamaño alternativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica'C barra de ducha 0,90 m 	cromo	27611000	69,80
	<p>Unica'Croma barra de ducha 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Diámetro de barra 22 mm Barra y soportes de barra en cromo Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX) <p>Versión alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica'Croma barra de ducha 0,65 m sin flexo de ducha <p>Versión tamaño alternativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica'Croma barra de ducha 0,90 m 	cromo	26503000 26505000 26504000	63,10 43,30 68,90

Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *
	<p>Unica' Crometta barra de ducha 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Diámetro de barra 22 mm Soporte de ducha de plástico translúcido Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Metaflex 1,60m (ref. 28266000) <p>Versión tamaño alternativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica' Crometta barra de ducha 0,90 m 	cromo	27615000	50,40
	<p>Unica' Classic barra de ducha 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Diámetro de barra 22 mm Barra y soportes de barra en cromo Soporte deslizable, giratorio y orientable Ajuste de ángulo sobre cuadricula <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensoflex 1,60m (ref. 28136000) 	cromo	27617000	153,80
	<p>Unica Comfort barra de ducha 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Barra y soportes de barra en cromo Diámetro de barra 25 mm Material: Latón sólido <p>Versión tamaño alternativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica Comfort barra de ducha 0,90 m 	cromo	26401000	176,80

Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro*
	Unica Comfort barra de ducha 1,10 m L - Soporte de ducha prescindible - Repisa de plástico, acabada en blanco - Repisa desmontable para limpieza - Barra y soportes de barra en cromo - Diámetro de barra 25 mm - Material: Latón sólido	blanco/cromo	26403400	291,20
	Versión alternativa - Unica Comfort barra de ducha 1,10m R	blanco/cromo	26404400	291,20
	Unica Comfort barra de ducha 1,10 m R - Soporte de ducha prescindible - Repisa de plástico, acabada en blanco - Repisa desmontable para limpieza - Barra y soportes de barra en cromo - Diámetro de barra 25 mm - Material: Latón sólido	blanco/cromo	26404400	291,20
	Versión alternativa - Unica Comfort barra de ducha 1,10m L	blanco/cromo	26403400	291,20
	Raindance Unica'S barra de ducha 0,90 m - Diámetro de barra 45 mm - Barra y soportes de barra en cromo - Soporte deslizable, giratorio y orientable - Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso	cromo	27636000	256,70
	Compuesto de - Isiflex 1,60 m (ref. 28276XXX)			


Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *
	<p>PuraVida Unica barra de ducha 0,90 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Barra y soportes de barra en cromo Soporte deslizable, giratorio y orientable Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex 1,60m (ref. 28276XXX) 	cromo	27844000	253,00
	<p>Casetta'E jabonera</p> <ul style="list-style-type: none"> Extraíble 	cromo	26519000	17,70
	<p>Casetta'C jabonera</p> <ul style="list-style-type: none"> Extraíble 	cromo	28678000	14,80
	<p>Casetta'S Puro jabonera</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluye: Plato de jabón auto drenante para barras de ducha Unica S y C Extraíble 	cromo	28679000	36,70
	<p>Casetta'S jabonera</p> <ul style="list-style-type: none"> Extraíble 	transparente	28684000	15,50

Flexos y complementos de ducha







		Acabado	Referencia	Euro*
	Calzo de compensación	cromo	97450000	8,70
	Calzo de compensación	cromo	96186000	8,40
	Calzo de compensación	cromo	96184000	8,00
	Calzo de compensación	cromo	98993000	7,80
	Set de montaje en esquina	azul claro	28694000	30,80
	Porter'S soporte de ducha · Posición de sujeción fija · Para flexos con tuerca cónica	cromo	28331000	24,20

Soportes de ducha




* sin IVA

Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *	
		Porter'Classic soporte de ducha · Posición de sujeción fija · Para flexos con tuerca cónica	cromo	28324000	26,80
		Porter'A soporte de ducha · Ajuste de ángulo continuo a 25° · Para flexos con tuerca cónica	cromo	27520000	79,60
		Porter'C soporte de ducha · Posición de sujeción fija · Para flexos con tuerca cónica	cromo	27521000	18,60
		Soporte de ducha universal · Posición de sujeción fija · Para flexos con tuerca cónica	cromo	28321000	19,40
		Porter Vario · Ajuste de ángulo continuo a 25° · Para flexos con tuerca cónica	cromo	28328000	32,50
		Porter Reno · Posición de sujeción fija · Para flexos con tuerca cónica	cromo	28335000	32,50

Flexos y complementos de ducha

Tomas de agua con soporte de ducha integrado



Porter'E fixfit toma de agua con soporte de ducha

- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica
- Válvula anti-retorno

Acabado


Referencia

Euro*

cromo

26485000

75,00




Porter'Square fixfit toma de agua con soporte de ducha

- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica
- Válvula anti-retorno

cromo

26486000

75,00




Porter'S fixfit toma de agua con soporte de ducha

- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica
- Válvula anti-retorno

cromo

26487000

75,00



Porter 300 fixfit toma de agua con soporte de ducha

- Válvula anti-retorno
- Para flexos con tuerca cónica
- cristal de seguridad

cromo

blanco/cromo

26456000







140,40

26456400

140,40

Flexos y complementos de ducha

Tomas de agua



Fixfit E toma de agua

- Rótula articulada
- Válvula anti-retorno

Acabado

cromo

Referencia

27505000

Euro *

30,80

Fixfit E toma de agua

cromo

27454000

23,60

Versión alternativa

- Fixfit E toma de agua con válvula anti-retorno

cromo

27458000

43,50

Fixfit S toma de agua

- Rótula articulada
- Válvula anti-retorno

cromo

27506000

34,60

Fixfit S toma de agua

cromo

27453000

32,80

Versión alternativa

- Fixfit S toma de agua con válvula anti-retorno
- Fixfit S toma de agua con válvula anti-retorno y conexión sintética

cromo

27456000

54,00

cromo

26453000

24,50

Fixfit Square toma de agua

- Válvula anti-retorno

cromo

26455000

24,50

Fixfit toma de agua

- Rótula articulada
- Válvula anti-retorno

cromo

27414000

39,60

Versión alternativa







- PuraVida Fixfit toma de agua con válvula anti-retorno y conexión sintética

cromo

26457000

24,50



Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro*	
		PuraVida Fixfit toma de agua con válvula anti-retorno y conexión sintética · Válvula anti-retorno	cromo	26457000	24,50
		Fixfit toma de agua Classic com válvula anti-retorno · Válvula anti-retorno	cromo	16884000	38,80
		Fixfit Stop llave de paso · Conexión a flexo DN15 · Válvula anti-retorno	cromo	38882000	169,80
		Fixfit Stop llave de paso · Válvula anti-retorno	cromo	27452000	110,00
Brazos de ducha 		Brazo de ducha · Incluye embellecedor · Conexiones DN15	cromo	27411000	21,10
		Brazo de ducha 230mm · Incluye embellecedor, placa de fijación a pared · Conexiones DN15	cromo	27412000	61,50

Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro *
	Brazo de ducha 241mm · Incluye embellecedor, pletina de fijación a pared · Ángulo 90° · Conexiones DN15	cromo	27409000	59,40
	Brazo de ducha 389mm · Incluye embellecedor, pletina de fijación a pared · Ángulo 90° · Conexiones DN15	cromo	27413000	86,70
	Brazo de ducha · Incluye embellecedor, pletina de fijación a pared · Ángulo 90° · Conexiones DN15	cromo	27446000	79,30
Conexiones de techo				
	Conexión de techo 100mm · Incluye: embellecedor · Largo 100 mm · Conexiones DN15	cromo	27479000	57,40
	Conexión de techo E 100mm · Incluye: embellecedor · Largo 100 mm · Conexiones DN15	cromo	27467000	51,90
	Conexión de techo S 100mm · Largo 100 mm · Conexiones DN15	cromo	27393000	52,20

Flexos y complementos de ducha

		Acabado	Referencia	Euro*
	 <p>Conexión de techo E 300mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Largo 300 mm Conexiones DN15 	cromo	27388000	70,40
	 <p>Conexión de techo S 300mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Largo 300 mm Conexiones DN15 	cromo	27389000	70,40



Logis

Página 18.2




Logis Classic

Página 18.4



Accesories

Logis



Dosificador de jabón

- Latón, Cristal
- Capacidad 125 ml

Acabado


Referencia

Euro*

cromo

40514000

108,80




Jabonera

- Latón, Cristal

cromo

40515000

68,20

Nuevo

Casetta' E jabonera

- Largo 200 mm

cromo

blanco/cromo

negro/cromo

26511000


60,00

26511400

60,00

26511600

60,00



Portavaso

- Latón, Cristal

cromo

40518000

68,20



Asidero

- Latón
- Longitud 466 mm

cromo

40513000

81,80



Toallero


- Latón
- Longitud 763 mm

cromo

40516000

95,30


Accesorios

		Acabado	Referencia	Euro *
	Toallero doble · Latón · Longitud 445 mm · Giratorio	cromo	40512000	81,80
	Percha · Latón	cromo	40511000	16,80
	Portarrollos sin tapa · Latón	cromo	40526000	54,60
	Portarrollos · Latón	cromo	40523000	68,20
	Portarrollos de reserva · Latón	cromo	40517000	54,60
	Portaesobilla WC · Incluye escobilla · Latón, Cristal	cromo	40522000	122,10

Accesories



Logis Classic



Recambio de escobilla WC con mango

Acabado


Referencia

Euro*

cromo

40089000

48,50




Escobilla

blanco

40088000

15,40




Recambio de escobilla WC sin mango, negro

negro

40068000

15,40



Dosificador de jabón

- Latón, Cerámica
- Capacidad 125 ml

cromo

41614000

135,80


Jabonera

- Latón, Cerámica

cromo

41615000

88,60




Portavaso

- Latón, Cerámica


cromo

41618000

88,60



Accesorios

		Acabado	Referencia	Euro *
	Asidero · Latón · Longitud 467 mm	cromo	41613000	95,30
	Toallero · Latón · Longitud 765 mm	cromo	41616000	108,80
	Toallero doble · Latón · Longitud 445 mm · Giratorio	cromo	41612000	95,30
	Percha · Latón	cromo	41611000	20,70
	Portarrollos sin tapa · Latón	cromo	41626000	75,00
	Portarrollos · Latón	cromo	41623000	88,60

Accesorios

		Acabado	Referencia	Euro*
	Portarrollos de reserva · Latón	cromo	41617000	68,20
	Portaesobilla WC · Incluye escobilla · Latón, Cerámica	cromo	41632000	156,30

Desagües y llaves de escuadra



Bañera

Página 19.2



Ducha

Página 19.5



Lavabo y fregadero Página 19.6



Sifones

Página 19.6



Llaves de escuadra Página 19.9




Varios

Página 19.10



Desagües y llaves de escuadra

Bañera




Exafill set completo para bañeras normales

- Apto para bañeras estándar
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Conexión de llenado DN20

Compuesto de

- Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras normales (ref. 58125180)
- Exafill embellecedor para bañeras normales y especiales (ref. 58127000)
- Sifón para bañera (ref. 56373000)




Exafill embellecedor para bañeras normales y especiales

- Incluye embellecedor, tapón de seguridad
- Para bañeras normales y especiales
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20°

A completar con:

- Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras normales
- Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales




Exafill Plus embellecedor para bañeras normales y especiales

- Incluye embellecedor, tapón de seguridad
- Para bañeras normales y especiales, bañeras con rebosadero bajo
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20°

A completar con:

- Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras normales
- Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales



Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras normales

- Apto para bañeras estándar
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Conexión de llenado DN20





Compuesto de

- Sifón para bañera (ref. 56373000)



A completar con:

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| · Exafill embellecedor para bañeras normales y especiales | cromo | 58127000 | 172,80 |
| · Exafill Plus embellecedor para bañeras normales y especiales | cromo | 58128000 | 204,90 |
| · Rácor flexible DN20 | | 58192000 | 105,90 |





Desagües y llaves de escuadra

	Acabado	Referencia	Euro *
 <p>Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales</p> <ul style="list-style-type: none"> Apto para bañeras especiales, Bañeras con borde inclinado Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Conexión de llenado DN20 <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Sifón para bañera (ref. 56373000) <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exafill embellecedor para bañeras normales y especiales cromo Exafill Plus embellecedor para bañeras normales y especiales cromo Rácor flexible DN20 		58126180	167,00
 <p>Exafill S set completo para bañeras normales</p> <ul style="list-style-type: none"> Apto para bañeras estándar, Bañeras con borde inclinado Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Rácor DN20 <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Sifón para bañera (ref. 56373000) Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras normales (ref. 58115180) Exafill S embellecedor para bañeras normales y especiales (ref. 58117000) 	cromo	58113000	246,30
 <p>Exafill S embellecedor para bañeras normales y especiales</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluye embellecedor, tapón de seguridad Para bañeras normales y especiales Cascada Aireador orientable en 30° <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras normales Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales 	cromo	58117000	162,60
 <p>Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras normales</p> <ul style="list-style-type: none"> Apto para bañeras estándar, Bañeras con borde inclinado Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Rácor DN20 <p>Compuesto de</p> <ul style="list-style-type: none"> Sifón para bañera (ref. 56373000) <p>Versión alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exafill S embellecedor para bañeras normales y especiales cromo Rácor flexible DN20 		58115180	112,00






Desagües y llaves de escuadra

		Acabado	Referencia	Euro*
	Rácor flexible DN20 · Largo 800 mm · Ángulo 90°		58192000	105,90
	Flexaplus set completo para bañeras normales cromo · Apto para bañeras estándar · Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm · Tubo rebosadero flexible · Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)	cromo	58143000	67,90
	Flexaplus S set completo para bañeras normales cromo · Apto para bañeras estándar · Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm · Tubo rebosadero flexible · Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)	cromo	58150000	81,10
	Flexaplus embellecedor para bañeras normales y especiales cromo · Incluye mando, tapón de seguridad · Para bañeras normales y especiales A completar con: · Flexaplus vaciador para bañeras normales · Flexaplus vaciador para bañeras especiales	cromo	58185000	21,60
	Flexaplus S embellecedor para bañeras normales y especiales cromo · Incluye mando, tapón de seguridad · Para bañeras normales y especiales A completar con: · Flexaplus vaciador para bañeras normales · Flexaplus vaciador para bañeras especiales	cromo	58186000	33,00







Desagües y llaves de escuadra

		Acabado	Referencia	Euro *
		Flexaplus vaciador para bañeras normales <ul style="list-style-type: none"> Apto para bañeras estándar Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm Tubo rebosadero flexible Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) 		58140180 47,70
		A completar con:		
		<ul style="list-style-type: none"> Flexaplus embellecedor para bañeras normales y especiales cromo Flexaplus S embellecedor para bañeras normales y especiales cromo 	58185000 58186000	21,60 33,00
Ducha		Staro'90 set completo de vaciador autolimpiante para plato de ducha <ul style="list-style-type: none"> Para platos de ducha con desague Ø 90 mm Capacidad de desagüe aprox. 29 l/min Rácor PE 40/50 mm Autolimpiante 	cromo	60056000 56,90
		Staro'52 set completo de vaciador autolimpiante para plato de ducha <ul style="list-style-type: none"> Para platos de ducha con desague Ø 52 mm Capacidad de desagüe aprox. 33 l/min Rácor PE 40/50 mm Autolimpiante 	cromo	60060000 31,90
		Sifón para bañera <ul style="list-style-type: none"> Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm 		56373000 12,90
		Tubo rebosadero	cromo	60711000 19,30
				


Desagües y llaves de escuadra

		Acabado	Referencia	Euro*
	 <p>Raindrain 90 XXL set completo de desague - Para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm - Capacidad de desagüe aprox. 51 l/min</p>	cromo	60067000	69,00
Lavabo y fregadero				
	 <p>Vaciador automático de 1 1/4" - Para lavabos con rebosadero</p>	cromo	94139000	61,50
	 <p>Vaciador Push-Open de 1 1/4" - Para lavabos con rebosadero</p>	cromo	50100000	59,70
	 <p>Vaciador Push-Open de 1 1/4" - Para lavabos con rebosadero</p>	cromo	50105000	27,60
	 <p>Vaciador libre de 1 1/4" - Recomendado para lavabos sin rebosadero</p>	cromo	50001000	36,70
Sifones				
	 <p>Flowstar sifón 1 1/4" - Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70 mm, embellecedor de válvula - Profundidad de montaje 65-165 mm</p>	cromo	52100000	137,20

Desagües y llaves de escuadra


		Acabado	Referencia	Euro *	
		Flowstar S sifón 1 1/4" - Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 72 mm - Profundidad de instalación 60-165 mm	cromo	52105000	79,00
		Sifón de botella para lavabos estándares - Incluye tubo de entrada 95mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 65 mm - Profundidad de instalación 35-95 mm	cromo	52053000	24,00
		Sifón de botella para lavabos especiales - Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70 mm - Profundidad de instalación 35-140 mm	cromo	52010000	33,50
		Sifón en S para lavabos estándares - Incluye tubo de entrada 85 mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 65 mm - Profundidad de instalación 35-85 mm	cromo	53002000	18,60
		Sifón en S para lavabos especiales - Incluye tubo de entrada 120 mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70 mm - Profundidad de instalación 30-120 mm	cromo	53010000	24,50
		Sifón de botella para bidé - Incluye tubo de entrada 95 mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 65 mm - Profundidad de instalación 35-95 mm	cromo	55213000	29,10

Desagües y llaves de escuadra

		Acabado	Referencia	Euro*
 	Sifón en S para bidé <ul style="list-style-type: none">Incluye tubo de entrada 55mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70 mmProfundidad de instalación 30-55 mm	cromo	55237000	24,80

Desagües y llaves de escuadra

Llaves de escuadra



Llave de escuadra y embellecedor

- Incluye 1 embellecedor de llave de escuadra ref.13950XX0, tuerca de fijación a tubo Ø 10 mm

Acabado

cromo

Referencia

13954000

Euro *

55,00




Embellecedor de llave de escuadra

- Para llave de escuadra

cromo

13950000

33,70




Llave de escuadra E

- Incluye embellecedor Ø 54 mm, tuerca de fijación a tubo Ø 10 mm
- Material: Latón

cromo

13902000

13,90



Llave de escuadra S

- Incluye embellecedor Ø 54 mm, tuerca de fijación a tubo Ø 10 mm
- Material: Latón

cromo

13901000

16,30

Desagües y llaves de escuadra

Varios

Acabado

Referencia

Euro*

Tubo curvo

- Largo 300 mm
- con placa

cromo

53555000

21,40




Tubo recto

- Largo 500 mm
- sin tabla

cromo

53493000

21,00



Tubo recto

- Largo 300 mm
- con placa

cromo

53428000

11,70



Alargo para tubos de entrada y salida

- Largo 125 mm

cromo

53990000

20,30




Codo 90°

- sin tabla

cromo

53646000

45,50




Florón para grifería DN15

- unidad de embalaje: 10 unidades

cromo

06010000

2,20





Cartuchos

Página 20.2



Aireadores

Página 20.3



Inversores

Página 20.4



Válvulas

Página 20.2



Cursores

Página 20.3



Varios

Página 20.4



Recambios

		Acabado	Referencia	Euro*
Cartuchos		Cartucho M2		92730000 39,40
		Cartucho M1		97685000 39,40
		Cartucho para grifos con sistema cerámico Joystick		96339000 48,50
		Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de lavabo, bidé y cocina · Para grifería de lavabo, de bidé y de cocina		14095000 69,00
		Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de ducha y bañera · Para grifería de ducha y de bañera		14096000 69,00
		Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero · Para mezcladores con sistema de esfera de acero		13952000 24,80
		Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero, sin llave		98804000 19,30
		Cartucho cerámico llave de paso y desviador		96645000 48,50
		Cartucho cerámico llave de paso e inversor		98283000 48,50
		Cartucho cerámico llave de paso y desviador		96509000 59,20
Válvulas		Montura cerámica · DN15 · Cerrado a la derecha · Ángulo de cerrado: 180°		94149000 19,30
		Termoelemento T30 · Termoelemento de cera dilatable		98282000 69,00

Recambios

		Acabado	Referencia	Euro *
	Termoelemento T32 · Termoelemento de cera dilatable		94282000	85,90
	Termoelemento DN15 · DN15 · Termoelemento de cera dilatable		92601000	111,40
	Termoelemento DN20 · DN20 · Termoelemento de cera dilatable		92631000	171,80
	Termoelemento T42 · Termoelemento de cera dilatable		96633000	85,90
Aireadores				
	Set de 2 aireadores Soft Jet M24x1 con limitador 5 l/min · Dimensión de la rosca: M24x1 · Caudal: 5 l/min · Uso: Mezclador monomando de bañera · unidad de embalaje = 2 piezas	cromo	13958002	12,70
	Aireador M24x1 para grifería de bidé · Dimensión de la rosca: M24x1 · Caudal: 7 l/min · Uso: Mezclador monomando de bañera	cromo	13085000	7,80
Curores				
	Unica'D cursor · Para barra con diámetro 25 mm	cromo	96190000	48,50
	Raindance E cursor	cromo	97117000	48,50
	Unica'S Puro cursor · Para barra con diámetro 22 mm		97651000	59,20
	Unica'C cursor · Para barra con diámetro 22 mm	cromo	98753000	24,80
	Unica'S cursor · Para barra con diámetro 22 mm	cromo	28672000	24,80

Recambios

		Acabado	Referencia	Euro*
Inversores		Inversor para grifería empotrada	cromo	95014000 39,40
		Inversor para grifería de bañera vista		94077000 24,80
		Inversor para grifería de bañera vista		97978000 39,40
Varios		Varilla completa de 340mm para válvula automática		96324000 15,40
		Tapon de vaciador 1 1/4" de lavabo y de bidé	cromo	96026000 15,40
		Tapón de vaciador de bañera	cromo	96153000 19,30
		Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25 m		95048000 48,50
		Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,75 m		96921000 48,50
		Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25 m con racor rápido		95506000 48,50
		Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,50 m con racor rápido		95507000 48,50
		Flexo extraíble metálico para grifería de cocina antigua		96200000 39,40
		Tirador inversor esférico	cromo	94078000 9,60

Recambios

		Acabado	Referencia	Euro *
	Set botones para Ecostat 1001 termostato visto	gris	97231000	12,50

Condiciones Generales de Contratación de Hansgrohe S.A.U.

I. Ámbito de aplicación

Las presentes condiciones generales de venta y suministro de Hansgrohe S.A.U. (en adelante, "Hansgrohe") regirán, salvo pacto expreso en contrario, en las ofertas, contratos de compraventa, pedidos y suministros que Hansgrohe realice con sus compradores, que podrán contener condiciones particulares. Asimismo, regirán en sus futuras relaciones comerciales, aun cuando no se haya vuelto a pactar expresamente su vigencia. Las condiciones generales del comprador no regirán ni aun en el caso de que no sean expresamente excluidas.

Estas condiciones generales son sólo de aplicación a la contratación con profesionales (empresarios), según la noción de profesional/empresario contenida en la legislación española.

II. Celebración del contrato

1. Las ofertas de Hansgrohe no serán vinculantes, salvo que en el propio texto de la oferta se prevea, expresamente, su carácter vinculante. De no mediar rechazo por escrito en una semana, el pedido del cliente se entenderá confirmado.
2. Hansgrohe únicamente ofrecerá aquellas garantías que se comuniquen expresamente en sus condiciones generales, particulares o en su publicidad.
3. La documentación entregada por Hansgrohe en el marco de las relaciones precontractuales, tales como ilustraciones y dibujos, así como los datos técnicos proporcionados por Hansgrohe serán fundamentales; eso sí, Hansgrohe se reserva el derecho a efectuar las modificaciones y correcciones técnicas, o las modificaciones de la construcción cuando no sean perjudiciales para el comprador.

III. Entrega, transporte y transmisión del riesgo

1. Los riesgos por pérdida o deterioro de las mercancías suministradas se transmitirán al comprador desde el momento de su entrega o puesta a disposición EXW Barcelona (Incoterms 2010), aun cuando se pacte, conforme a las presentes condiciones generales o a las condiciones particulares, que el transporte de los productos se efectúe a costa de Hansgrohe y/o con medios de transporte contratados por él o pertenecientes a él. El transporte de las mercancías se llevará por tanto a cabo a riesgo y ventura del comprador, aun cuando el suministro se haya pactado a portes pagados o con medios de transporte de Hansgrohe.
2. En caso de retraso en el envío por causas imputables al comprador o por razones que no sean imputables a Hansgrohe, la transmisión de los riesgos se producirá con la notificación al comprador de la puesta a disposición de las mercancías.
3. Los pedidos por importe superior a 300,00 € (neto) se enviarán a portes pagados. En los envíos por importe inferior a 300,00 € (netos) Hansgrohe aplicará un incremento de 10,00 € por envío en concepto de gastos de envío.
4. Salvo que otra cosa se convenga, el comprador deberá formalizar, a su costa, un seguro que cubra los riesgos por pérdida o deterioro de las mercancías desde su entrega hasta la fecha de pago efectivo de las mismas.

IV. Plazo de entrega y fuerza mayor

1. No tendrán carácter vinculante los plazos de entrega que no hayan sido expresamente pactados como tales. No se iniciará el cómputo del plazo de entrega hasta la recepción de toda la documentación necesaria para la ejecución del pedido si, según lo acordado, el comprador tuviese que proporcionar dicha documentación a Hansgrohe y, en su caso, tras la recepción del pago a cuenta. Se

entenderá que un plazo de entrega ha sido respetado cuando, dentro del plazo señalado, el pedido se haya enviado o se comunique al comprador que ya está listo para su entrega.

2. La aparición de hechos no imputables a Hansgrohe, que influyan de forma considerable en la fabricación o envío del bien, en especial los conflictos laborales y circunstancias similares (huelga, etc.), que afecten a Hansgrohe o a uno de sus subcontratantes, darán lugar a la ampliación de los plazos de entrega por un periodo de tiempo igual al de la interrupción. Si por razón de una huelga, fuera necesaria la adecuación del contrato y ésta, a pesar de todos los esfuerzos, deviniese imposible, Hansgrohe quedará liberada de la ejecución de sus obligaciones.
3. Si a causa de las mencionadas circunstancias se ampliase el plazo de entrega, o Hansgrohe se viese liberada de su obligación de suministro, el comprador no tendrá derecho a reclamar responsabilidad de ningún tipo contra Hansgrohe. Hansgrohe tampoco responderá por averías en la producción no imputables a su actuación, ni siquiera en caso de incurrir en mora. Hansgrohe comunicará al comprador la aparición de alguna de las mencionadas circunstancias. En particular, las siguientes no serán causas de incumplimiento del plazo de entrega por parte de Hansgrohe:
 - a) El incumplimiento por parte del comprador, a la fecha de entrega, de los pagos y/o garantías convenidas.
 - b) El empeoramiento en la situación financiera/patrimonial del comprador de que tenga conocimiento Hansgrohe con posterioridad a la celebración del contrato, especialmente de no atenderse el pago de letras de cambio o cheques; en este supuesto, el Hansgrohe estará facultado a exigir el pago anticipado o la aportación de las correspondientes garantías.
 - c) En caso de fuerza mayor, huelga, lock-out, cierre gubernativo, paros de producción u otros impedimentos no imputables a Hansgrohe, que afectaran ya a sus propias instalaciones ya a las de sus proveedores. Se comunicará al comprador tanto la existencia como la desaparición de tales obstáculos a la mayor brevedad posible.
4. Hansgrohe podrá realizar envíos parciales y emitir las correspondientes facturas parciales, en términos razonables, antes del vencimiento del plazo de entrega.
5. En caso de demora en la tramitación del envío, o en la entrega del bien a petición del comprador, a causa de circunstancias que se originen en la esfera del riesgo y de responsabilidad del comprador, el comprador deberá soportar los gastos de almacenamiento que se hubiesen originado. Dichos gastos de almacenamiento ascenderán a, como mínimo, un 0,5 % del importe pendiente de la factura para cada mes restante, a contar desde un mes después de la comunicación de la disposición al envío; salvo prueba en contrario del comprador de que los gastos fueron menores. En caso de transcurrir en vano el plazo pactado, Hansgrohe podrá disponer para cualquier otro fin del bien entregado y, en consecuencia, suministrar al comprador otro bien en sustitución dentro de un plazo razonablemente ampliado.

V. Precios

1. Las entregas se realizarán conforme a los precios vigentes establecidos en la lista de precios para el plazo de entrega determinado por el comprador. La lista de precios podrá incluir un PVP (precio de venta al público) o de reventa recomendado. Todos los precios se entienden, salvo disposición contraria, en Euros y no incluyen, en ningún caso, gastos de instalación y de puesta en funcionamiento, así como el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. Hansgrohe se reserva el derecho a incrementar los precios razonablemente si, una vez firmado el contrato, aumentan los gastos, en especial a causa del vencimiento de una tarifa ofertada, de los precios iniciales del

mercado o por el encarecimiento del material. Se justificarán los incrementos a petición del cliente.

VI. Pago y demora

1. Los pagos a Hansgrohe se deberán realizar a la recepción de la factura, sin ningún tipo de descuento, de forma inmediata y según lo establecido en la factura (60 días fecha factura, por domiciliación bancaria; 30 días fecha factura, 1% descuento pronto pago, por domiciliación bancaria). Hansgrohe se reserva, expresamente, la aceptación de cheques y pagarés. Los cheques se aceptarán en concepto de orden de pago, pero el pago no se considerará realizado hasta su efectivo cobro. Los pagos realizados se imputarán, en primer lugar, a los gastos originados, seguidamente a los intereses y, por último, al crédito principal más antiguo.
2. En caso de demora en el pago, se calcularán intereses legales de demora de, como mínimo, un 9 % anual; salvo prueba en contrario de un daño menor al de la cuantía del tipo de interés legal.
3. El comprador sólo tendrá derecho a la compensación y retención de los créditos propiedad de Hansgrohe cuando el crédito opuesto sea indiscutible o exigible.
4. La cesión de crédito requerirá el consentimiento de Hansgrohe.
5. Hansgrohe podrá hacer valer, de forma inmediata, los créditos no vencidos y que le hayan sido entregados por medio de cheque, en el supuesto de que, una vez firmado el contrato y entregada la mercancía, se tenga conocimiento de que el comprador ha dejado de ser solvente o no lo volverá a ser, debido a que, por ejemplo, se le hayan aplicado medidas de ejecución forzosa o se produzca cualquier otra situación de deterioro financiero/patrimonial. En estos supuestos y, en caso de que a pesar de su requerimiento no se abonen las facturas vencidas, Hansgrohe podrá exigir para sus envíos futuros, pago por adelantado u otras garantías, así como que la entrega sólo se realice contra reembolso. Si el comprador no observa los requerimientos de Hansgrohe, ésta estará facultada para rescindir el contrato o a exigir el pago inmediato de la mercancía entregada. En el supuesto de que se rescindiera el contrato, el comprador correrá con los gastos que, hasta ese momento, se hubiesen ocasionado a Hansgrohe, así como el lucro cesante.

VII. Reserva de dominio

1. Hansgrohe se reserva el dominio de los bienes entregados hasta la efectiva liquidación de todas las deudas nacidas en el momento de la celebración del contrato y derivadas de la relación contractual mantenida con el comprador, incluidas aquellas pretensiones derivadas de los diversos pedidos realizados con la suscripción del contrato, pedidos posteriores o pedidos de recambios. En este sentido, el dominio y todos aquellos derechos que de él deriven, se transmitirán al comprador una vez éste haya cumplido con sus distintas obligaciones. En tanto el valor de las garantías constituidas a favor de Hansgrohe supere en más de un 20 % el valor de todos los créditos asegurados, Hansgrohe liberará, a solicitud del comprador, la parte proporcional de la garantía.
2. En caso de conducta contraria al presente contrato por parte del comprador, en especial en relación a la demora en el pago, Hansgrohe está facultada a revocar el envío. No se entenderá resuelto el contrato por parte de Hansgrohe al revocar o retener un envío, salvo expresa confirmación por escrito en ese sentido. Hansgrohe está autorizada a la realización del bien, la suma obtenida con ella se imputará a las deudas del comprador, excluyendo los gastos correspondientes a la realización. El comprador está obligado a tratar el bien entregado con diligencia. En particular, se obliga a asegurarla, a su cuenta y riesgo, hasta el valor originario del bien

contra cualquier daño causado por el fuego, el agua, una tormenta y/o por la entrada y robo en su almacén. Los créditos originados en caso de siniestro contra la compañía aseguradora, se cederán a Hansgrohe. En tanto se requieran inspecciones o trabajos de mantenimiento, el comprador deberá ejecutarlos en tiempo y forma, corriendo él con los gastos.

3. El comprador no está autorizado a dar el bien entregado ni en prenda, ni en garantía.
4. El comprador está autorizado a revender el bien comprado en el tráfico mercantil, o bien a transformarlo en su proceso productivo. Cede a Hansgrohe, en este acto, todos los créditos por importe de la cuantía final de la factura, IVA incluido, que se originen por la venta de los bienes a sus clientes o a terceros, con independencia de que la cosa se haya revendido sin haberse transformado o tras haberlo hecho. Hansgrohe acepta la cesión en este acto. El comprador está autorizado a cobrar los créditos incluso después de realizada la cesión. Por tanto, la facultad de cobro del crédito no se ve afectada en modo alguno. Hansgrohe no cobrará el crédito directamente, en tanto el comprador no desatienda sus obligaciones de pago del ingreso recibido, no incurra en mora en el pago o no concorra ninguna solicitud de apertura de procedimiento concursal.
5. El comprador se obliga, previa solicitud de Hansgrohe, a comunicar los créditos que Hansgrohe tenga a su favor, informando sobre el nombre y dirección del cliente, cuantía de cada crédito, datos de la factura etc., además de a remitir a Hansgrohe todos aquellos informes necesarios para la efectiva realización de los créditos cedidos, a permitir la comprobación de dichos informes de cobranza y a notificar a los clientes la cesión de los créditos realizada.
6. El comprador declara, en este acto, su conformidad con el hecho de que las personas que estén autorizadas por Hansgrohe a recoger los bienes sujetos reserva de dominio, puedan, a dicho fin, entrar o circular por los terrenos o edificios del comprador dentro de los que o sobre los cuales se encuentren dichos bienes.
7. La reelaboración o transformación del bien entregado por parte del comprador se realizará en todo caso en provecho de Hansgrohe. Si el bien se reelaborase con la ayuda de otros objetos que no pertenezcan a Hansgrohe, ésta adquirirá la copropiedad del nuevo bien resultante en proporción al valor del bien entregado respecto del valor del resto de bienes usados en la reelaboración. Por lo demás, regirá, para el bien resultante de la reelaboración, aquello que lo hiciese para el bien entregado sujeto a reserva de dominio. Si la reelaboración, confusión o confusión se realiza de forma que, el bien del comprador se considere el principal, se pacta que el comprador transmitirá a Hansgrohe su parte proporcional en la copropiedad. De este modo, el comprador deberá custodiar, según el caso, en favor de Hansgrohe la exclusiva propiedad resultante o la copropiedad.

VIII. Reclamaciones por defectos y Garantías

1. Las reclamaciones relativas al número y estado del empaquetado de las mercancías y al número e identificación de las mercancías, así como las relativas a cualesquiera defectos visibles o aparentes, deberán notificarse a Hansgrohe por escrito y, de forma detallada, lo antes posible y, en todo caso, dentro de los siete días siguientes a la fecha de entrega, especificando siempre el número de albarán de entrega. Si el comprador no notificara tales defectos, las mercancías se considerarán aceptadas, salvo en lo que se refiere a la posible existencia de defectos ocultos.
2. En caso de defectos ocultos y, salvo que Hansgrohe otorgue al comprador una garantía diferente o se trate de bienes a los que les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantía de bienes de consumo, se confiere una garantía de un año a contar desde la fecha de entrega de las mercancías al comprador. La reclamación por estos defectos deberá efectuarse por escrito y, de forma detallada, indicando el albarán de

entrega, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el defecto se hubiera puesto de relieve. En caso contrario, las mercancías se considerarán aceptadas con dicho defecto.

3. Todos los derechos de garantía que correspondan al comprador quedarán sin efecto si éste no permite que, de forma inmediata, se inspeccionen los defectos a los que se refiera la reclamación. La devolución de las mercancías solamente podrá efectuarse previa autorización expresa por parte de Hansgrohe. Las reclamaciones por defectos de las mercancías no liberan al comprador del cumplimiento de sus obligaciones, en particular, de la del pago del precio en los plazos establecidos.
4. En relación con las reclamaciones basadas en las garantías otorgadas, el comprador tendrá derecho, a elección de Hansgrohe, y, salvo que otra cosa se pacte, a la sustitución de las mercancías defectuosas, a su reparación, y a la modificación del contrato, en particular, en cuanto al precio de las mercancías a las cuales se refiera la reclamación.
5. La garantía por defectos ocultos sólo podrá ejercitarse respecto de defectos ocultos de carácter originario. La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza. Se excluye la garantía por desplazamiento del S.A.T. transcurridos 6 meses desde la entrega. Se excluye igualmente la garantía, en general, en los siguientes casos: cuando el defecto lo ha causado el consumidor o destinatario final en particular, o por montaje, empotrado y puesta en servicio incorrectos; manipulación y uso inadecuados; inexistencia o insuficiencia de mantenimiento; desgaste natural; medios de servicio inadecuados; adaptación deficiente; influencias de tipo químico, electro-químico o eléctrico; uso de detergentes, abrasivos y otros productos inadecuados para el mantenimiento del material, tal y como queda indicado en el manual de Recomendación de limpieza y cuidado de la mercancía que se puede encontrar en la caja o embalaje de cada producto.
6. Sin perjuicio de lo previsto a continuación, en relación con la normativa vigente en materia de garantías de bienes de consumo, los derechos derivados de la garantía sólo podrán ejercitarse por parte del comprador, sin que puedan transferirse a un tercero.
7. En el caso de que a las mercancías suministradas al comprador les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantías en la venta de bienes de consumo, el régimen previsto en los apartados 1 a 6 se entenderá aplicable sin perjuicio de los derechos que legalmente puedan corresponder al comprador y al destinatario final de las mercancías de conformidad con dicha normativa y de los derechos que también resulten para ellos de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.
8. En tanto la mercancía a la que le sea aplicable la normativa vigente en materia de bienes de consumo no haya sido entregada al destinatario final, será plenamente aplicable el régimen previsto en los apartados 1 a 7, debiendo el comprador mantener completamente indemne a Hansgrohe frente a cualquier eventual reclamación que pudiera plantearse, por parte de terceros, respecto de los supuestos contemplados en dichos apartados. El apartado 1 vendrá en todo caso en aplicación, con independencia del destino final de las mercancías, debiendo el Cliente mantener completamente indemne a la Compañía frente a cualquier eventual reclamación que pudiera plantearse, por parte de terceros, respecto de los supuestos contemplados en dicho apartado 1.
9. Con respecto a las mercancías a las que le sea aplicable la normativa vigente en materia de garantías en la venta de bienes de consumo, la Compañía conferirá a su destinatario final, en relación con los productos de las marcas "Hansgrohe" y "Axor", por defectos de fabricación y funcionamiento, una garantía comercial adicional de tres años sobre el plazo de dos años de la garantía legal, a contar desde la fecha de entrega del producto en cuestión al destinatario final,

entendiéndose por tal fecha la de factura. Respecto de las demás marcas el plazo de garantía será el de dos años previsto en la normativa vigente.

10. Las reclamaciones que el destinatario final efectúe al comprador, sobre la base de las garantías previstas en el apartado 9, serán reconducidas por este último, conforme al procedimiento que se convenga, al Servicio de Asistencia de Hansgrohe, en el caso de que así corresponda, de forma inmediata, debiéndose remitir a dicho Servicio copia de la factura emitida al destinatario final.
11. Si el destinatario final se dirigiera directamente, frente a Hansgrohe, como consecuencia de una falta de conformidad en los productos suministrados por el comprador, este último estará obligado a mantener indemne a Hansgrohe, frente a tal reclamación, en la medida en que la misma se fundara en una falta de conformidad imputable al comprador en razón de las presentes condiciones o de las normas generales existentes en materia de responsabilidad.

IX. Devoluciones

Como norma general la mercancía suministrada por Hansgrohe no será susceptible de devolución. En caso de que Hansgrohe, por medio de su representante o su dirección de ventas, de forma excepcional y previo acuerdo por escrito, acepte su devolución, se aplicarán unos gastos (en concepto de revisión de material, embalajes, administración, etc.) que ascenderán hasta el 25 % sobre el valor neto de la mercancía, excluido el Impuesto de Valor Añadido. El cliente soportará los riesgos y gastos del transporte. La mercancía deberá estar en perfecto estado y no haber sido descatalogada en el momento de su devolución.

X. Responsabilidad por daños y perjuicios

1. Hansgrohe no responderá por daños y perjuicios, cualquiera que sea el fundamento legal de la responsabilidad (imposibilidad de la prestación, mora, suministro defectuoso, incumplimiento contractual, incumplimiento de obligaciones precontractuales, responsabilidad extracontractual, actuaciones desleales, etc.), salvo que concorra dolo o culpa grave.
2. Esta limitación de responsabilidad no regirá respecto de la vulneración de obligaciones contractuales de carácter esencial, de daños contra la vida e integridad física, y de aquellos supuestos en que se deba responder conforme a una norma de carácter imperativo, por ejemplo, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos.
3. Hansgrohe sólo responderá, en todo caso, de los daños directos y de los daños típicamente contractuales que fueran previsibles al momento de la conclusión del contrato. Queda excluida toda responsabilidad por lucro cesante.
4. Las acciones por daños y perjuicios frente a Hansgrohe sólo podrán ser ejercitadas por el comprador, que no podrá transferirlas a terceros.
5. Si los daños y perjuicios ocasionados estuvieran cubiertos por un seguro contratado a tal efecto por el comprador, Hansgrohe sólo responderá de los perjuicios que realmente se hubieran ocasionado al comprador, como un eventual aumento de las primas de seguro contratadas o los intereses derivados del pago de la indemnización hasta la regularización de la compensación de los perjuicios por parte de la compañía aseguradora del comprador.
6. Con la máxima extensión legalmente permitida, la responsabilidad de Hansgrohe no excederá del precio de las prestaciones recibidas por Hansgrohe, del comprador, como consecuencia del suministro de la mercancía en cuestión.

XI. Extinción del contrato

1. En caso de extinción del contrato de compraventa (p. ej. por desistimiento unilateral), el comprador se obliga a devolver a Hansgrohe, como prestación principal, el bien entregado, sin perjuicio de la liquidación

pendiente conforme a los siguientes apartados. Hansgrohe estará facultada a recoger del local del comprador el bien entregado.

2. Además Hansgrohe podrá exigir del comprador una indemnización correspondiente en caso de deterioro, pérdida o por la concurrencia sobrevenida de cualquier otra causa que imposibilitase la devolución del bien entregado, cuando éste ya se encontrase en el área de responsabilidad del comprador, o si ya se había transmitido el riesgo al comprador.

3. Adicionalmente podrá Hansgrohe exigir una indemnización por el uso o disfrute del bien entregado, en caso de pérdida o disminución de su valor ocaecido entre la finalización de su montaje y su completa e inmediata recuperación de la posesión por Hansgrohe. Esta pérdida de valor se calculará en atención a la diferencia entre el precio en conjunto al realizar el pedido y el valor obtenido en el momento de la rescisión, siendo éste último el que se pueda cobrar por el bien al venderlo, o bien, en caso de no poderse encjenar, el valor resultante de una valoración pericial.

XII. Cesión

La cesión de cualesquiera derechos y/o la transmisión de cualesquiera obligaciones del comprador que se deriven del contrato no serán válidas, salvo previo consentimiento escrito por parte de Hansgrohe.

XIII. Estipulaciones para el control de la exportación

Las entregas pueden estar sujetas a los reglamentos de control de importaciones de la República Federal de Alemania, España, la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y otros Estados. En caso de futuras exportaciones del bien al extranjero, el comprador será responsable del cumplimiento de dichas obligaciones legales.

XIV. Lugar de cumplimiento de las obligaciones, fuero y ley aplicable

1. El lugar de entrega o de cumplimiento de las prestaciones será aquel en el que se realice la entrega, o en el que se execute la prestación. Para las restantes obligaciones derivadas del contrato, el lugar de cumplimiento será donde se emita la orden de envío.

2. En lo no dispuesto en las presentes condiciones, regirá el Derecho español.

3. Las partes establecen el fuero del domicilio del comprador como competente para el conocimiento de todas aquellas controversias y disputas originadas en el contexto de la presente relación contractual, salvo resolución amistosa de las mismas y, bajo renuncia expresa a su correspondiente fuero judicial. Todo ello, sin perjuicio de que Hansgrohe elija libremente el fuero de su propio domicilio como el competente.

XV. Disposiciones finales; conservación

1. Todos los pactos suscritos entre Hansgrohe y el comprador realizados con el fin de ejecutar el presente contrato quedan reflejados en el presente documento contractual con exclusión de cualesquiera pactos verbales.
2. En caso de que alguna de las estipulaciones resultase total o parcialmente ineficaz, el clausulado restante mantendrá su eficacia.

Hansgrohe

<http://pro.hansgrohe.es>

Hansgrohe ComfortZone test

<http://pro.hansgrohe.es/comfortzone-test>

Tienda de recambios

<http://recambios.hansgrohe.es>

Encuentre más información sobre el mundo de Hansgrohe en: pro.hansgrohe.es

**Experimente los productos Hansgrohe de manera interactiva**

La versión en Ipad del catálogo de Hansgrohe la puede encontrar en
www.hansgrohe.es/showroom-app

**Planificar el baño con Hansgrohe@home**

Con esta app tan práctica podrá enseñar a sus clientes cómo quedaría la nueva grifería o ducha Hansgrohe en su cuarto de baño. iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome>
Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

**Ahorro con Hansgrohe**

Todo lo que necesitas saber sobre como Hansgrohe ayuda a ahorrar agua y energía
lo puedes encontrar en:
<http://pro.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro>